




CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação de Crea-SP

CERTIDÃO Nº: **IZL-00042**



Referente à(s) ART(s) 104982201653206 e 94282720020434700.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional ANTONIO DE CASTRO
Título(s) Engenheiro Civil
CREASP Nº 0600948420
Atribuições do artigo 7º da Resolução 218/73, do CONFEA
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico por Execução na área da Engenharia Civil - Execução de uma Maternal no Jardim Maria Helena.

Quantificação Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas as atribuições acima.

Local da obra/serviço Rua Niterói - Jd Maria Helena

Cidade Barueri

Estado SP

Valor R\$ 474.621,91 (Novembro/1999)

Período 01/02/2000 à 31/12/2000.

Contratante Prefeitura Municipal de Barueri

Contratada Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda

CREASP Nº 0466711

****O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)****



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritora Autorizada

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-170001/03

Claudia H. G. Mautone
Conferido: Claudia H. G. Mautone

São Paulo,

Quarta-feira, 7 de Maio de 2003

Elza Arruda Novaes Fagundes
Conforme Portaria 030/2000

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

ANTONIO DE CASTRO

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

IMPORTANTE ● A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.
● Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

GRB 210

C CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

C CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

[Faint, illegible text]



ATESTADO
=====

Atestamos para os devidos fins, que a firma LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA., com sede social e administrativa em Sao Paulo, a Rua Goncalves Ribeiro, nº 95 - Sao Miguel Paulista, inscrita no CNPJ sob o nº 00.616.576/0001-88 e inscricao Estadual nº 114.360.938.116, firmou contrato nº 480/99, tendo por objeto a obra de execucao de uma Maternal no Jardim Maria Helena.

Período de Execução: 01/02/2000 a 31/12/2000 ✓

| ITEM | NATUREZA DO SERVIÇO | UNID | QUANTID. |
|------------|---|------|------------|
| 001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 001.01.002 | Projeto Estrutural..... | vb ✓ | 1,00 ✓ |
| 002 | FUNDAÇÃO | | |
| 002.01.011 | Estaca de concreto pré-moldada - até 20t..... | ml ✓ | 1.340,00 ✓ |
| 002.01.016 | Escavação manual de valas incluindo reaterro apiloado e remoção de terra excedente..... | m3 ✓ | 320,00 ✓ |
| 002.01.017 | Apiloamento de fundo de valas..... | m2 ✓ | 398,00 ✓ |
| 002.01.032 | Estacas de concreto para 40t..... | m ✓ | 320,00 ✓ |
| 002.02.001 | Forma de tabuas de pinho - Para Fundação..... | m2 ✓ | 720,00 ✓ |
| 002.03.004 | Armaduras: aco CA 50 e CA 60 - Para Fundação..... | kg ✓ | 5.640,00 ✓ |
| 002.04.004 | Concreto Fck=18,0MPa - usinado incluindo lançamento e adensamento - Para Fundação..... | m3 ✓ | 72,00 ✓ |
| 002.05.001 | Alvenaria de embasamento - tijolos maciços comuns. | m3 ✓ | 22,00 ✓ |
| 002.05.005 | Impermeabilizacao das fundacoes..... | m2 ✓ | 238,00 ✓ |




O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 122-00042

São Paulo 7.5.2003

[Handwritten Signature]

Claudia H. Gabriel Mautone
Analista de Serviços Administrativos
Insp. Exec. da Zona Leste de S. Paulo



Rua Prof. Max Zendron, nº 303 - Fone: 4198-7599 - Centro - Barueri - CEP: 06402-010

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritora Autorizada



GRB
211

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

[Faint, illegible text or markings in the bottom left corner]

| ITEM | NATUREZA DO SERVIÇO | UNID | QUANTID. |
|------------|--|------|-----------|
| 002.08.002 | Lastro de concreto magro..... | m | 12,00 |
| 003 | SUPER ESTRUTURA/VEDAÇÃO | | |
| 003.01.001 | Forma de tábuas de pinho - Para Super-Estrutura... | m2 | 1.638,00 |
| 003.02.004 | Armaduras: aço CA 50 e 60 - Para Super-Estrutura.. | kg | 16.740,00 |
| 003.03.006 | Concreto Fck=18,0MPa - usinado incluindo lançamen- to e adensamento - Para Super-Estrutura..... | m3 | 108,00 |
| 003.04.018 | Paineis protendidos alveolares h=25cm para piso, (600 Kgf/m2), incluindo transporte e montagem. | m2 | 180,00 |
| 003.04.032 | Laje pré moldada h12cm p/ forro, incluindo cimbramento..... | m2 | 80,00 |
| 003.04.034 | Laje pré-moldada h=20cm para forro, inclusive cimbramnto..... | m2 | 476,00 |
| 003.04.035 | Laje pré moldada h 20cm para piso, inclusive cimbramento..... | m2 | 372,00 |
| 003.10.001 | Alvenaria de vedação com blocos de concreto de 19x19x39, assentados com argamassa mista com cal hidratada..... | m2 | 1.920,00 |
| 003.10.002 | Vergas e contra vergas de concreto armado..... | m3 | 10,00 |
| 003.10.003 | Peitoris de granilite pré-moldado L=10cm..... | m1 | 151,00 |
| 003.10.004 | Divisórias de granilite..... | m2 | 22,00 |
| 004 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | | |
| 004.01.054 | Portas completas tipo mexicana, incluso folhas, batentes, guarniçoes e ferragens, sendo as fecha- duras de cilindro de 0,90 x 2,10m..... | un | 27,00 |
| 004.01.058 | Portas lisas, revestida com laminado melamínico, 0,62 x 1,82m, include batentes, guarniçoes, ferra- gens e fechaduras..... | un | 6,00 |
| 004.01.059 | Porta lisa revestida com laminado melaminico de 1,00 x 1,82m, incluso batentes, guarniçoes, ferra- | | |



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 122.00092

São Paulo 21/5/2003

[Handwritten Signature]

Analista de Serviços Administrativos
Insp. Exec. da Zona Leste de São Paulo

CARTÓRIO GIGLIOTTI
RCPN E TABELAÇÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL PAULISTA

AUTENTICAÇÃO

16/08/2003 4:30

20 AGO 2002

EFICAZ DOU FE QUE A PRESENTE CÓPIA CONFORME O ORIGINAL APRESENTADO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO 16/08/2003 4:30

Rua Prof. Max Zendron, nº 303 - Fone: 4198-7599 - Centro - Barueri - CEP: 06402-010


JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escrevente Autorizada

G.B.S. 212

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

| ITEM | NATUREZA DO SERVIÇO | UNID | QUANTID. |
|------------|--|------|----------|
| | gens e fechaduras..... | un | 2,00 |
| 004.01.068 | Porta de vidro temperado, 10mm, 2 folhas, 2300 x 2100mm..... | | ,00 |
| 005 | ESQUADRIAS METALICAS/VIDROS | | |
| 005.02.010 | Porta em alumínio anodizado, meio vidro - abrir, 2 folhas..... | m2 | 8,50 |
| 005.04.029 | Elemento de bloco de vidro..... | m2 | 8,00 |
| 005.04.031 | Caixilhos de alumínio anodizado tipo bronze com vidros canelados nos sanitários e demais lisos com 3mm de espessura, tipo basculante com tela de proteção de perfis de aço e tela de arame galvanizado ondulado..... | m2 | 188,00 |
| 005.11.003 | Corrimão e guarda corpo conforme projeto, incluso pintura e barra para sanitário especial..... | m | 130,00 |
| 006 | COBERTURAS/FORROS | | |
| 006.01.014 | Fornecimento de estrutura metálica para cobertura. | kg | 180,00 |
| 006.01.015 | Montagem de estrutura metálica para cobertura..... | kg | 180,00 |
| 006.01.017 | Cobertura de policarbonato..... | m2 | 30,00 |
| 006.01.019 | Calha de chapa galvanizada..... | ml | 96,00 |
| 006.02.006 | Forro de gesso..... | m2 | 40,00 |
| 006.03.024 | Cumeeira de cimento-amianto, para telha-ondulada comum - normal..... | ml | 46,00 |
| 006.03.055 | Rufo de chapa galvanizada 26..... | ml | 254,00 |
| 006.03.058 | Condutores de ferro fundido com braçadeiras e cotovelos de 4", inclusive conexoes..... | ml | 70,00 |
| 006.03.060 | Telhas de cimento-amianto ondulada de 6mm pontale-tadas e fixadas em vigas de madeira de 6"x16"..... | m2 | 960,00 |
| 009 | REVESTIMENTOS | | |



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 122.00092

São Paulo 7.5.2003

[Handwritten Signature]


Claudia H. Gabriel Mautone
Analista de Serviços Administrativos
Insp. Exec. da Zona Leste de S. Paulo

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

[Faint, illegible text in the bottom left corner, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

| ITEM | NATUREZA DO SERVIÇO | UNID | QUANTID. |
|------------|--|------|----------|
| 009.02.007 | Azulejos brancos, juntas amarração ou a prumo - as sentes c/ argamassa comum..... | m2 | 512,00 |
| 009.10.001 | Chapisco de cimento e areia 1:3..... | m2 | 5.240,00 |
| 009.10.002 | Emboço desempenado 1:2:9..... | m2 | 5.240,00 |
| 009.10.003 | Reboco com argamassa pré-fabricada..... | m2 | 3.697,00 |
| 010 | PISOS | | |
| 010.02.010 | Ladrilhos de Gres cerâmico tipo alta resistência - 24 x 14,0 x 1,3cm..... | m2 | 159,00 |
| 010.02.021 | Soleira pré-moldada de granilite 25cm..... | m | 22,00 |
| 010.02.039 | Chapas de borracha sintética, assentes c/ argamassa, esp=8 a 10mm - com relevo..... | m2 | 142,00 |
| 010.02.047 | Rodapé de granilite pré-moldado..... | m1 | 258,00 |
| 010.02.048 | Piso Vinilico de 30 x 30 com 2mm de espessura incluso regularização de base..... | m2 | 360,00 |
| 010.02.049 | Rodapé do tipo Vinilico..... | m1 | 214,00 |
| 010.02.050 | Contrapiso de concreto estrutural esp. 0,07m..... | m3 | 85,00 |
| 010.02.051 | Revestimento de piso com granilite moldado no local, incluso juntas plasticas e regularização de base e impermeabilização..... | m2 | 489,00 |
| 010.02.052 | Passeios internos e externos em concreto desempenado, incluindo ripamento e preparo de caixa, espessura de 7cm..... | m3 | 31,00 |
| 010.02.059 | Rodapé do tipo ceramico..... | m1 | 154,00 |
| 011 | PINTURA | | |
| 011.01.004 | Tinta Latex - concreto ou reboco sem massa corrida sobre fundo selador..... | m2 | 3.560,00 |
| 011.01.005 | Tinta PVA (Latex) - concreto ou reboco sem massa corrida - sistema self-color..... | m2 | 920,00 |




O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 122.000/12

São Paulo, 15/5/2003

Claudia H. Gabriel Mautone


Claudia H. Gabriel Mautone
Analista de Serviços Administrativos
Insp. Exec. da Zona Leste de S. Paulo



Rua Prof. Max Zendron, nº 303 - Fone: 4198-7599 - Centro - Barueri - CEP: 06402-010



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritoranda Autorizada

GBDS
234

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO


| ITEM | NATUREZA DO SERVIÇO | UNID | QUANTID. |
|------------|---|------|----------|
| 011.01.023 | Tinta latex para concreto - aplicação em piso, sistema self-color..... | m2 | 8,72 |
| 011.02.006 | Esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, sem emassamento..... | m2 | 155,00 |
| 012 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | |
| 012.05.028 | Abrigo para gás com 4 cilindros de 45kg..... | un | 1,00 |
| 012.05.035 | Super quadro Green Board-Formiplac de 1,25 x 5,02m | un | 1,00 |
| 012.05.036 | Murais - Flanelografos..... | un | 4,00 |
| 012.05.045 | Bancada para a sala de Educação Artística..... | un | 1,00 |
| 012.05.066 | Balcao de atendimento de cozinha e passa prato com portas de aço de enrolar..... | un | 1,00 |
| 012.05.067 | Guiche da secretaria com tampo de granito..... | un | 1,00 |
| 013 | DIVERSOS | | |
| 013.03.017 | Pertences para o play-ground, inclusive areia media..... | vb | 1,00 |
| 013.03.020 | Paisagismo incluindo terra vegetal..... | vb | 1,00 |
| 013.03.434 | Placa de identificação de concreto armado..... | un | 1,00 |
| 013.03.648 | Gradil de fechamento em ferro quadrado de 1/2", ferro de 1/4" x 1/4", colunas de ferro chato de 4" x 3/16", sobre mureta, conforme projeto. Incluso fundacoes, portoes e pintura. Altura 2,00m..... | m | 24,00 |
| 013.08.018 | Instalacao hidráulica, incluindo projetos de execucao e bombeiro, inclusive 03 aquecedores 300 L cada..... | vb | 1,00 |
| 013.09.002 | Instalações Elétricas, incluindo o projeto..... | vb | 1,00 |
| 013.13.022 | Mastro para bandeira, incluindo base de concreto e pintura. Conjunto para 3 mastros..... | un | 1,00 |
| 013.13.024 | Fornecimento e plantio de grama Esmeralda, in- | | |



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 122.00042

São Paulo 7/5/2003

Cláudia H. Gabriel Mautone
 Cláudia H. Gabriel Mautone
 Analista de Serviços Administrativos
 Insp. Exec. da Zona Leste de S. Paulo



Rua Prof. Max Zendron, nº 303 - Fone: 4198-7599 - Centro - Barueri - CEP: 06402-010


JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
 Escrevente Autorizada

GPD 235

C CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

C CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

| ITEM | NATUREZA DO SERVIÇO | UNID | QUANTID. |
|------------|--|------|----------|
| | clusive primeira cobertura com terra vegetal..... | m2 | 322,00 |
| 013.13.036 | Muros de blocos comuns de concreto de 14 x 19 x 39, incluindo fundacoes de concreto estrutural armado, que compreende escavacao, apiloamento de fundo de valas, lastro de brita e reaterro. Pilares de 15 x 15cm de concreto armado a cada 2,50m sobre brocas de concreto estrutural armado, viga de concreto armado no respaldo com saliencia formando pingadeiras. Incluindo tambem chapisco, emboco desempenado e pintura latex em ambas as faces; Altura de 2,00m..... | ml | 162,00 |
| 013.13.050 | Reservatorio para 40.000 litros de agua, sendo 6.000 litros para incendio, de aneis de concreto armado pre-moldado; fundacoes de concreto estrutural armado, escada com protetor, guarda-corpo de 1,00m de altura no respaldo e portinhola de acesso a inspecao em aluminio, impermeabilizacao, barrilete a 15,00m de altura..... | un | 1,00 |
| 013.13.069 | Tanque de areia, incluindo concreto, escavação, forma, desforma e pintura..... | vb | 1,00 |
| 069 | GALERIA EM TUBOS DE CONCRETO | | |
| 069.01.043 | Compactação de terra, medida no aterro..... | m3 | 1.220,00 |



ENGENHEIRO(S) RESPONSÁVEL(EIS):

Antonio de Castro




0600948420

Certificamos ainda, que a referida obra foi realizada a contento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI, em 17 de Maio de 2002

ARQª SILVIA MARA SOARES
DIRETORA TEC. DE O. CIVIS URBAN.
0601917655

ENGº JOSE TADEU DOS SANTOS
SECRETARIO PROJ. E CONSTRUCOES
5060253113



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 122-000092

São Paulo 17/5/2003

Claudia H. Gabriel Mautone
Analista de Serviços Administrativos
Insp. Exec. da Zona Leste de S. Paulo

GR05 216


G CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

G CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **IZL-01539**

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 92221220020140293, 8210200503478462 e 8210200503479850.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional **ANTONIO DE CASTRO**

Título(s) Engenheiro Civil

CREASP Nº 0600948420

Atribuições Artigo 07, da Resolução 218/73 do CONFEA

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico por Execução de Obra na Área da Engenharia Civil - Reforma e acessibilidade da Creche Vila Praia.

Quantificação Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas as atribuições acima.

Local da obra/serviço Rua Antônio Garcia Moya, 179

Cidade São Paulo **Estado** SP


Valor
 Contratual: R\$ 458.367,65 (12/02)
 Aditamento: R\$ 60.170,79 (08/03)
 Aditamento Redução: R\$ 230,97 (11/03)
 Total: R\$ 518.307,47
 Medido: R\$ 516.497,93

Período 14/03/2003 a 08/12/2003

Contratante Prefeitura do Município de São Paulo

Contratada Lima de Castro - Engenharia e Montagem Ltda

CREASP Nº 0466711



JOELMA LEVEIRA DA SILVA
Escritório Autenticadora

** O profissional declarou que houve a participação de outro profissional e Empresa

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-170001/03VL02

São Paulo, quarta-feira, 20 de julho de 2005

Conferido: Luiz Francisco Rosani

Claudia Henriqueta Gabriel
Conforme Portaria 42/2004

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

ANTONIO DE CASTRO

Cód. 2.01.00


GRD 217

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



ATESTADO N° 089/EDIF/04

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA, NESTA DATA, PELO CREA-SP SOB N° 726.01539.

No do Processo: 2004.0.270.727-0

Objeto: Reforma e acessibilidade da Creche Vila Praia

São Paulo, 2007.05

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.



LUIZ FERNANDO ROSANI
 AGENTE ADMINISTRATIVO I
 SECCIONAL LESTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, de conformidade com despacho exarado pelo Sr. Diretor do Departamento de Edificações em 26/11/04, as fls. 15, do processo no. 2004-0.270.727-0, que do processo administrativo no. 2002.0.098.585-6, consta que a firma Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda., estabelecida a R. Gonçalves Ribeiro, 95 - cidade de São Paulo, Estado de SP, CNPJ no. 00616576/0001-88, executou de acordo com o Termo de Contrato no. 012/EDIF/03, a Reforma e acessibilidade da Creche Vila Praia, a R. Antonio Garcia Moya, 179, no valor contratual (inclusive aditamentos): R\$ 518.307,47 (quinhentos e dezoito mil trezentos e sete reais e quarenta e sete centavos), valor da obra (medição final - Io= junho/02): R\$ 516.497,93 (quinhentos e dezesseis mil quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e tres centavos). Os serviços foram executados de acordo com as especificações e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo: área reformada = 642,00 m2., área ampliada = 50,00 m2...SERVICOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO TERRENO: Limpeza geral,incl.remocao da cob.vegetal - troncos c/diam.até 10cm - 1193,25 M2, Remoção de entulho,inclusive transporte ate 1km - 326,73 M3, MOVIMENTO DE TERRA - MANUAL: Corte e espalhamento dentro da obra - 1,86 M3, Aterro,inclusive compactação - 613,65 M3, MOVIMENTO DE TERRA - MECANIZADO: Fornecimento de terra,incl.corte,carga,descarga e transporte ate 1km - 541,00 M3, Transporte por caminhão basculante,a partir de 1km - 16662,49 MK, Tapume chapa compensada resinada 10 mm - 25,40 M2, Retirada de tapume - 25,40 M2, FUNDACOES: FUNDACAO PROFUNDA: Broca de concreto - diâmetro de 25cm - 336,67 M, VALAS: Escavação manual - profundidade igual ou inferior a 1,50m - 38,73 M3, Apiloamento do fundo de valas,com maço de ate 60kg - 629,06 M2, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 7,05 M3, FUNDACAO - FORMA: Forma comum de tábuas de pinho - 82,83 M2, FUNDACAO - ARMADURA: Armadura em aço ca-50 - 701,68 KG, Armadura em aço ca-60 - 100,34 KG, FUNDACAO - CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 10,35 M3, EMBASAMENTO: Alvenaria de embasamento - tijolos maciços comuns - 1,00 M3, Impermeabilização do respaldo da fundação - argamassa impermeável - 45,93 M2, Reaterro de valas,inclusive apiloamento - 27,11 M3, ESTRUTURA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMA: Forma especial de chapas resinadas (12mm) - plana - 137,10 M2, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA: Armadura em aço ca-50 - 498,00 KG, Armadura em aço ca-60 - 186,80 KG, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 7,67 M3, Bombeamento de concreto - 10,03 M3, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - LAJE MISTA: Laje mista - h-12 com capeamento de 4cm (16 cm) - 61,29 M2, DEMOLICOES: Demolição de concreto armado - 1,71 M3, Demolição concreto com utilização de máquina elétrica pneumática - 17,82 M3, VEDOS: ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS: Tijolos

PORTO CICLIOMI
 RCPN E TABELIAO DE
 NOTAS DO DISTRITO DE
 SÃO MIGUEL PAULISTA-SP
 AUTENTICAÇÃO
 0 AGU 2022
 VALOR RESERVA
 4,30
 SELO DE AUTENTICADA

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
 Escritora Autorizada

[Handwritten signatures and initials]
 GBT
 248

C CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

C CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES**

CNPJ No 46.392.163/0005-91



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CÉDULA DE SERVIÇO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 226.01639


ATESTADO Nº 089/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.270.727-0

São Paulo, 20.07.05

Objeto: Reforma e acessibilidade da Creche Vila Praia

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA



**LUIZ FRANCISCO ROSANI
AGENTE ADMINISTRATIVO I
SECCIONAL LESTE**

macicos comuns - 1/2 tijolo - 13,08 M2, Blocos vazados de concreto - 14cm - 146,24 M2, Blocos vazados de concreto - aparente, 19cm - 86,86 M2, Vergas, cintas e pilaretes de concreto - 3,50 M3, ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS: Elemento vazado de concreto - tipo neo-rex H4 ou similar - 2,50 M2, OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS: Placas de granilite 40 mm de espessura - 9,17 M2, DEMOLICOES: Demolição de alvenaria em geral (tijolos ou blocos) - 19,83 M3, Demolição de placas divisorias de granilite ou similar - 16,64 M2, Divisoria em ardósia cinza polida 2 lados-e=4cm h=1,85 l=1,50 - 12,54 M2, IMPERMEABILIZACOES: IMPERMEAB.CONTRA UMIDADE DO SOLO: Pintura protetora com tinta betuminosa (p/arg.imperm.) - 2 demaos - 272,04 M2, IMPERMEAB.CONTRA AGUA DE PERCOLACAO: Regularizacao com argam.cimento e areia - traco 1:3, espes.med=30mm - 45,40 M2, Protecao mecanica com argam.cim.e areia - traco 1:7, espes.med=30mm - 45,40 M2, Impermeabilizacao c/manta totodim 3 mm ou similar - 45,40 M2, Resina acrilica p/granilite (aplicacao inclusa) - 81,53 M2, COBERTURAS: TELHADOS: Telhas de barro cozido - francesa - 60,00 M2, Cumeeira ou espigao de barro - para telhas paulista, plan e francesa - 13,00 M, RETIRADAS: Retirada de telhas de barro cozido ou vidro - tipo francesa - 40,00 M2, RECOLOCACOES: Recolocacao de telhas de barro cozido ou vidro - tipo francesa - 20,00 M2, SERVICOS PARCIAIS: Revisao geral de telhados de barro incl tomada de goteira - 250,00 M2, Madeiramento de telhado, peroba - ripas 1,2x5cm - 100,00 M, Madeiramento de telhado, peroba - caibros 5x6cm - 70,00 M, Madeiramento de telhado, peroba - vigas 6x12cm - 30,00 M, ESQUADRIAS DE MADEIRA: PORTAS DE PASSAGEM: Pm.02 - porta lisa, revestida c/lam.melam. (p/inst.sanit.) - 62x165cm - 3,00 UN, Pm.06 - porta lisa, especial - 72x211cm - 1,00 UN, Pm.07 - porta lisa, especial - 82x211cm - 1,00 UN, Pm.34 - porta macica, tipo calha - 102x211cm - 1,00 UN, Em.01 - batente de madeira (14cm) - para porta de lfl, sem bandeira - 2,00 JG, FERRAGENS E COMPLEMENTOS METALICOS: Fechadura tipo gorge (55mm) - porta interna ou externa de abrir - 10,00 JG, ARMARIOS: Mm13 armario p/ cumbucas - 1,00 UN, Mm14 armario p/ canecas - 1,00 UN, Mm15 armario p/ pratos - 1,00 UN, Mm17 gabinete com gaveteiro p/ bancada de marmore - 1,00 UN, Mm30 armario c/ portas, revest. ext. e int. em lam. mel. - 4,52 M2, RETIRADAS: Retirada de folhas de porta de passagem ou janela - 11,00 UN, Retirada de batentes de madeira - 11,00 UN, Pm 04 porta lisa especial em sanitario p/def físico 82 x 211 cm - 1,00 UN, ESQUADRIAS METALICAS: PORTAS: Pp.01 - porta em f.perfilado, dupl.almofadada c/chapa 14 - abrir, lfl - 3,78 M2, Pp.05 - porta em f.perfilado, meio vidro c/subdivisoes - abrir, 2fl - 3,15 M2, Pf-23 - porta em perfil de chapa dobrada, veneziana, abrir 1 fl - 1,89 M2, CAIXILHOS: Cp.13/22/23 - caixilho em ferro perfilado - basculante - 23,19 M2, Ep07 grade de protecao em ferro chato - 1,20 M2, PORTAS ESPECIAIS: Pp.48 - porta em ferro perfilado com chapa p/ passa-pratos - 1,92 M2, RETIRADAS: Retirada de esquadrias metalicas em geral, portas ou caixilhos - 23,41 M2, SERVICOS PARCIAIS: Ferro trabalhado - caixilhos e pequenas pecas de serralheria - 70,00 KG, Retirada e colocacao de telas de protecao - 48,85 M2, INSTALACOES ELETRICAS: ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONICA: Entrada aerea de energia e telefone - 71 a 75kva - 1,00 UN,

Handwritten mark resembling a stylized 'S' or '5'.

Handwritten signatures and initials, including 'GBDS 219'.

ATA DE AUTENTICAÇÃO
 RECIBO E TABELAÇÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL PAULISTA-SP
 AUTENTICAÇÃO
 VALOR RECEBIDO: **4,30**
 Data: **30 AGO 2022**
 PRESENTE E DOU FÉ QUE APRESENTE COPIA CONFORME O ORIGINAL APRESENTADO PRESENTE COM O SELO DE AUTENTICADA

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritorante Autorizada

Escritorante Autorizada

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CÉDULA DE ARQUIVAMENTO TÉCNICO EM ARQUIVAMENTO DATA DELO CREA-SP SOB Nº 222-01539

ATESTADO Nº 089/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.270.727-0

SERVIÇO Nº 20.07.05

Objeto: Reforma e acessibilidade da Creche Vila Praia

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.



LUIS FERREIRO ROSANI
 AGENTE ADMINISTRATIVO I
 SECCIONAL LESTE

ELETRODUTOS - BT: Eletroduto de pvc rígido, roscavel - 25mm (3/4") - 541,60 M, Eletroduto de pvc rígido, roscavel - 32mm (1") - 39,00 M, Eletroduto de pvc rígido, roscavel - 60mm (2") - 12,00 M, Eletroduto de aço galvanizado, tipo leve i - 3/4" - 420,68 M, Envelopamento de eletroduto enterrado, com concreto - 428,50 M, **CONDUTORES - BT:** Fio 2,50mm² - isolamento para 0,7kv - 1282,40 M, Fio 4,00mm² - isolamento para 0,7kv - 787,50 M, Cabo 25,00mm² - isolamento para 0,7kv - 228,00 M, Cabo 120,00mm² - isolamento para 0,7kv - 352,50 M, Cabo 240,00mm² - isolamento para 0,7kv - 331,50 M, **QUADROS E CAIXAS:** Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 8 disjuntores - 1,00 UN, Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 26 disjuntores - 5,00 UN, Caixa de passagem em alvenaria - escavacao e apiloamento - 1,92 M3, Caixa de passagem em alvenaria - lastro de concreto (fundo) - 0,16 M3, Caixa de passagem em alvenaria - tampa de concreto - 3,20 M2, **CHAVES, FUSIVEIS E ATERRAMENTO:** Chave seccionadora tipo nh, com base e fusiveis - 250a - 2,00 UN, Barramento de cobre para 30a - 6x1mm - 5,00 M, Cabo de cobre nu, para aterramento - 16,00mm² - 25,00 M, Aterramento de quadros, exclusive cabo - 5,00 UN, **PONTOS DE ENERGIA:** Ponto com interruptor simples - 1 tecla, em caixa 4"x2" - 24,00 UN, Ponto com tomada simples de embutir - 110/220v caixa 4"x2" - 47,00 UN, Ponto com tomada para aparelhos fixos, tripolar - 220v caixa 4"x2" - 21,00 UN, Ponto de luz - caixa f.m. - 13,00 UN, **DISJUNTORES:** Disjuntor cx. moldada unipolar 10/30a tp americano - 35,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 10/30 a tp americano - 88,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 35/50a tp americano - 2,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 60/100 a tp americano - 13,00 UN, **APARELHOS DE ILUMINACAO:** Luminaria industrial - 2 lampadas fluorescentes, 20w - 20,00 UN, Projeter de aluminio fundido c/vidro/tela p/lamp ate 1000w - 9,00 UN, **DIVERSOS:** Quadro comando para conjunto motor-bomba, trifasico - ate 5hp - 1,00 UN, Automatico de boia tipo contacto de mercurio - 1,00 UN, **DEMOLICOES - ENTRADA E DISTRIBUICAO:** Remocao de fio embutido - ate 16mm² - 1450,00 M, **RETIRADAS - CAIXAS E QUADROS:** Retirada de disjuntor automatico unipolar ate 50a - 63,00 UN, Retirada de quadro de distribuicao ou caixa de passagem - 4,00 M2, **RETIRADAS - PONTOS E APARELHOS:** Retirada de soquetes em luminarias - 248,00 UN, Retirada de reator em luminaria fluorescente - 66,00 UN, Retirada de lampada incandescente ou fluorescente - 132,00 UN, Retirada de luminaria interna para lampada fluorescente - 66,00 UN, **RECOLOCACOES - PONTOS E APARELHOS:** Recolocacao de reator em luminaria fluorescente - 36,00 UN, Recolocacao de lampada incandescente ou fluorescente - 87,00 UN, Recolocacao de luminaria interna para lampada fluorescente - 61,00 UN, **SERVICOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS:** Soquete antivibratorio p/lampada fluorescente s/porta-starter - 248,00 UN, Reator duplo p/lamp.fluor.part.rap., alto f.potencia 110-220v/2x40w - 26,00 UN, Reator p/lamp vp/sodio alta pressao - 220v/400w - 9,00 UN, Lampada fluorescente - 40w - 37,00 UN, Lampada vapor de sodio alta pressao - 400w - 9,00 UN, **INST.HIDRO-SANITARIAS: ALIMENTACAO PREDIAL DE AGUA E GAS:** Hv.09-abrigo p/cavalete, d=3/4" ou 1" em alvenaria revestida - 1,00 UN, **RESERVACAO DE** em aneis c.a.c/esc/al. guarda corpo h=8,00m c=30m³ - 1,00 UN,

CARTEIRO CÍCLOPPH
 GUARDE EM SEU ARQUIVO AS NOTAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL PAULISTA-SP
AUTENTICAÇÃO
 30 AGO 2022
 VALOR RECEBIDO 4,30
 11898
 AUTENTICAÇÃO
 AUI062AD0271209
 DOUTOR FEI QUE A PRESENTE COPIA FORNECE O ORIGINAL APRESENTADO SEMPRE COM O SELO DE AUTENTICADA

JUCILMA GUINERVA DA SILVA
 Escrivã Publica Autorizada

Handwritten signatures and initials, including "GBDS 220" and "220".

C CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

C CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

4/6

ATESTADO N° 089/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.270.727-0

Objeto: Reforma e acessibilidade da Creche Vila Praia

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

PRESENTE DOCUMENTO
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE SERVIÇO
 TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
 CREA-SP SOB N.º 046.392.163/0005-91



São Paulo, 2007, 08

LUIS FRANCISCO ROSANI
 AGENTE ADMINISTRATIVO I
 SECCIONAL LESTE

Registro de gaveta, metal amarelo 3/4" - 3,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 2" - 4,00 UN, INSTALACAO ELEVATORIA: Conjunto motor-bomba - ate 1 hp - 2,00 UN, REDE DE AGUA FRIA - TUBULACAO: Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 25mm (3/4") - 246,50 M, Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 32mm (1") - 15,00 M, Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 50mm (1 1/2") - 43,50 M, Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 138,50 M, REDE DE AGUA FRIA - ACESSORIOS: Registro de gaveta, metal cromado - 3/4" - 12,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1 1/2" - 4,00 UN, Registro de pressao, metal cromado - 3/4" - 8,00 UN, REDE DE GAS: Tubo preto de aco-carbono, classe sch-40 - 3/4" - 21,00 M, Registro esferico d=3/4" p/gas - 2,00 UN, Protecao anticorrosiva para tubulacao enterrada - 18,50 M, Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 21,00 M, REDE DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS: Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 228,00 M, Extintor de incendio com carga de gas carbonico (co2) - 4kg - 5,00 UN, Extintor de incendio com carga de agua pressurizada - 10l - 5,00 UN, REDE DE ESGOTO SANITARIO - TUBULACAO: Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm (2") - 38,50 M, Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") - 98,00 M, Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 150mm (6") - 141,50 M, REDE DE ESGOTO SANITARIO - ACESSORIOS: Caixa sifonada de pvc rigido - 100x150mm - 8,00 UN, Caixa de ligacao ou inspecao - escavacao e apiloamento - 7,91 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - lastro de concreto (fundo) - 0,55 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - alvenaria de 1/2 tijolo, revestida - 24,16 M2, Caixa de ligacao ou inspecao - tampa de concreto - 10,89 M2, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - CAPTACAO: Rufo em chapa de aço galvanizado n.24 - desenvolvimento 100cm - 20,00 M, Hv.22-canaleta de alv.p/grelha ou tampa de concreto l=30cm - 7,60 M, Cantoneira de ferro 1"x1"x1/8" p/apoio e chumb.das grelhas de ferro - 61,00 M, Hp-02 grelha de ferro perfilado para canaleta - l=30cm - 7,60 M, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - TUBULACAO: Condutor em tubo de pvc rigido, ponta e bolsa - 100mm (4") - 24,00 M, Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 148,00 M, APARELHOS SANITARIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia sanitaria sifonada, de louca branca - 2,00 UN, Bacia sanitaria c/caixa acoplada de louca branca - 2,00 UN, Bacia sanitaria infantil sifonada, de louca branca - 10,00 UN, Lavatorio oval de embutir - louca branca - 2,00 UN, Hx-01-lavatorio e bebedouro de ch aço inox ch.18 - 10,40 M, Cuba simples de aço inoxidavel ch.18 - 500x400x250mm - 3,00 UN, Cuba dupla de aço inoxidavel ch.18 - 1020x400x200mm - 2,00 UN, Tanque de panela em aço inoxidavel ch.18 600x500x400mm - 1,00 UN, Cuba de fibra de vidro 600x500x200mm - 1,00 UN, Tampa de fibra de vidro - 750x550mm tqta/fabas - 1,00 UN, Filtro tp.cuno ou similar c/elem filtrante cel./carvao/cel. 360 l/h - 5,00 UN, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS: Torneira de pressao para uso geral, metal cromado - 3/4" - 39,00 UN, Torneira de pressao para pia, com corpo longo e aerador - 3/4" - 3,00 UN, Torneira eletrica automatica, com corpo de metal cromado - 220v - 5,00 UN, Valvula fluxivel com registro incorporado - 1 1/2" - 12,00 UN, Chuveiro eletrico automatico, corpo metal cromado - 220v-2800/4400w - 14,00 UN, Tira de louca branca - 15x15cm - 14,00 UN, Tampo p/ banc. umida

ANTORIONICHO
 RCPN E TABELAO DE NOTAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL PAULISTA-SP
AUTENTICACAO
 30 AGO 2022
 VALOR REGISTRO 4,30
 E DOU FE QUE A PRESENTE COPIA É O ORIGINAL APRESENTADO
 PRESENTE COM O SELO DE AUTENTICACAO
 076-DGM

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
 Escrivente Autorizada

Handwritten signatures and initials, including "GRDS 221" and "IMPRESA OFICIAL".

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

ATESTADO N° 089/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.270.727-0

Objeto: Reforma e acessibilidade da Creche Vila Praia

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA

PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 122.01539.



São Paulo, 2007-09
 LUIZ...
 SECCIONAL LESTE
 2533

- granito cinza maua polido - 30mm - 57,16 M2, Tanque para bancada umida - aço inox n.18 (18:8) - 8,89 M2, DEMOLICOES: Demolição de tubulacao de pvc rigido - ate 4" - 222,50 M, RETIRADAS: Retirada de registros ou valvulas fluxiveis - 30,00 UN, Retirada de aparelhos sanitarios,inclusive acessorios - 30,00 UN, Retirada de torneiras - 31,00 UN, OUTROS SERVICOS: Desentupimento de ramais de esgoto ou aguas pluviais - 87,00 M, Tanque para desinfeccao de mamadeiras - tq 1 - 1,00 UN, Retirada de tanque umido - 7,18 M2, Lavatorio de louca branca meia coluna sanit.deficiente - 1,00 UN, REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE FORROS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 48,74 M2, Emboco - argamassa mista de cimento,cal e areia 1:2/9 - 48,74 M2, Reboco interno - argamassa pre-fabricada - 48,74 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 600,29 M2, Emboco interno - argamassa de cimento e areia 1:3 - 594,89 M2, Reboco interno - argamassa pre-fabricada - 200,83 M2, Azulejos brancos,juntas amarracao ou a prumo - assentes c/arg.comum - 358,86 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 172,43 M2, Chapisco rustico fino,aplicado c/peneira - argamassa cim.e areia 1:3 - 289,45 M2, Emboco externo - argamassa mista de cimento,cal e areia 1:2/9 - 172,43 M2, Reboco externo - argamassa pre-fabricada - 166,03 M2, ARREMATES DE REVESTIMENTO: Cantoneira de protecao para azulejos - perfil"triface"de aluminio - 60,00 M, DEMOLICOES: Demolição de argamassa de cimento e areia - 77,96 M2, Demolição de revestimento ceramico ou similar - 302,71 M2, SERVICOS PARCIAIS: Reparos em trincas e rachaduras - 100,00 M, PISOS: LASTROS E ENCHIMENTOS: Enchimento com argila expandida - 1,01 M3, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 4,23 M3, Lastro de concreto,com hidrofugo - 150kg cim/m3 - 12,48 M3, REVESTIMENTOS DE PISO: Chapas de fibrovinil 30x30cm - e=3mm c/ arg. regul. da base - 297,84 M2, ARREMATES DE PISO E ESCADAS: Rodape de madeira,inclusive cordao - peroba,7cm - 214,80 M, Degraus de argamassa de cimento e areia 1:3 - 17,00 M, DEMOLICOES: Demolição de concreto simples - 34,31 M3, Demolição de argamassa,ceramica ou similar incl.arg.de regularizacao - 161,11 M2, Demolição de fibro-vinil ou borracha sint,incl.arg.de regularizacao - 329,47 M2, Demolição de rodapes em geral,inclusive argamassa de assentamento - 163,10 M, Piso ceramico antiacido gail ou similar - 283,20 M2, Rodape ceramico esmaltado alta resistencia pei v - 7,0 cm - 78,83 M, Piso ceramico esmaltado alta resistencia pei v 30 x 30cm - 52,13 M2, Rodape ceramico antiacido gail ou sim. - 247,80 m, Soleiras p/portas em granito cinza - 7,84 M, VIDROS: VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso comum,transparente incolor - espessura 4mm - 53,20 M2, DEMOLICOES: Demolição de vidros encaixilhados em geral,incl.limpeza do caixilho - 53,20 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO: Tinta pva (latex) - concreto ou reboco sem massa corrida - 741,64 M2, Tinta acrilica - concreto ou reboco sem massa corrida - 1738,72 M2, Tinta acrilica - reboco com massa corrida - 283,44 M2, Tinta a oleo - concreto ou reboco sem massa corrida - 718,55 M2, PINTURA EM MADEIRA: Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de marcenaria,com emassamento - 207,09 M2, Esmalte sintetico - rodapes,guarnicoes e molduras de madeira

KARTORIO GIGLIOTTI
 RCPN E TABELAÇÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL PAULISTA-SP
 AUTENTICAÇÃO
 30 AGO 2022
 VALOR RESCISO 4,30
 AUTENTICAÇÃO Nº 10622A02771801

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
 Escrevente Autorizada

Handwritten signatures and initials, including "GBDS 222".

EM BRANCO
CARTÓRIO Gigliotti

EM BRANCO
CARTÓRIO Gigliotti



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES

CNPJ No 46.392.163/0005-91

PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA, NESTA DATA, PELO CREA-SP SOB Nº 200.01539.



ATESTADO Nº 089/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.270.727-0

Objeto: Reforma e acessibilidade da Grêche Vila Praia

São Paulo, 20/07/05

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

LUIZ FRANCISCO ROSANI
AGENTE ADMINISTRATIVO I
SECCIONAL LESTE

246,80 M, PINTURA EM METAL: Esmalte sintético - esquadrias e pecas de serralheria - 338,26 M2, Esmalte sintético exterior de calhas, rufos e condutores - 62,20 M, Tinta acrílica texturada - 135,15 M2, SERV.COMPLEMENTARES: FECHAMENTOS: Fp-04 alamedrado em tubo galvanizado e tela galvanizada h=2,00m - 37,00 M, Fp.06 gradil/peitoril de ferro perfilado h=1,00m - 57,20 M, Pp.25/29-portao em ferro perfilado c/ chapa, 2 fls - 10,00 M2, Muro de arrimo h=1,40m c/drenagem conf det edif - 88,46 M, Muro de arrimo h=2,50m c/drenagem - conf. det. edif - 26,00 M, PAVIMENTACAO: Concreto desempenado e ripado(pmsp-dl.1009/47), 335kg cim/m3 - 7cm - 331,97 M2, Pedrisco com compactacao manual - espessura 5cm - 313,71 M2, DIVERSOS: Iv.06-lixreira junto ao alinhamento c/revest. interno em azulejos - 1,00 UN, LIMPEZA: Limpeza geral da obra - 692,00 M2, COMPLEMENTOS DO EDIFICIO: Prateleira de granilite, esp.50mm, excl.apoiio - 40,76 M2, Dp.04 corrimao em tubo galvanizado - 62,20 M, Dv.01 lousa comum executada em parede - 15,84 M2, EQUIPAMENTOS DIVERSOS: Duto em ch aço galv. n.22 - diam. 35 cm - 3,50 M, Exaustor 1/2 hp p/ coifas - 1,00 UN, DEMOLICOES: Demolição de concreto simples - 45,55 M3, RETIRADAS: Retirada de coifa em ch p/fogão de 6 bocas - 1,00 UN, Retirada de exaustor - 1,00 UN, Retirada de duto de exaustão - 1,00 M, RECOLOCACOES: Recolocação de coifa em ch p/fogão de 6 bocas - 1,00 UN, Barra de apoio p/defic físico em aço inox c=45cm - 1,00 UN, Barra de apoio p/deficiente físico em aço inox c=90cm - 4,00 UN, Barra de apoio p/defic.físico em aço inox em l p/chuveiro - 1,00 UN, Elevador hidráulico - 2 paradas - 8 passageiros - 1,00 UN, PAISAGISMO: ARBUSTOS, FORRACOES E TREPADERAS - FORNECIMENTO E PLANTIO: Grama são carlos em placas (anoxonopus obtusifolius) - 1028,60 M2, SERVICOS PARCIAIS: Terra preparada para plantio - 102,86 M3, Adubo químico npk, 10:10:10 - 51,43 KG, SERVICOS TECNICOS: SERVICOS TECNICOS: Profissional de nível superior júnior - 9,00 H, Consultor - 18,00 H, Desenvolvimento de projeto executivo formato a1 - 13,00 UN, Foto colorida 13x18cm - 105,00 UN, Data de inicio: 14/03/03, data de termino: 08/12/03. Responsável técnico por parte da CONTRATADA, Engo. Antonio de Castro - CREA no. 0600948420, sendo que a fiscalização por parte de EDIF esteve a cargo do Engo. Carlos Henrique Sauer. Consta ainda, sob fls. 07 do processo no. 2004-0.270.727-0 a seguinte informação do fiscal: eficiência técnica: boa, eficiência quanto ao cronograma: boa. Carlos Henrique Sauer. Este atestado e composto de 06 (seis) folhas. E, para constar, eu, Arcangela Braga expedí o presente ATESTADO, que não contém emendas, nem rasuras, aos 15/12/04. Visto, Roberto Levy Jorge..... Diretor da Divisão Técnica de Obras do Departamento de Edificações - CREA no. 64.116/D - SP. Confere, Engo. Carlos Henrique Sauer. Foram cobrados emolumentos no valor de R\$ 24,02 (vinte e quatro reais e dois centavos), de acordo com o Decreto no. 44.281 de 24/12/03.

CA. TORIO GIGLIOTTI
RCPNE TABELADO DE
NOTAS DO DISTRITO DE
SÃO MIGUEL PAULISTA-SP
AUTENTICAÇÃO
18740
118740
30 AGO 2022
VALOR R\$ 4,30
COPIA QUE A PRESENTE COPIA
NÃO É O ORIGINAL APRESENTADO
SEM O SELO DE AUTENTICADA

DELMOURA DA SILVA
Escritor Autorizada

Handwritten signatures and initials, including 'B', 'S', 'A', 'C', 'F', and 'GBDS 223'.

G CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

G CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **SZL-05360**



Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 92221220030023176 e 92221220060846599.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional **ANTONIO DE CASTRO**

Título(s) Engenheiro Civil

CRASP Nº 0600948420

Atribuições Do artigo 07 da Resolução 218/73, do CONFEA.

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico por Execução de Obra na área da Engenharia Civil - Execução de Serviços e Obras para Construção da EMEI Gleba Cangaíba.

Quantificação Especificadas conforme atestado anexo, limitadas as atribuições acima.

Local da obra/serviço Rua Olho D' Água do Borges, s/n.

Cidade São Paulo **Estado** SP


Valor R\$ 826.684,59 (fevereiro/2006);
R\$ 197.337,42 - aditivo.

Período 10/03/2003 a 30/03/2004

Contratante Prefeitura Municipal de São Paulo

Contratada Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda.

CRASP Nº 0466711



O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritorinha Autorizada

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

Conferido: *Claudia Henriqueta Gabriel*

São Paulo, sexta-feira, 13 de abril de 2007

Claudia Henriqueta Gabriel
Conforme Portaria 042/2004

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

ANTONIO DE CASTRO

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

G CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

G CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



1/10



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 322260

São Paulo, 30/09/2007

[Handwritten signature]

Claudia Henriqueta Gabriel
Agente Sec. II
Reg. 1657

**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.163/0005-91**


ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTADO Nº 032/EDIF/06

No do Processo: 2005-0.120.829-8

Objeto: EXECUCAO DE SERVICOS E OBRAS PARA CONSTRUCAO DA EMEI GLEBA CANGAIBA

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA




Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, de conformidade com despacho exarado pelo Sr. Diretor do Departamento de Edificacoes em 27/04/06, as fls. 13, do processo no. 2005-0.120.829-8, que do processo administrativo no. 1999.0.251.190-2, consta que a firma Lima de Castro Eng e Montag LT, estabelecida a Goncalves Ribeiro, 95 (r) - cidade de Sao Paulo, Estado de SP, CNPJ no. 00616576/0001-88, executou de acordo com o Termo de Contrato no. 010/EDIF/03, a EXECUCAO DE SERVICOS E OBRAS PARA CONSTRUCAO DA EMEI GLEBA CANGAIBA, a Olho D'Agua dos Borges-C.H.G.Cangaiba, no valor contratual (inclusive aditamentos): R\$ 1.024.022.01 (HUM MILHAO, VINTE E QUATRO MIL E VINTE E DOIS REAIS E HUM CENTAVOS), valor da obra (medicao final - Io= junho/02): R\$ 1.024.013.25 (HUM MILHAO, VINTE E QUATRO MIL E TREZE REAIS E VINTE CINCO CENTAVOS), valor de reajuste (medicao final) R\$ (). Os servicos foram executados de acordo com as especificacoes e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo: area construida= 1111.00 m2. SERVICOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO TERRENO: Limpeza geral, incl. remocao da cob. vegetal - troncos c/diam. ate 10cm - 2299,14 M2, Remocao de entulho, inclusive transporte ate 1km - 421,91 M3, Transporte por caminhao carroceria de madeira, a partir de 1km - 5906,74 MK, MOVIMENTO DE TERRA - MECANIZADO: Corte e aterro compactado - 469,31 M3, Corte e carregamento para bota-fora, inclusive transporte ate 1km - 1356,82 M3, Transporte por caminhao basculante, a partir de 1km - 18995,48 MK, FUNDACOES: FUNDACAO PROFUNDA: Broca de concreto - diametro de 25cm - 385,00 M, Estaca de concreto pre-moldada - diametro 17 cm - 20 t - 536,00 M, Estaca de concreto pre-moldada - diametro 20 cm - 30 t - 662,00 M, Emenda de estaca de concreto pre-moldada - diametro 17 cm - 20 t - 61,00 UN, Emenda de estaca de concreto pre-moldada - diametro 20 cm - 30 t - 81,00 UN, Corte e reparo de cabeca de estaca - 73,00 UN, Taxa de mobilizacao de equipamentos para estaca pre-moldada - 1,00 UN, VALAS: Escavacao manual - profundidade igual ou inferior a 1,50m - 147,96 M3, Apiloamento do fundo de valas, para simples regularizacao - 225,82 M2, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 26,53 M3, FUNDACAO - FORMA: Forma comum de tabuas de pinho - 315,04 M2, FUNDACAO - ARMADURA: Armadura em aco ca-50 - 5536,00 KG, Armadura em aco ca-60 - 696,98 KG, Armadura em aco ca-60 - tela

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor Autorizada

[Handwritten signatures and initials]
GBOS
225

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 22-05360

São Paulo, 31/07/2010

Claudia Henriqueta Gabriel
Agente Administrativo II
Seccional Leste
Reg. 1637

**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.163/0005-91**

ATESTADO Nº032/EDIF/06

No do Processo: 2005-0.120.829-8

Objeto: EXECUCAO DE SERVICOS E OBRAS PARA CONSTRUCAO DA EMEI GLEBA CANGAIBA

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA

998,92 KG, FUNDACAO - CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 39,84 M3, EMBASAMENTO: Alvenaria de embasamento - tijolos macicos comuns - 17,56 M3, Impermeabilizacao do respaldo da fundacao - argamassa impermeavel - 225,29 M2, Reaterro de valas, inclusive apiloamento - 89,56 M3, ESTRUTURA: ESTRUTURA CONCRETO ARMADO - FORMA: Forma comum de tabuas de pinho - plana - 14,64 M2, Forma especial de chapas resinadas (10mm) - curva - 13,54 M2, Forma especial de chapas resinadas (10mm) - plana - 1432,99 M2, Cimbramento para alturas entre 3,01m e 7,00m - 219,44 M3, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA: Armadura em aco ca-50 - 9515,00 KG, Armadura em aco ca-60 - 2252,20 KG, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 105,35 M3, Bombeamento de concreto - 186,40 M3, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - LAJE MISTA: Laje mista trelicada h-8 cm com capeamento 4 cm (12 cm) - 534,32 M2, Laje mista trelicada h-12 cm com capeamento 4 cm (16 cm) - 506,16 M2, DEMOLICOES: Demolicao de concreto armado - 151,20 M3, Demolicao de lajes mistas com esp.final igual ou inferior a 16 cm - 99,66 M2, VEDOS: ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS: Tijolos de vidro - ventilacao - 11,92 M2, Blocos vazados de concreto - 14cm - 974,62 M2, Locos vazados de concreto - 19cm - 30,10 M2, Vergas, cintas e pilaretes de concreto - 2,27 M3, ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS: Elemento vazado de concreto - tipo neo-rex n.17g ou similar - 63,54 M2, OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS: Placas de granilite - 30 mm de espessura - 27,27 M2, Placas de granilite - 40 mm de espessura - 5,90 M2, DEMOLICOES: Demolicao de alvenaria em geral (tijolos ou blocos) - 64,08 M3, IMPERMEABILIZACOES: IMPERMEAB.CONTRA AGUA DE PERCOLACAO: Membranas asfalticas - com 4 camadas de feltro asfaltico 15lbs - 258,41 M2, Regularizacao com argam.cimento e areia - traco 1:3, espes.med=30mm - 258,41 M2, Protecao mecanica com argam.cim.e areia - traco 1:7, espes.med=30mm - 258,41 M2, COBERTURAS: ESTRUTURAS DE COBERTURA: Fornecimento de estrutura metalica para cobertura - 1686,90 KG, Montagem de estrutura metalica para cobertura - 1686,90 KG, TELHADOS: Telha trapezoidal de aco galv.esp=0,50mm, revestimento b,h=40mm - 418,64 M2, Cumeeira trap. aco galv.esp=0,5mm, rev b,h=40mm, l=0,50 m - 14,40 M, DEMOLICOES: Demolicao de telhas de barro cozido ou vidro - em geral - 144,76 M2, RETIRADAS: Retirada estr.mad.c/tesouras - para telhas de barro cozido - 144,76 M2, ESQUADRIAS DE MADEIRA: PORTAS DE PASSAGEM: Pm.02 - porta lisa, revestida c/lam.melam. (p/inst.sanit.) - 62x165cm - 8,00 UN, Pm.05 - porta lisa, especial - 62x211cm - 1,00 UN, Pm.06 - porta lisa, especial - 72x211cm - 5,00 UN, Pm.07 - porta lisa, especial - 82x211cm - 3,00 UN, Pm.08 - porta lisa, especial - 92x211cm - 8,00 UN, Pm.12 - porta lisa, comum - 82x211cm - 1,00 UN, Pm.16 - porta



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritorisa Autenticadora

GBDS
226

G CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

G CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA E É LO CREA-SP SOB N.º 52-05360

São Paulo, 31/07/2027

**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.163/0005-91**


[Handwritten Signature]
Claudia Henriqueta Gabriel
Agente Administrativo II
Seccional Leste
Reg. 16^o

ATESTADO Nº032/EDIF/06

No do Processo: 2005-0.120.829-8

Objeto: EXECUCAO DE SERVICOS E OBRAS PARA CONSTRUCAO DA EMEI GLEBA CANGAIBA

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA




lisa, revestida com laminado melaminico - 72x211cm - 2,00 UN, Em.01 - batente
madeira (14cm) - para porta de 1fl, sem bandeira - 20,00 JG, Em.01 - batente
madeira (14cm) - para instalacoes sanitarias - 5,00 JG, FERRAGENS E COMPLEMENTOS
METALICOS: Fechadura de cilindro, leve (55mm) - porta interna de abrir - 20,00
JG, Fechadura tipo tranqueta (40mm) - porta interna de instal. sanitarias - 8,00
JG, ARMARIOS: Mm10 armario baixo (2,40 x 0,40 x 0,60)m - 26,00 UN, Mm11 armario
baixo (2,40 x 0,40 x 0,76)m - 4,00 UN, Mm16 gabinete p/ bancada de marmore -
2,00 UN, Mm36 portas p/ armario rev. ext. e int. em lam. melam. - 10,08 M2, Pm-
02 a portas p/divisorias de sanitario infantil 0,30 x 1,00 2 fl - 8,00 JG, Mm-20
- cabide de madeira p/sacolas - 24,00 M, Pm 04 porta lisa especial em sanitario
p/def fisico 82 x 211 cm - 1,00 UN, ESQUADRIAS METALICAS: PORTAS: Pp.01 - porta
em f.perfilado, dupl.almofadada c/chapa 14 - abrir, 1fl - 24,96 M2, Pp.02 - porta
em f.perfilado, dupl.almofadada c/chapa 14 - abrir, 2fl - 38,92 M2, Pp.05 - porta
em f.perfilado, meio vidro c/subdivisoes - abrir, 2fl - 40,79 M2, Pf-23 - porta em
perfil de chapa dobrada, veneziana, abrir 1 fl - 1,93 M2, Porta de enrolar, em
chapa ondulada n.22 - 10,22 M2, Coluna fixa ou movel para portas ou grades de
enrolar - 1,73 M, Ef02 batente especial em perfil de chapa dobrada n. 14 -
202,10 M, Batente de aluminio p/ divisoria de granilite - 8,00 JG, CAIXILHOS:
Cp.01 - caixilho em ferro perfilado - fixo, sem ventilacao permanente - 1,54 M2,
Cp.13/22/23 - caixilho em ferro perfilado - basculante - 177,46 M2, Cf 19 -
caixilho em perfil de ch. dobrada, veneziana, fixo com v.p - 8,44 M2, Tela de
protecao em arame n.12, malha de 1/2" - inclusive requadro - 150,09 M2, PORTAS
ESPECIAIS: Pp.35-porta em ferro perfilado c/chapa p/abrigo de lixo - 3,84 M2,
Pp.36-porta em ferro perfilado c/tela p/abrigo de gas - 3,84 M2, Pp.50-alcapao
em ferro perfilado com chapa - 2,52 M2, Porta p/shaft chapa de ferro 16 - 0,53 x
2,59m instalada - 1,00 UN, INSTALACOES ELETRICAS: ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE:
Entrada aerea de energia e telefone - 48 a 54kva - 1,00 UN, ELETRODUTOS - BT:
Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 25mm (3/4") - 156,15 M, Eletroduto de pvc
rigido, roscavel - 32mm (1") - 108,50 M, Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 50mm
(1 1/2") - 38,80 M, Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 60mm (2") - 19,00 M,
Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 75mm (2 1/2") - 24,60 M, Eletroduto de aco
galvanizado, tipo leve i - 3/4" - 20,00 M, Envelopamento de eletroduto
enterrado, com concreto - 270,50 M, CONDUTORES - BT: Fio 1,50mm2 - isolamento
para 0,7kv - 129,65 M, Fio 4,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 320,00 M, Fio
6,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 82,25 M, Cabo 16,00mm2 - isolamento para 0,7kv
- 158,25 M, Cabo 25,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 24,60 M, Cabo 35,00mm2 -

[Handwritten Signature]
JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritoriente Autorizada


[Handwritten Signatures]
GR05
227

G CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

G CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO



O PRESENTE DOCUMENTO É INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 22.05360

São Paulo, 13/04/2007

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ N° 46.392.163/0005-91

[Handwritten signature]

Claudia Henriqueta Gabriel
Agente Administrativo II
Seccional Leste
Reg. 1557


ATESTADO N°032/EDIF/06

No do Processo: 2005-0.120.829-8

Objeto: EXECUCAO DE SERVICOS E OBRAS PARA CONSTRUCAO DA EMEI GLEBA CANGAIBA

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA

isolamento para 0,7kv - 19,50 M, Cabo 120,00mm² - isolamento para 1,0kv - 82 M, Fio telefonico interno tipo fi-60 par trancado - 16,60 M, Fio telefonico externo tipo fe-100 par paralelo - 23,40 M, COMPONENTES DE QUADROS ELETRICOS: Interruptor diferencial tetrapolar - 125a sensib. 30ma - 380v - 3,00 UN, QUADROS E CAIXAS: Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 8 disjuntores - 1,00 UN, Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 28 disjuntores - 1,00 UN, Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 40 disjuntores - 1,00 UN, Caixa de passagem, em ferro estampado - 4"x2", inclusive espelho - 18,00 UN, Caixa de passagem, em ferro estampado - 4"x4", inclusive espelho - 11,00 UN, Caixa de passagem, tipo condutele - 3/4" - 14,00 UN, Caixa de passagem, tipo condutele - 1" - 7,00 UN, Caixa de passagem, chapa metalica c/tampa parafusada - 20x20x10cm - 1,00 UN, Caixa de passagem, chapa metalica c/porta e fechadura - 40x40x15cm - 2,00 UN, Caixa de passagem em alvenaria - escavacao e apiloamento - 2,41 M3, Caixa de passagem em alvenaria - lastro de brita (fundo) - 0,19 M3, Caixa de passagem em alvenaria - parede de 1/2 tijolo, revestida - 60 M2, Caixa de passagem em alvenaria - tampa de concreto - 4,01 M2, Quadro geral ou de distribuicao, em chapa metalica n.16 esmaltada - 1,00 M2, CHAVES, FUSIVEIS E ATERRAMENTO: Chave seccionadora tripolar, abert. sob carga, com fus. nh - 200a/250v - 3,00 UN, PONTOS DE ENERGIA: Ponto com interruptor simples - 1 tecla, em caixa 4"x2" - 2,00 UN, Ponto com interruptor paralelo - 1 tecla, em caixa 4"x2" - 2,00 UN, Ponto com tomada simples de embutir - 110/220v caixa 4"x2" - 72,00 UN, Ponto com tomada para aparelhos fixos, tripolar - 220v caixa 4"x2" - 20,00 UN, Ponto seco para telefone - caixa 4"x4" - 8,00 UN, Ponto com botao para campainha - uso ao tempo - caixa 4"x2" - 2,00 UN, Ponto com cigarra de sobrepor, tipo colegial - caixa 3"x3" - 2,00 UN, Ponto de luz - caixa f.m. - 148,00 UN, Ponto de luz - condutele 3/4" - 10,00 UN, DISJUNTORES: Disjuntor cx. moldada unipolar 10/30a tp americano - 22,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 10/30 a tp americano - 39,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 35/50a tp americano - 3,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 60/100 a tp americano - 4,00 UN, Disjuntor cx. moldada tripolar 10/30 a tp americano - 1,00 UN, Disjuntor cx. moldada tripolar 60/100a tp americano - 2,00 UN, Disjuntor cx. mold. tripolar 125a c/disparador term/magnet ajustavel - 3,00 UN, Disjuntor cx. mold. tripolar 225a c/disparador term/magnet ajustavel - 1,00 UN, APARELHOS DE ILUMINACAO: Ld - 25 luminaria industrial - 1 lampada fluorescente, 40w - 3,00 UN, Ld - 26 luminaria industrial - 2 lampadas fluorescentes, 40w - 125,00 UN, Ld - 28




JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritoriente Autorizada

[Handwritten signatures and initials]
GSDS
228

G CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

G CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



5/10



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

O PRESENTE DOCUMENTO É INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELA CREA-SP SOB N.º 82-05360

São Paulo

13.04.2007

Handwritten signature of Gabriel

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ N° 46.392.163/0005-91



Carla Aparecida de Jesus
Agente Administrativo
Suareses, Carlos

ATESTADO N°032/EDIF/06

No do Processo: 2005-0.120.829-8

Objeto: EXECUCAO DE SERVICOS E OBRAS PARA CONSTRUCAO DA EMEI GLEBA CANGAIBA

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA



luminaria industrial - 4 lampadas fluorescentes, 40w - 10,00 UN, Luminaria industrial - 1 lampada fluorescente 110w - 8,00 UN, Ld-61 arandela blindada p/ lampada ate 200w - 4,00 UN, EQUIPAMENTOS DE EMERGENCIA E SEGURANCA: Luminaria de emergencia autonoma c/lamp fluorescente 9w - 11,00 UN, Bateria automotiva selada s/complementacao de nivel 45ah-12v - 2,00 UN, Estante metalica p/acondicionamento de 02 baterias - 1,00 UN, Central de alarme de incendio ate 10 lacos - 1,00 UN, Botoeira liga-desliga p/ comando de bomba de recalque - 2,00 UN, Acionador manual tipo "quebre o vidro" - 2,00 UN, Sirene eletronica bitonal 24v-104 db - 1,00 UN, PARA-RAIOS: Para-raios tipo "franklin", exclusive descida e aterramento - 1,00 UN, Luz de obstaculo dupla c/fotocelula solar - 1,00 UN, Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00mm2 - 202,89 M, Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 50,00mm2 - 140,00 M, Tubo de pvc para protecao de cordoalha - 2"x3m - 6,00 UN, Tomada de terra, completa - 18,00 UN, DIVERSOS: Quadro comando para conjunto motor-bomba, trifasico - ate 5hp - 2,00 UN, Automatico de boia tipo contacto de mercurio - 2,00 UN, CONJUNTOS DE ILUMINACAO: Lc.15-poste concr tub h liv.= 7m lum.c/vidr.c/lamp.mista 250 w - 11,00 UN, SERVICOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS: Interruptor simples bipolar - 1 tecla - 18,00 UN, SERVICOS PARCIAIS - PARA-RAIOS E OUTROS: Base e estais p/haste de para-raios - 1,00 UN, Terminal aereo em aco galv. c/base de fixacao h=30cm - 20,00 UN, INST.HIDRO-SANITARIAS: ALIMENTACAO PREDIAL DE AGUA E GAS: Cavalete de entrada - 3/4" - 1,00 UN, Hv.01-abrigo p/cavalete de entr. d=19mm ou 25mm em bl.de concr.ap. - 1,00 UN, RESERVACAO DE AGUA: Cx d'agua em aneis c.a.c/esc/al. guarda corpo h=18m ci=24m3 cs=24m3 - 1,00 UN, Tubo de aco galvanizado, classe leve i (linha agua) - 3/4" - 8,00 M, Tubo de aco galvanizado, classe leve i (linha agua) - 1 1/2" - 16,30 M, Tubo de aco galvanizado, classe leve i (linha agua) - 2" - 20,10 M, Registro de gaveta, metal amarelo - 3/4" - 1,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 1 1/2" - 4,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 2" - 2,00 UN, Torneira de boia, de cobre - 3/4" - 1,00 UN, INSTALACAO ELEVATORIA: Conjunto motor-bomba - ate 1 hp - 3,00 UN, Valvula de retencao horizontal - 3" - 1,00 UN, Valvula de retencao vertical - 2" - 2,00 UN, Valvula de retencao vertical - 3" - 2,00 UN, Chave de boia - 2,00 UN, REDE DE AGUA FRIA - TUBULACAO: Tubo de aco galvanizado, classe leve i (linha agua) - 1 1/4" - 17,30 M, Tubo de aco galvanizado, classe leve i (linha agua) - 3" - 18,50 M, Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 25mm (3/4") - 107,85 M, Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 32mm (1") - 115,50 M, Tubo de pvc rigido, soldavel

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Estrevante Autorizada

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

GBDS
229

G CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

G CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO FÔNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELA CREA-SP SOB N.º 52.05560

São Paulo, 31/09/2007

**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ N° 46.392.163/0005-91**


Claudia Henriqueta Gabriel
Claudia Henriqueta Gabriel
Agente Administrativo II
Secretaria de Leticia
Reg. 1637

ATESTADO N°032/EDIF/06

No do Processo: 2005-0.120.829-8

Objeto: EXECUCAO DE SERVICOS E OBRAS PARA CONSTRUCAO DA EMEI GLEBA CANGAIBA

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA



(linha agua) - 40mm (1 1/4") - 68,00 M, Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) 50mm (1 1/2") - 78,25 M, Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 60mm (2") - 35,90 M, Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 75mm (2 1/2") - 27,00 M, Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 85mm (3") - 42,00 M, Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 98,60 M, REDE DE AGUA FRIA - ACESSORIOS: Registro de gaveta, metal amarelo - 1 1/4" - 1,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 1 1/2" - 2,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 2" - 1,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 2 1/2" - 2,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 3" - 8,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 3/4" - 16,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1" - 3,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1 1/4" - 1,00 UN, Registro de pressao, metal cromado - 3/4" - 7,00 UN, Registro globo c/adptador e tampa - 2 1/2" - 1,00 UN, REDE DE AGUA QUENTE: Tubo de cobre sem costura, classe el - 3/4" - 2,50 M, REDE DE GAS: Tubo preto de aco-carbono, classe sch-40 - 3/4" - 8,50 M, Registro esferico d=3/4" p/gas - 1,00 UN, Hv.20-abrigo p/gas em alvenaria revestida p/4 cilindros - 1,00 UN, Hd.13 instalacao p/ 6 cilindros glp, 45kg exclusive abrigo - 1,00 UN, Protecao anticorrosiva para tubulacao enterrada - 7,00 M, Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 7,00 M, REDE DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS: Tubo de aco-carbono galvanizado, classe media (din2440) - 2 1/2" - 61,25 M, Registro de gaveta, metal amarelo - 3" - 4,00 UN, Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 13,50 M, Hidrante com uniao de engate rapido - registro tipo globo 2 1/2" - 2,00 UN, Abrigo de embutir, para hidrante e mangueira - chapa de aco n.20 - 2,00 UN, Mangueira de incendio com uniao de engate rapido, 30m - 1 1/2" - 2,00 UN, Esguicho de incendio com engate rapido - 1 1/2"x1/2" - 2,00 UN, Extintor de incendio com carga de gas carbonico (co2) - 6kg - 1,00 UN, Extintor de incendio com carga de po quimico seco - 8kg - 3,00 UN, REDE DE ESGOTO SANITARIO - TUBULACAO: Tubo de ferro fundido para esgoto, linha hl - 75mm - 7,80 M, Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 40mm (1 1/2") - 31,00 M, Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm (2") - 170,00 M, Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 75mm (3") - 16,65 M, Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") - 111,20 M, Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 200mm (8") - 97,60 M, Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 315,15 M, REDE DE ESGOTO SANITARIO - ACESSORIOS: Caixa sifonada de pvc rigido - 150x150mm


JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor(a) Autorizada

[Handwritten signatures and initials]

GBDS
230

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 322-05360

São Paulo, 30 de maio de 2022

[Handwritten signature]

Claudia Henriqueta Gabriel
Agente Administrativo II
Seccional Leste
Reg. 1437

FORO GIGLIOTTI
RCPN E TABELAÇÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL PAULISTA-SP
AUTENTICAÇÃO

30 AGO 2022

DE DOU FE QUE APRESENTE CÓPIA FOTOCOPY DO ORIGINAL APRESENTADO AUTENTICADO COM O SELO DE AUTENTICIDADE

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritorinha Autorizada

ATESTADO Nº032/EDIF/06

No do Processo: 2005-0.120.829-8

Objeto: EXECUCAO DE SERVICOS E OBRAS PARA CONSTRUCAO DA EMEI GLEBA CANGAIBA

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA




- 20,00 UN, Ralo seco de ferro fundido, com saída vertical (hl) - diametro 100mm - 5,00 UN, Caixa de gordura, alvenaria de tijolos macicos comuns - 60x60cm
- 2,00 UN, Caixa de ligacao ou inspecao - escavacao e apiloamento - 8,00 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - lastro de concreto (fundo) - 0,60 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - alvenaria de 1/2 tijolo, revestida - 4,80 M2, Caixa de ligacao ou inspecao - alvenaria de 1 tijolo, revestida - 25,60 M2, Caixa de ligacao ou inspecao - tampa de concreto - 4,90 M2, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - CAPTACAO: Rufo em chapa de aco galvanizado n.24 - desenvolvimento 16cm - 94,20 M, Rufo em chapa de aco galvanizado n.24 - desenvolvimento 50cm - 152,40 M, Rufo em chapa de aco galvanizado n.24 - desenvolvimento 100cm - 32,80 M, Canaleta meia cana em concreto d=30cm - 182,34 M, Hv.24-canaleta de alvenaria p/grelha de ferro l=20cm - 5,40 M, Cantoneira de ferro 1"x1"x1/8" p/apoio e chumb.das grelhas de ferro - 78,20 M, Hp-02 grelha de ferro perfilado para canaleta - l=30cm - 31,70 M, Grelha de aluminio polido l=10cm - 5,50 M, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - TUBULACAO: Condutor em tubo de pvc rigido, ponta e bolsa - 75mm (3") - 4,45 M, Grelha hemisferica de ferro fundido - 100mm - 4,00 UN, Curva de ferro fundido, linha hl (ligacao rede-condutor) - 75mm - 6,00 UN, Caixa de ligacao ou inspecao - escavacao e apiloamento - 4,54 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - lastro de concreto (fundo) - 0,45 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - alvenaria de 1 tijolo, revestida - 16,64 M2, Caixa de ligacao ou inspecao - tampa de concreto - 6,40 M2, Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 61,90 M, APARELHOS SANITARIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia sanitaria sifonada, de louca branca - 20,00 UN, Lavatorio de louca branca, com coluna - capacidade minima 71 - 4,00 UN, Hx-01-lavatorio e bebedouro de ch aco inox ch.18 - 4,50 M, Tanque de louca branca, sem coluna - capacidade minima 35l - 1,00 UN, Cuba simples de aco inoxidavel ch.18 - 500x400x250mm - 2,00 UN, Cuba dupla de aco inoxidavel ch.18 - 1020x400x200mm - 9,00 UN, Tanque de panela em aco inoxidavel ch.18 600x500x400mm - 1,00 UN, Bebedouro eletrico com sistema de refrigeracao e duas saidas - 80l - 1,00 UN, Filtro tp.cuno ou similar c/elem filtrante cel./carvao/cel. 360 l/h - 5,00 UN, Aquecedor eletro autom. c/reg. p/5 temp tipo alta pressao - 1,00 UN, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS: Torneira de pressao para uso geral, metal cromado - 1/2" - 18,00 UN, Torneira de pressao para uso geral, metal cromado - 3/4" - 1,00 UN, Torneira de pressão para pia, com corpo longo e aerador - 3/4" - 19,00

[Handwritten signatures and initials]

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

Cartório Gigliotti
Rua ...
...
...



8/10

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE AGERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 38-05360



São Paulo, 30/09/2022

**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.163/0005-91**

Claudia Henriqueta Gabriel
Claudia Henriqueta Gabriel
Agente Administrativo II
Associação Leste
Reg. 1537

ATESTADO Nº 032/EDIF/06

No do Processo: 2005-0.120.829-8

Objeto: EXECUCAO DE SERVICOS E OBRAS PARA CONSTRUCAO DA EMEI GLEBA CANGAIBA

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA



- UN, Torneira eletrica automatica, com corpo de metal cromado - 220v - 2,00 UN, Valvula fluxivel UN, Torneira eletrica automatica, com corpo de metal cromado - 220v - 2,00 UN, Valvula fluxivel com registro incorporado - 1 1/2" - 20,00 UN, Chuveiro eletrico automatico, corpo metal cromado - 220v-2800/4400w - 2,00 UN, Saboneteira de louca branca - 15x15cm - 8,00 UN, Papeleira de louca branca - 15x15cm - 20,00 UN, Tampo p/ banc. umida - granito cinza maua polido - 30mm - 50,37 M2, Tampo para bancada umida - marmore branco espirito santo a - 2,42 M2, Tampo para bancada umida - aco inox n.18 (18:8) - 6,07 M2, Tampo p/banc.um.concr.pol.e=50mm c/bordas arred.e envern. - 1,00 M2, Porta toalha de papel bobina - 4,00 UN, Lavatorio de louca branca meia coluna sanit.deficiente - 1,00 UN, REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE FORROS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1019,09 M2, Emboco - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:2/9 - 1019,09 M2, Reboco interno - argamassa pre-fabricada - 1019,09 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1707,72 M2, Emboco interno - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:2/9 - 1238,31 M2, Emboco interno desemp.p/pintura - arg.mista cim.cal e areia 1:3/12 - 69,69 M2, Reboco interno - argamassa pre-fabricada - 1238,31 M2, Azulejos brancos, juntas amarracao ou a prumo - assentes c/arg.comum - 340,47 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 510,45 M2, Emboco externo - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:2/9 - 510,45 M2, Reboco externo - argamassa pre-fabricada - 510,45 M2, ARREMATES DE REVESTIMENTO: Cantoneira de protecao para reboco - perfil "y" de aluminio - 66,00 M, Cantoneira de protecao para azulejos - perfil "triface" de aluminio - 131,69 M, Peitoril de argamassa de cimento queimado, espessura de 2cm - 123,35 M, Ceramica porto belo ou similar 7,5 x 7,5 cm p/revest. piscina - 6,19 M2, FORROS: FORROS FALSOS: Forro de gesso atirantado - liso, 60x60x1,25cm - 44,12 M2, PISOS: LASTROS E ENCHIMENTOS: Enchimento com tijolos ceramicos furados - 5,07 M3, Lastro de brita - 57,43 M3, Lastro de concreto, com hidrofugo - 150kg cim/m3 - 28,83 M3, REVESTIMENTOS DE PISO: Cimentado comum, desempenado - 20mm de espessura - 484,37 M2, Chapas de fibro-vinil 30x30cm - e=3mm c/ arg. regul. da base - 448,36 M2, ARREMATES DE PISO E ESCADAS: Rodape de argamassa de cimento e areia 1:3 - 10cm - 33,05 M, Rodape de granilite - meia cana, 10cm - 177,00 M, Degraus de argamassa de cimento e areia 1:3 - 36,80 M, Degraus de granilite - 58,80 M, DEMOLICOES: Demolicao de concreto simples - 10,00 M3, Piso ceramico esmaltado alta resistencia, 30x30 cm - 479,93 M2, Resina epoxica piso - 288,50 M2, Soleira

[Handwritten signatures and initials]


Autenticidade
06/09/2022
4.30
QUE APRESENTE COPIA ORIGINAL APRESENTADO
SELLO DE AUTENTICIDADE

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritoriente Autorizada

GBDS
232

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

9/10

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PEL CREA-SP SOB N.º 22-03360

São Paulo 30/07/2022

[Handwritten signature]

Claudia Henriqueta Gabriel
Agente Administrativo II
Seccional Leste
Reg. 1657

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ N° 46.392.163/0005-91



ATESTADO N°032/EDIF/06

No do Processo: 2005-0.120.829-8

Objeto: EXECUCAO DE SERVICOS E OBRAS PARA CONSTRUCAO DA EMEI GLEBA CANGAIBA

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA

para portas em granito cinza sem polimento (fosco) - 32,60 M , VIDROS: VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso comum, transparente incolor - espessura 3mm para portas em granito cinza sem polimento (fosco) - 32,60 M , VIDROS: VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso comum, transparente incolor - espessura 3mm -39,21 M2, Vidro liso comum, transparente incolor - espessura 6mm - 63,54 M2, Vidro impresso comum, translucido incolor - tipo canelado, 4mm - 4,06 M2, Espelho comum - espessura 3mm - 1,70 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO: Tinta pva (latex) - reboco com massa corrida - 1019,09 M2, Tinta acrilica - concreto ou reboco sem massa corrida - 721,51 M2, Tinta acrilica - reboco com massa corrida - 1238,31 M2, PINTURA EM MADEIRA: Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de marcenaria, com emassamento - 201,38 M2, PINTURA EM METAL: Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de serralheria - 571,25 M2, Esmalte sintetico - exterior de calhas, rufos e condutores - 322,20 M, Tinta acrilica cor de concreto c/massa textura acrilica - 1101,10 M2, SERV.COMPLEMENTARES: FECHAMENTOS: Cerca de tela galvanizada, malha 2" fio 10, tipo edif-1835 - tg/2m - 37,80 M, Pp.20/24-portao em ferro perfilado c/ tela, 1 fl - 1,95 M2, Pp.25/29-portao em ferro perfilado c/ chapa, 2 fls - 12,95 M2, Fv.15/16-muro de fecho em blocos e estr.conc., fund.c/brocas - 186,00 M, Muro de arrimo h=1,40m c/drenagem conf det edif - 152,00 M, Fv.14 - mureta de arrimo em blocos de concreto h=1,00 m chapiscado - 77,00 M, Gradil f\$galv.eletrof.malha62x132mm,c/montante cd 1,65m c/pint elet. - 77,00 M2, PAVIMENTACAO: Concreto desempenado e ripado(pmspd-1.1009/47), 335kg cim/m3 - 7cm - 1119,76 M2, DIVERSOS: Ip.04 plataforma com 3 mastros de bandeira h.total=10,00m - 1,00 UN, Hv.20-abrigo p/lixo em alv. revest. ext.c/argamassa e int.c/azulejos - 1,00 UN, Iv.06-lixeira junto ao alinhamento c/revest. interno em azulejos - 1,00 UN, LIMPEZA: Limpeza geral da obra - 1065,58 M2, COMPLEMENTOS DO EDIFICIO: Prateleira de granilite, esp.30mm excl.apoio - 6,09 M2, Dm 01 estrado de madeira aparelhada para despensa - 2,00 M, Dp.05 corrimao em tubo galvanizado com guarda corpo - 16,80 M, Dv.01 lousa comum executada em parede - 58,30 M2, Dm.05 faixa bate-carteira p/ sala de aula - 56,00 M, Dm.06 fixador de cartazes p/ sala de aula - 34,20 M, Dp.02 escada marinho de ferro galvanizado com guarda corpo - 2,60 M, Dp.03 complementos p/ escada marinho de ferro perfilado - 15,60 M, EQUIPAMENTOS DIVERSOS: Dx 01/03 coifa em ch.de aco galv.p/fogao 6 bocas - 1,00 UN, Chapeu chines p/duto galv.35cm bit.22 p/exaustao de ar - 1,00 UN, Duto em ch aco galv. n.22 - diam. 35 cm - 3,50 M, Curva p/duto ch.galv.35cm bit.22 p/exaustao ar recrav a cada 10 graus - 1,00 UN, Exaustor 1/2 hp p/ coifas - 1,00 UN, Fogao industrial 6 bocas

Autenticacao stamp with date 08 AGO 2022 and value 4,30. Includes text: 'CNPJ E TABELIÃO DE NOTAR DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL PAULISTA - SP' and 'AUTENTICAÇÃO'. A signature 'JOELMA OLIVEIRA DA SILVA' is written over the stamp.

[Handwritten signatures and initials]

GRD5
233

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



10/1
0

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVIC TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 25205360

São Paulo, 30/09/2007

**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.163/0005-91**

[Handwritten Signature]
Cláudia Leopoldina Gabriel
Agente Administrativo II
Serviço de Apoio
Reg. 1657

ATESTADO Nº 032/EDIF/06


No do Processo: 2005-0.120.829-8

Objeto: EXECUCAO DE SERVICOS E OBRAS PARA CONSTRUCAO DA EMEI GLEBA CANGAIBA

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA



- c/ forno e 2 queimadores duplos - 1,00 UN, PLACAS DE OBRA: Placa inaug. nt. 00x500x3mm, ch. aço inox em baixo relevo (p. emurb) - 1,00 UN, Barra 1,00 UN, Barra de apoio p/defic físico em aço inox c=45cm - 1,00 UN, Barra de apoio p/deficiente físico em aço inox c=90cm - 2,00 UN, Barra de apoio p/defic.físico em aço inox c=80cm - 1,00 UN, Amarelinha demarcação de piso (rd-05) - 1,00 UN, Caracol - demarcação de piso - (rd-06) - 1,00 UN, Elevador elétrico s/ casa de máquinas 2 paradas 8 passageiros - 1,00 UN, PAISAGISMO: ARVORES E PALMEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO: Quaresmeira (tibouchina granulosa) - 4,00 UN, ARBUSTOS, FORRACOES E TREPADERAS - FORNECIMENTO E PLANTIO: Grama batataes em placas (paspalum notatum) - 1047,41 M2, Azalea (rhododendron indicum) - 10,00 UN, MOBILIARIO EXTERNO: Ic.01-banco de concreto polido com pintura em poliuretano - 38,88 M, Ic.02-conjunto mesa e bancos em concreto - 5,00 CJ, Ic.03-banco em concreto aparente - l=40cm - 6,00 M, BRINQUEDOS EDIFICADOS: Rv.08-tanque de areia circular - raio interno 1,50m - 1,00 UN, Brinquedo - trezinhos de tubos de concreto / fabes - 1,00 UN, Brinquedo escorregador de concreto/fabes - 1,00 UN, BRINQUEDOS INDUSTRIALIZADOS: Carrossel para 20 lugares - diam.2,20 m forn.e instalacao - 1,00 UN, Gangorra com 3 pranchas compr=3,00 m h=0,70 m str.metálica - 1,00 UN, SERVICOS TECNICOS: SERVICOS TECNICOS: Desenvolvimento de projeto executivo formato al - 38,00 UN, Data de inicio: 10/03/03, data de termino: 30/03/04. Responsável técnico por parte da CONTRATADA, Engo. ANTONIO DE CASTRO - CREA no. 0600948420, sendo que a fiscalização por parte de EDIF esteve a cargo do Engo. Fabio Potter Marchi. Consta ainda, sob fls. 10 do processo no. 1999-0.251.190-2 a seguinte informação do fiscal: EFICIENCIA TECNICA BOA E EFICIENCIA QUANTO AO CRONOGRAMA BOA. Fabio Potter Marchi Este atestado é composto de 10 (dez) folhas. E, para constar, eu, Arcângela Braga ..., expedi o presente ATESTADO, que não contém emendas, nem rasuras, aos 03/05/06.. Visto, Nivaldo Belluzzo..., Diretor da Divisão Técnica de Obras do Departamento de Edificações - CREA no. 39.787/D - SP.. Confere, Engo. Fabio Potter Marchi... Foram cobrados emolumentos no valor de R\$ 27,00 (vinte e sete reais), de acordo com o Decreto no. 46.878 de 30/12/05.



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritorante Autorizada

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO




CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **SZL-05363**



Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 92221220030023205, 92221220060815527 e 92221220060815212.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional ANTONIO DE CASTRO

Título(s) Engenheiro Civil

CREASP Nº 0600948420

Atribuições Do artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA.

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico por Execução de Obra na área da Engenharia Civil - Execução de Serviços e Obras para Construção da EMEI Cingapura São Francisco.

Quantificação Especificadas conforme atestado anexo, limitadas as atribuições acima.

Local da obra/serviço Av. Bandeira de Aracambi, s/n.

Cidade São Paulo **Estado** SP


Valor R\$ 1.047.623,47 (fevereiro/2003);
R\$ 1.153.143,53 - valor executado.

Período 07/04/2003 a 31/03/2004

Contratante Prefeitura Municipal de São Paulo

Contratada Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda.

CREASP Nº 0466711



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor(a) Autorizada

O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

Conferido: Claudia Henriqueta Gabriel

São Paulo, sexta-feira 13 de abril de 2007

Claudia Henriqueta Gabriel
Conforme Portaria 042/2004

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

ANTONIO DE CASTRO

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade


Ⓔ CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

Ⓔ CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES**

CNPJ No 46.392.163/0005-91



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 522-05363

São Paulo, 30/04/2007


Claudia Henriqueta Gabriel
Claudia Henriqueta Gabriel
Agente Administrativo II
Seccional Leste
Reg. 1657

ATESTADO N° 034/EDIF/05

No do Processo: 2005-0.120.805


Objeto: Construção da EMEI Cingapura São Francisco

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escrevente Autorizada




Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, de conformidade com despacho exarado pelo Sr. Diretor do Departamento de Edificações em , as fls. , do processo no. 2005-0.120.805-0, que do processo administrativo no. 2001.0.121.583-1, consta que a firma Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda., estabelecida a R. Gonçalves Ribeiro, 95 - cidade de São Paulo, Estado de SP, CNPJ no. 00616576/0001-88, executou de acordo com o Termo de Contrato no. 015/EDIF/03, a Construção da EMEI Cingapura São Francisco, a Av. Bandeira Araçambi x Trav. Coruja do Campo, no valor contratual (inclusive aditamentos): R\$ 1.160.978,78 (um milhão cento e sessenta mil novecentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos), valor da obra (medição final - Io= junho/02): R\$ 1.153.143,53 (um milhão cento e cinquenta e tres mil cento e quarenta e tres reais e cinquenta e tres centavos). Os serviços foram executados de acordo com as especificações e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo: área construída = 1.062,00 m2. **SERVICOS PRELIMINARES: MOVIMENTO DE TERRA - MANUAL:** Corte e espalhamento dentro da obra - 117,01 M3, Aterro, inclusive compactação - 117,01 M3, Carregamento para bota-fora, inclusive transporte ate 1km - 97,66 M3, **MOVIMENTO DE TERRA - MECANIZADO:** Corte e aterro compactado - 60,40 M3, Corte e carregamento para bota-fora, inclusive transporte ate 1km - 9660,17 M3, Transporte por caminhao basculante, a partir de 1km - 131413,10 MK, **FUNDACOES:** FUNDACAO PROFUNDA: Broca de concreto - diametro de 20cm - 275,00 M, VALAS: Escavacao manual - profundidade igual ou inferior a 1,50m - 457,42 M3, Apiloamento do fundo de valas, para simples regularizacao - 514,25 M2, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 25,33 M3, FUNDACAO - FORMA: Forma comum de tabuas de pinho - 356,92 M2, FUNDACAO - ARMADURA: Armadura em aco ca-50 - 3283,07 KG, Armadura em aco ca-60 - 760,82 KG, FUNDACAO - CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 56,44 M3, **EMBASAMENTO:** Alvenaria de embasamento - tijolos macicos comuns - 12,12 M3, Impermeabilizacao do respaldo da fundacao - argamassa impermeavel - 283,10 M2, Reaterro de valas, inclusive apiloamento - 359,76 M3, **ESTRUTURA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMA:** Forma comum de tabuas de pinho - plana - 40,41 M2, Forma especial de chapas resinadas (10mm) - curva - 13,54 M2, Forma especial de chapas resinadas (10mm) - plana - 1296,70 M2, Cimbramento para alturas entre 3,01m e 7,00m - 154,21 M3, **ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO**

[Handwritten signatures and initials]
GRYS
236

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



O PRESENTE DOCUMENTO É INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 32.05363

São Paulo, 30/09/2007

Claudia Henriqueta Gabriel
Agente Administrativo II
Seccional Leste
Reg. 1657


ATESTADO N° 034/EDIF/05

No do Processo: 2005-0.120.805-0

Objeto: Construção da EMEI Cingapura São Francisco

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

ARMADURA: Armadura em aco ca-50 - 9515,00 KG, Armadura em aco ca-60 - 702,00 KG, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 142,98 M3, Bombeamento de concreto - 54,94 M3, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - LAJE MISTA: Laje mista trelicada h-8 cm com capeamento 4 cm (12 cm) - 534,32 M2, Laje mista trelicada h-12 cm com capeamento 4 cm (16 cm) - 506,16 M2, VEDOS: ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS: Tijolos de vidro - ventilacao - 11,92 M2, Blocos vazados de concreto - 14cm - 1224,29 M2, Blocos vazados de concreto - 19cm - 23,76 M2, Vergas, cintas e pilaretes de concreto - 0,82 M3, OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS: Placas de granilite - 30 mm de espessura - 27,27 M2, Placas de granilite - 40 mm de espessura - 5,90 M2, IMPERMEABILIZACOES: IMPERMEAB.CONTRA AGUA DE PERCOLACAO: Membranas asfalticas - com 4 camadas de feltro asfaltico 15lbs - 195,26 M2, Regularizacao com argam.cimento e areia - traco 1:3, espes.med=30mm - 195,26 M2, Protecao mecanica com argam.cim.e areia - traco 1:7, espes.med=30mm - 195,26 M2, Resina acrilica p/piso granilite, aplicacao inclusa - 66,34 M2, COBERTURAS: ESTRUTURAS DE COBERTURA: Fornecimento de estrutura metalica para cobertura - 1686,90 KG, Montagem de estrutura metalica para cobertura - 1686,90 KG, TELHADOS: Telha trapezoidal de aco galv.esp=0,50mm, revestimento b,h=40mm - 418,64 M2, Cumeeira trap. aco galv.esp=0,5mm, rev b,h=40mm, l=0,50 m - 14,40 M, ESQUADRIAS DE MADEIRA: PORTAS DE PASSAGEM: Pm.02 - porta lisa, revestida c/lam.melam. (p/inst.sanit.) - 62x165cm - 8,00 UN, Pm.06 - porta lisa, especial - 72x211cm - 5,00 UN, Pm.07 - porta lisa, especial - 82x211cm - 3,00 UN, Pm.08 - porta lisa, especial - 92x211cm - 8,00 UN, Pm.12 - porta lisa, comum - 82x211cm - 1,00 UN, Pm.16 - porta lisa, revestida com laminado melaminico - 72x211cm - 2,00 UN, FERRAGENS E COMPLEMENTOS METALICOS: Fechadura de cilindro, leve (55mm) - porta interna de abrir - 20,00 JG, Fechadura tipo tranqueta (40mm) - porta interna de instal.sanitarias - 8,00 JG, ARMARIOS: Mm10 armario baixo (2,40 x 0,40 x 0,60)m - 24,00 UN, Mm11 armario baixo (2,40 x 0,40 x 0,76)m - 4,00 UN, Mm16 gabinete p/ bancada de marmore - 2,00 UN, Mm36 portas p/ armario rev. ext. e int. em lam. melam. - 10,00 M2, Pm-02 a portas p/divisorias de sanitario infantil 0,30 x 1,00 2 fl - 8,00 JG, Mm-20 - cabide de madeira p/sacolas - 24,00 M, Pm 04 porta lisa especial em sanitario p/def fisico 82 x 211 cm - 1,00 UN, ESQUADRIAS METALICAS: PORTAS: Pp.01 - porta em f.perfilado, dupl.almofadada c/chapa 14 - abrir, 1fl - 18,96 M2, Pp.02 - porta em f.perfilado, dupl.almofadada c/chapa 14 - abrir, 2fl - 38,92 M2, Pp.05 - porta em f.perfilado, meio vidro c/subdivisoes - abrir, 2fl - 40,79 M2, Pf-23 - porta em perfil de chapa dobrada, veneziana, abrir 1 fl - 1,93 M2, Porta de enrolar, em chapa ondulada n.22 - 10,22 M2, Ef03 batente em perfil de chapa dobrada nS20 1fl s/bandeira - 18,00 JG, Batente de aluminio p/ divisoria de granilite - 8,00 JG, CAIXILHOS: Cp.13/22/23 - caixilho em ferro perfilado - basculante - 194,49 M2, Cf 19 - caixilho em perfil de ch. dobrada,



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritorinha Autorizada

Handwritten signatures and initials, including 'GBDS 237'.

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO


A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

3/8



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELAS CFTM-SP SOB N.º 205363



Paulo, 31/07/2007
Claudia Henriqueta Gabriel
Agente Administrativo II
Seccional Leste
Reg. 1657


ATESTADO N° 034/EDIF/05

No do Processo: 2005-0.120.005-0

Objeto: Construção da EMEI Cingapura São Francisco

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

veneziana, fixo com v.p - 8,44 M2, Tela de protecao em arame n.12,malha de 1/2" - inclusive requadro - 194,49 M2, PORTAS ESPECIAIS: Pp.35-porta em ferro perfilado c/chapa p/abrigo de lixo - 5,99 M2, Pp.36-porta em ferro perfilado c/tela p/abrigo de gas - 12,60 M2, Pp.50-alcapao em ferro perfilado com chapa - 1,50 M2, Porta p/shaft chapa de ferro 16 - 0,53 x 2,59m instalada - 1,00 UN, INSTALACOES ELETRICAS: ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE: Entrada aerea de energia e telefone - 48 a 54kva - 1,00 UN, ELETRODUTOS - BT: Eletroduto de pvc rigido,roscavel - 25mm (3/4") - 156,15 M, Eletroduto de pvc rigido,roscavel - 32mm (1") - 108,50 M, Eletroduto de pvc rigido,roscavel - 50mm (1 1/2") - 33,55 M, Eletroduto de pvc rigido,roscavel - 60mm (2") - 19,00 M, Eletroduto de pvc rigido,roscavel - 75mm (2 1/2") - 68,10 M, Eletroduto de aco galvanizado,tipo leve i - 3/4" - 82,50 M, Envelopamento de eletroduto enterrado,com concreto - 270,50 M, CONDUTORES - BT: Cabo 16,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 158,25 M, Cabo 25,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 31,25 M, Cabo 35,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 25,50 M, Cabo 70,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 56,10 M, Cabo 120,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 130,00 M, Fio telefonico interno tipo fi-60 par trancado - 40,00 M, Fio telefonico externo tipo fe-100 par paralelo - 80,00 M, COMPONENTES DE QUADROS ELETRICOS: Interruptor diferencial tetrapolar - 125a sensibil. 30ma - 380v - 3,00 UN, QUADROS E CAIXAS: Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 8 disjuntores - 1,00 UN, Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 28 disjuntores - 1,00 UN, Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 40 disjuntores - 2,00 UN, Caixa de passagem,em ferro estampado - 4"x2",inclusive espelho - 11,00 UN, Caixa de passagem,em ferro estampado - 4"x4",inclusive espelho - 11,00 UN, Caixa de passagem,tipo condutele - 3/4" - 14,00 UN, Caixa de passagem,tipo condutele - 1" - 7,00 UN, Caixa de passagem,chapa metalica c/tampa parafusada - 20x20x10cm - 1,00 UN, Caixa de passagem,chapa metalica c/porta e fechadura - 40x40x15cm - 2,00 UN, Caixa de passagem em alvenaria - escavacao e apiloamento - 2,41 M3, Caixa de passagem em alvenaria - lastro de brita (fundo) - 0,19 M3, Caixa de passagem em alvenaria - parede de 1/2 tijolo,revestida - 9,60 M2, Caixa de passagem em alvenaria - tampa de concreto - 4,01 M2, Quadro geral ou de distribuicao,em chapa metalica n.16 esmaltada - 1,00 M2, CHAVES,FUSIVEIS E ATERRAMENTO: Chave seccionadora tipo nh,com base e fusiveis - 250a - 1,00 UN, Chave seccionadora tripolar,abert.sob carga,com fus.nh - 200a/250v - 3,00 UN, Chave seccionadora rotativa abert. sob carga tp (pacco) - 3x63a - 1,00 UN, Isolador de poliester tp tonel b.t. uso interno - 15x20mm - 21,00 UN, Barramento de cobre para 100a - 15x3mm - 3,00 M, Barramento de cobre para 150a - 20x4mm - 2,00 M, Barramento de cobre para 200a - 25x4mm - 3,00 M, Cabo de cobre nu,para aterramento - 6,00mm2 - 4,00 M, Aterramento de quadros,exclusive cabo - 4,00 UN, PONTOS DE ENERGIA: Ponto com interruptor simples - 1 tecla,em caixa 4"x2" - 2,00 UN, Ponto com interruptor



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritoranda Autorizada


Handwritten signatures and initials, including 'GABDS 238'.

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES

CNPJ No 46.392.463/0005-91



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 5205363
São Paulo, 30/08/2022

ATESTADO Nº 034/EDIF/05


No do Processo: 2005-0.120.895-0

Objeto: Construção da EMEI Cingapura São Francisco

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

Claudia Henriqueta Gabriel
Agente Administrativo II
Seccional Leste
Reg. 1537

paralelo - 1 tecla, em caixa 4"x2" - 1,00 UN, Ponto com interruptor simples bipolar - em caixa 4"x2" - 13,00 UN, Ponto com interruptor paralelo bipolar - em caixa 4"x2" - 2,00 UN, Ponto com tomada simples de embutir - 110/220v caixa 4"x2" - 72,00 UN, Ponto com tomada para aparelhos fixos, tripolar - 220v caixa 4"x2" - 20,00 UN, Ponto seco para telefone - caixa 4"x4" - 8,00 UN, Ponto com botao para campainha - uso ao tempo - caixa 4"x2" - 2,00 UN, Ponto com cigarra de sobrepor, tipo colegial - caixa 3"x3" - 2,00 UN, Ponto de luz - caixa f.m. - 142,00 UN, Ponto de luz - condutele 3/4" - 8,00 UN, DISJUNTORES: Disjuntor cx. moldada unipolar 10/30a tp americano - 22,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 10/30 a tp americano - 39,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 35/50a tp americano - 3,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 60/100 a tp americano - 2,00 UN, Disjuntor cx. moldada tripolar 10/30 a tp americano - 1,00 UN, Disjuntor cx. moldada tripolar 60/100a tp americano - 2,00 UN, Disjuntor cx mold. tripolar 125a c/disparador term/magnet ajustavel - 3,00 UN, Disjuntor cx mold. tripolar 225a c/disparador term/magnet ajustavel - 1,00 UN, APARELHOS DE ILUMINACAO: Ld - 25 luminaria industrial - 1 lampada fluorecente, 40w - 3,00 UN, Ld - 26 luminaria industrial - 2 lampadas fluorecentes, 40w - 125,00 UN, Ld - 28 luminaria industrial - 4 lampadas fluorecentes, 40w - 10,00 UN, Luminaria industrial - 1 lampada fluorecente 110w - 8,00 UN, EQUIPAMENTOS DE EMERGENCIA E SEGURANCA: Luminaria de emergencia autonoma c/lamp fluorecente 9w - 11,00 UN, Bateria automotiva selada s/complementacao de nivel 45ah-12v - 2,00 UN, Estante metalica p/acondicionamento de 02 baterias - 1,00 UN, Central de alarme de incendio ate 10 lacos - 1,00 UN, Botoeira liga-desliga p/ comando de bomba de recalque - 2,00 UN, Acionador manual tipo "quebre o vidro" - 2,00 UN, Sirene eletronica bitonal 24v-104 db - 1,00 UN, PARA-RAIOS: Para-raios tipo "franklin", exclusive descida e aterramento - 1,00 UN, Luz de obstaculo dupla c/fotocelula solar - 1,00 UN, Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00mm2 - 202,89 M, Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 50,00mm2 - 140,00 M, Tomada de terra, completa - 18,00 UN, DIVERSOS: Quadro comando para conjunto motor-bomba, trifasico - ate 5hp - 2,00 UN, Automatico de boia tipo contacto de mercurio - 2,00 UN, ELETROFERRAGENS: Perfilado perfurado chapa 14-ge-med. 38x76mm c/tampa e instal. - 7,00 M, SERVICOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS: Interruptor simples bipolar - 1 tecla - 18,00 UN, SERVICOS PARCIAIS - PARA-RAIOS E OUTROS: Base e estais p/haste de para-raios - 1,00 UN, Terminal aereo em aco galv. c/base de fixacao h=30cm - 20,00 UN, Poste de ferro galvanizado, tipo curvo simples h=7m - 11,00 UN, INST.HIDRO-SANITARIAS: ALIMENTACAO PREDIAL DE AGUA E GAS: Cavalete de entrada - 3/4" - 1,00 UN, Hv.01-abrigo p/cavalete de entr. d=19mm ou 25mm em bl.de concr.ap. - 1,00 UN, RESERVACAO DE AGUA: Cx d'agua em aneis c.a.c/esc/al. guarda corpo h=18m ci=24m3 cs=24m3 - 1,00 UN, Tubo de aco galvanizado, classe leve i (linha agua) - 3/4"



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor(a) Administrativa

Handwritten signatures and initials, including 'GBDS 239'.

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES

5/8



CNPJ No 46.392.163/0005-91

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DE SÃO PAULO SOB N.º 205363



ATESTADO N° 034/EDIF/05


No do Processo: 2005-0.120.805-0

Objeto: Construção da EMEI Cingapura São Francisco

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

Claudia Henriqueta Gabriel
Agente Administrativo II
Seccional Leticia
Reg. 1657

8,00 M, Tubo de aco galvanizado, classe leve i (linha agua) - 1 1/2" - 16,30 M, Tubo de aco galvanizado, classe leve i (linha agua) - 2" - 20,10 M, Registro de gaveta, metal amarelo - 3/4" - 1,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 1 1/2" - 4,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 2" - 2,00 UN, Torneira de boia, de cobre - 3/4" - 1,00 UN, INSTALACAO ELEVATORIA: Conjunto motor-bomba - ate 1 hp - 3,00 UN, Valvula de retencao horizontal - 3" - 1,00 UN, Valvula de retencao vertical - 2" - 2,00 UN, Valvula de retencao vertical - 3" - 2,00 UN, Chave de boia - 2,00 UN, REDE DE AGUA FRIA - TUBULACAO: Tubo de aco galvanizado, classe leve i (linha agua) - 1 1/4" - 17,30 M, Tubo de aco galvanizado, classe leve i (linha agua) - 3" - 18,50 M, Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 25mm (3/4") - 107,85 M, Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 32mm (1") - 115,50 M, Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 40mm (1 1/4") - 68,00 M, Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 50mm (1 1/2") - 78,25 M, Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 60mm (2") - 35,90 M, Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 75mm (2 1/2") - 27,90 M, Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 85mm (3") - 42,00 M, Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 118,25 M, REDE DE AGUA FRIA - ACESSORIOS: Registro de gaveta, metal amarelo - 1 1/4" - 1,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 1 1/2" - 2,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 2" - 1,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 2 1/2" - 2,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 3" - 8,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 3/4" - 7,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1" - 6,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1 1/4" - 1,00 UN, Registro de pressao, metal cromado - 3/4" - 7,00 UN, Registro globo c/adptador e tampa - 2 1/2" - 1,00 UN, REDE DE AGUA QUENTE: Tubo de cobre sem costura, classe el - 3/4" - 2,50 M, REDE DE GAS: Tubo preto de aco-carbono, classe sch-40 - 3/4" - 14,85 M, Registro esferico d=3/4" p/gas - 1,00 UN, Hv.20-abrigo p/gas em alvenaria revestida p/4 cilindros - 1,00 UN, Protecao anticorrosiva para tubulacao enterrada - 7,00 M, Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 7,00 M, REDE DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS: Tubo de aco-carbono galvanizado, classe media (din2440) - 2 1/2" - 61,25 M, Registro de gaveta, metal amarelo - 3" - 7,00 UN, Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 58,15 M, Hidrante com uniao de engate rapido - registro tipo globo 2 1/2" - 2,00 UN, Abrigo de embutir, para hidrante e mangueira - chapa de aco n.20 - 2,00 UN, Mangueira de incendio com uniao de engate rapido, 30m - 1 1/2" - 2,00 UN, Esguicho de incendio com engate rapido - 1 1/2"x1/2" - 2,00 UN, Extintor de incendio com carga de gas carbonico (co2) - 6kg - 1,00 UN, Extintor de incendio com carga de po quimico seco - 8kg - 2,00 UN, Seta p/hidrante/extintor de incendio - 5,00 UN, REDE DE ESGOTO SANITARIO - TUBULACAO: Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 40mm (1 1/2") - 31,00 M, Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm (2") - 170,00 M, Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 75mm (3")



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritorinha Autógrafa

Handwritten signatures and initials, including 'GR05 240' at the bottom right.

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES

6/8



CNPJ No 46.392.163/0005-91

PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELG
CREA-SP SOB N.º 522-05363



ATESTADO N° 034/EDIF/05

No do Processo: 2005-0.120.805-00

Objeto: Construção da EMEI Cingapura São Francisco

Claudia Henriqueta Gabriel
Agente Administrativo II
Seccional Lcsis
Reg. 1657

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

16,65 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") - 111,20 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 200mm (8") - 97,60 M, Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 284,30 M, REDE DE ESGOTO SANITARIO - ACESSORIOS: Caixa sifonada de pvc rígido - 150x150mm - 20,00 UN, Ralo seco de ferro fundido, com saida vertical (hl) - diametro 100mm - 5,00 UN, Caixa de gordura, alvenaria de tijolos macicos comuns - 60x60cm - 2,00 UN, Caixa de ligacao ou inspecao - escavacao e apiloamento - 8,00 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - lastro de concreto(fundo) - 0,60 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - alvenaria de 1 tijolo, revestida - 25,60 M2, Caixa de ligacao ou inspecao - tampa de concreto - 4,90 M2, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - CAPTACAO: Rufo em chapa de aco galvanizado n.24 - desenvolvimento 50cm - 152,40 M, Rufo em chapa de aco galvanizado n.24 - desenvolvimento 100cm - 32,80 M, Hv.22-canaleta de alv.p/grelha ou tampa de concreto l=30cm - 211,89 M, Cantoneira de ferro 1"x1"x1/8" p/apoio e chumb.das grelhas de ferro - 272,30 M, Hp-02 grelha de ferro perfilado para canaleta - l=30cm - 67,30 M, Grelha de aluminio polido l=10cm - 5,50 M, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - TUBULACAO: Conductor em tubo de pvc rígido, ponta e bolsa - 75mm (3") - 24,45 M, Grelha hemisferica de ferro fundido - 100mm - 4,00 UN, Caixa de ligacao ou inspecao - escavacao e apiloamento - 4,54 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - lastro de concreto(fundo) - 0,45 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - alvenaria de 1 tijolo, revestida - 16,64 M2, Caixa de ligacao ou inspecao - tampa de concreto - 6,40 M2, APARELHOS SANITARIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia sanitaria sifonada, de louca branca - 20,00 UN, Lavatorio de louca branca, com coluna - capacidade minima 71 - 4,00 UN, Hx-01-lavatorio e bebedouro de ch aco inox ch.18 - 4,50 M, Tanque de louca branca, sem coluna - capacidade minima 35l - 1,00 UN, Cuba simples de aco inoxidavel ch.18 - 500x400x250mm - 2,00 UN, Cuba dupla de aco inoxidavel ch.18 - 1020x400x200mm - 9,00 UN, Tanque de panela em aco inoxidavel ch.18 600x500x400mm - 1,00 UN, Filtro tp.cuno ou similar c/elem filtrante cel./carvao/cel. 360 l/h - 5,00 UN, Aquecedor eletro autom. c/reg. p/5 temp tipo alta pressao - 1,00 UN, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS: Torneira de pressao para uso geral, metal cromado - 1/2" - 18,00 UN, Torneira de pressao para uso geral, metal cromado - 3/4" - 1,00 UN, Torneira de pressao para pia, com corpo longo e aerador - 3/4" - 19,00 UN, Torneira eletrica automatica, com corpo de metal cromado - 220v - 2,00 UN, Valvula fluxivel com registro incorporado - 1 1/2" - 20,00 UN, Chuveiro eletrico automatico, corpo metal cromado - 220v-2800/4400w - 2,00 UN, Saboneteira de louca branca - 15x15cm - 8,00 UN, Papeleira de louca branca - 15x15cm - 20,00 UN, Cabide de louca branca, com um ou dois ganchos - 3,00 UN, Tampo p/ banc. umida - granito cinza maua polido - 30mm - 50,37 M2, Tampo para bancada umida - marmore branco espirito santo a - 2,42 M2, Tampo para bancada umida - aco inox n.18 (18:8) - 6,07 M2, Lavatorio de louca branca meia coluna sanit.deficiente - 1,00

TÓRIG GIGLIOTTI
RCPM E TABELAÇÃO DE
NOTAS DO DISTRITO DE
SÃO MIGUEL PAULISTA-SP
AUTENTICAÇÃO
09 AGO 2022
4.30
É DOUPE QUE A PRESENTE COPIA
FORN O ORIGINAL APRESENTADO
ENTE

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escrivente Autorizada

Handwritten signatures and initials, including 'GBDS' and '241'.

G CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

G CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES

7/8



CNPJ No 46.392.163/0005-91

ESTE PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 322-05363



ATESTADO N° 034/EDIF/05


No do Processo: 2005-0.120.895-0

Objeto: Construção da EMEI Cingapura São Francisco

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

Graziela Henriqueta Gabriel
Engenheira de Edificações II
Seccional Leste
Reg. 1657

UN, REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE FORROS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 992,55 M2, Emboco - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:2/9 - 992,55 M2, Reboco interno - argamassa pre-fabricada - 992,55 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1621,59 M2, Emboco interno - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:2/9 - 1152,18 M2, Reboco interno - argamassa pre-fabricada - 1152,18 M2, Azulejos brancos, juntas amarracao ou a prumo - assentes c/arg.comum - 340,47 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 436,57 M2, Emboco externo - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:2/9 - 436,57 M2, Reboco externo - argamassa pre-fabricada - 436,57 M2, ARREMATES DE REVESTIMENTO: Cantoneira de protecao para azulejos - perfil "triface" de aluminio - 171,40 M, Testeira de granito polido cinza andorinha e=2cm l=12cm - 122,71 M, Ceramica porto belo ou similar 7,5 x 7,5 cm p/revest. piscina - 6,19 M2, FORROS: FORROS FALSOS: Forro de gesso atirantado - liso, 60x60x1,25cm - 44,12 M2, PISOS: LASTROS E ENCHIMENTOS: Enchimento com tijolos ceramicos furados - 5,07 M3, Lastro de brita - 66,70 M3, Lastro de concreto, com hidrofugo - 150kg cim/m3 - 26,55 M3, REVESTIMENTOS DE PISO: Cimentado comum, desempenado - 20mm de espessura - 55,27 M2, Chapas de fibro-vinil 30x30cm - e=3mm c/ arg. regul. da base - 448,38 M2, ARREMATES DE PISO E ESCADAS: Rodape de madeira, inclusive cordao - peroba, 7cm - 286,60 M, Degraus de argamassa de cimento e areia 1:3 - 25,60 M, Degraus de granilite - 22,80 M, Rodape ceramico esmaltado pei v 7,00 cm - 14,44 M2, Piso ceramico esmaltado alta resist. pei v - 30x30cm - 424,80 M2, Soleira para portas em granito cinza sem polimento (fosco) - 32,60 M, VIDROS: VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso comum, transparente incolor - espessura 3mm - 239,21 M2, Vidro impresso comum, translucido incolor - tipo canelado, 4mm - 4,06 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO: Aguada de cal - concreto ou reboco sem massa corrida, exterior - 269,62 M2, Tinta pva (latex) - reboco com massa corrida - 992,55 M2, Tinta acrilica - reboco com massa corrida - 1152,18 M2, PINTURA EM MADEIRA: Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de marcenaria, com emassamento - 201,39 M2, Esmalte sintetico - rodapes, guarnicoes e molduras de madeira - 473,00 M, PINTURA EM METAL: Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de serralheria - 965,87 M2, Tinta acrilica cor de concreto c/massa textura acrilica - 1101,10 M2, SERV.COMPLEMENTARES: FECHAMENTOS: Fp05 alambrado em tubo galvanizado e tela galvanizada h=1,00m - 99,20 M, Fp.02 gradil de ferro perfilado, tipo parque c/mureta - gpm-1/depave - 180,18 M, Pp.15/19-portao em ferro perfilado c/chapa, 1 fl - 5,00 M2, Muro de arrimo h=1,40m c/drenagem conf det edif - 84,50 M, Fv.12/13-mureta de arrimo em blocos de concreto, h=1,00 m - 123,20 M, PAVIMENTACAO: Concreto simples desempenado e ripado, 200kg cim/m3 - 150,11 M3, DIVERSOS: Ip.04 plataforma com 3 mastros de bandeira h.total=10,00m - 1,00 UN, Hv.20-abrigo p/lixo em alv. revest. ext.c/argamassa e int.c/azulejos - 1,00 UN,



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escrevente Autorizada

Handwritten signatures and initials, including 'GBDS' and '242'.

EM BRANCO
CARTÓRIO Gigliotti

EM BRANCO
CARTÓRIO Gigliotti




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES

CNPJ No 46.392.163/0005-91

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 52-05363

São Paulo, 30/07/2007



[Handwritten signature]

ATESTADO N° 034/EDIF/05

No do Processo: 2005-0.120.805-0


Objeto: Construção da EMEI Cingapura, São Francisco

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

Claudia Floriglora Gabriel
 Agente Administrativo
 Seccional L&S
 Reg. 697 2559



Iv.06-lixadeira junto ao alinhamento c/revest. interno em azulejos - 1,00 UN, LIMPEZA: Limpeza geral da obra - 1062,00 M2, COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO: Prateleira de granilite, esp.30mm excl.apoio - 6,09 M2, Prateleira de conc.esp.50mm c/bordas arred.e envern.excl.apoio - 7,44 M2, Dp.05 corrutada em tubo galvanizado com guarda corpo - 160,34 M, Dv.01 lousa comum executada em parede - 58,30 M2, Dm.05 faixa bate-carteira p/ sala de aula - 56,00 M, Dm.06 fixador de cartazes p/ sala de aula - 212,60 M, EQUIPAMENTOS DIVERSOS: Dx 01/03 coifa em ch.de aco galv.p/fogao 6 bocas - 1,00 UN, Duto em ch aco galv. n.22 - diam. 35 cm - 3,50 M, Curva p/duto ch.galv.35cm bit.22 p/exaustao ar recrav a cada 10grau - 1,00 UN, Exaustor 1/2 hp p/ coifas - 1,00 UN, Fogao industrial 6 bocas c/ forno e 2 queimadores duplos - 1,00 UN, PLACAS DE OBRA: Placa inaug.int.600x500x3mm,ch aco inox em baixo relevo (p. emurb) - 1,00 UN, Barra de apoio p/defic fisico em aco inox c=45cm - 3,00 UN, Barra de apoio p/deficiente fisico em aco inox c=90cm - 1,00 UN, Barra de apoio p/defic.fisico em aco inox c=80cm - 1,00 UN, Elevador eletrico s/ casa de maquinas 2 paradas 8 passageiros - 1,00 UN, Brinquedo bombeiro duplo da cromplay ou similar - 1,00 UN, PAISAGISMO: ARBUSTOS, FORRACOES E TREPadeiras - FORNECIMENTO E PLANTIO: Grama batataes em placas (paspalum notatum) - 2620,11 M2, MOBILIARIO EXTERNO: Ic.01-banco de concreto polido com pintura em poliuretano - 63,00 M, BRINQUEDOS EDIFICADOS: Rv.11-tanque de areia/det. generico-escavacao e apiloamento - 13,73 M3, Rv.11-tanque de areia/det. generico-drenagem - 5,00 M, Rv.11-tanque de areia/det. generico-borda alta - 15,70 M, Rv.11-tanque de areia/det. generico-fornec.e aplic.de areia lavada - 11,77 M3, BRINQUEDOS INDUSTRIALIZADOS: Carrossel para 20 lugares - diam.2,20 m forn.e instalacao - 1,00 UN, Escorregador compr=3,00 m h=1,80 m estr.metallica - 1,00 UN, Gangorra com 3 pranchas compr=3,00 m h=0,70 m estr.metallica - 1,00 UN, Data de inicio: 07/04/03, data de termino: 31/03/04. Responsável técnico por parte da CONTRATADA, Engo. Antonio de Castro - CREA no. 0600948420, sendo que a fiscalização por parte de EDIF esteve a cargo do Engo. Nivaldo Belluzzo. Consta ainda, sob fls. 09 do processo no. 2005-0.120.805-0 a seguinte informação do fiscal: eficiencia técnica: boa, eficiência quanto ao cronograma: boa. Nivaldo Belluzzo. Este atestado é composto de 08 (oito) folhas. E, para constar, eu, Arcangela Braga ..., expedi o presente ATESTADO, que não contém emendas, nem rasuras, aos 20/06/05 .. Visto, Nivaldo Belluzzo....., Diretor da Divisão Técnica de Obras do Departamento de Edificações - CREA no. 39.787/D - SP.. Confere, Engo. Roberto Levy Jorge..... Foram cobrados emolumentos no valor de R\$ 25,67 (vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos), de acordo com o Decreto no. 45.657 de 29/12/04.



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
 Escrivente Autorizada

[Handwritten signatures and initials]

GBDS
243

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

LIMA DE CASTRO LTDA-EPP

Engenharia e Construções
CNPJ 27.105.288/0001-15

São Paulo, 26 Setembro de 2022

A

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022




OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.


DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

A empresa Lima de Castro Engenharia e Construções Ltda-Epp, cadastrada no CNPJ/MF sob nº 27.105.288.0001/15, estabelecida a Rua Gonçalves Ribeiro, 163 Bloco A, São Miguel Paulista, São Paulo-Sp, através do signatário da presente, o senhor Antonio de Castro, Sócio Diretor, representante legalmente constituído, DECLARA, para os fins previstos no Edital, que possui e manterá em seu quadro permanente de pessoal, durante toda a vigência do Contrato, profissionais detentores de qualificação técnica, assim como possuir condições e capacidade para mobilizar, em tempo hábil, e pelo prazo requerido, todos os equipamento e materiais, para execução do objeto da presente licitação, possuindo instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação.

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.

Atenciosamente,


LIMA DE CASTRO ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
ANTONIO DE CASTRO
SOCIO DIRETOR
RG N. 6.979.304-9
CPF N.º 639.352.958-04



Rua Gonçalves Ribeiro n.º 163 – Bloco - A – São Miguel Paulista - São Paulo - SP

LIMA DE CASTRO LTDA-EPP

Engenharia e Construções
CNPJ 27.105.288/0001-15

São Paulo, 26 Setembro de 2022

A

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022




OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL

A empresa Lima de Castro Engenharia e Construções Ltda-Epp, cadastrada no CNPJ/MF sob nº 27.105.288.0001/15, estabelecida a Rua Gonçalves Ribeiro, 163 Bloco A, São Miguel Paulista, São Paulo-Sp, através do signatário da presente, o senhor Antonio de Castro, Sócio Diretor, representante legalmente constituído, declara sob as penas da Lei que, em atendimento as normas vigentes, em especial a IN STN nº 01/97, de 15/01/1997, e suas alterações, a Portaria Interministerial 507/2011 e o Art. 20, XII, Lei 12.309/2010, no âmbito da execução do objeto em tela deste certame, não possui em seu quadro societário servidor da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de inteira responsabilidade desta proponente o fornecimento da presente Declaração, bem como a fiscalização dessa vedação.

Atenciosamente,


LIMA DE CASTRO ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
ANTONIO DE CASTRO
SOCIO DIRETOR
RG N. 6.979.304-9
CPF N.º 639.352.958-04



Rua Gonçalves Ribeiro n.º 163 – Bloco - A – São Miguel Paulista - São Paulo - SP

GBDS
245


LIMA DE CASTRO LTDA-EPP

Engenharia e Construções
CNPJ 27.105.288/0001-15

São Paulo, 26 Setembro de 2022

A

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 005/2022



OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Declaramos, para efeito da licitação em epígrafe, conforme disposto em seu respectivo no Edital que indicamos, de acordo com a Resolução Nº 218 de 29/06/73 e Nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o(s) profissional (is) responsável (is) técnico (s) caso venhamos a vencer a referida licitação :

Nome : Antonio de Castro

CREA N ° 0600848420

Data de registro : 06/04/1982


Especialidade : Engenheiro Civil

Assinatura:

Declaramos, outrossim, que todos os acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes ou de acordo com o contrato ou estatuto social da empresa proponente.


Atenciosamente,

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
ANTONIO DE CASTRO
SOCIO DIRETOR
RG N. 6.979.304-9



Rua Gonçalves Ribeiro n.º 163 – Bloco - A – São Miguel Paulista - São Paulo - SP


Handwritten signatures and initials, including a large signature over the stamp and initials 'GBDS' and '246' at the bottom right.



LIMA DE CASTRO LTDA-EPP

Engenharia e Construções
CNPJ 27.105.288/0001-15

CPF N.º 639.352.958-04



Rua Gonçalves Ribeiro n.º 163 – Bloco - A – São Miguel Paulista - São Paulo - SP

[Handwritten signatures and initials]

GBDS
248



LIMA DE CASTRO LTDA-EPP

Engenharia e Construções
CNPJ 27.105.288/0001-15

São Paulo, 26 Setembro de 2022

A

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022



OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.


EQUIPE TÉCNICA


Antonio de Castro
Cargo - diretor de obras
CREA 0600948420 (Engenheiro Civil)

Luciano Moraes Pinto
Cargo – Engenheiro Civil
CREA 5063790651


Declaro para os devidos fins que nossa equipe tecnica encontram-se disponíveis para as obras desta prefeitura.

Atenciosamente,


LIMA DE CASTRO ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
ANTONIO DE CASTRO



Rua Gonçalves Ribeiro n.º 163 – Bloco - A – São Miguel Paulista - São Paulo - SP






LIMA DE CASTRO LTDA-EPP

Engenharia e Construções
CNPJ 27.105.288/0001-15

SOCIO DIRETOR
RG N. 6.979.304-9
CPF N.º 639.352.958-04



Rua Gonçalves Ribeiro n.º 163 – Bloco - A – São Miguel Paulista - São Paulo - SP

[Handwritten signatures and initials]
GBS
249



LIMA DE CASTRO LTDA-EPP

Engenharia e Construções
CNPJ 27.105.288/0001-15

São Paulo, 26 Setembro de 2022

A

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

INSTALAÇÕES



ESCRITÓRIO DE OBRAS

Rua Gonçalves Ribeiro n.º 163 – Bloco - A, São Miguel Paulista - Sp

Fone: 2581-3011

Fax: 2025-9017

Área Construída - 320 m²

Área Total - 1.000 m²


Micro-computador - 21 un.

Copiadora multifuncional - 02 un.

Ploter - 2.230 ij - 01 un.

Aparelho de fax - 01 un.

SERRALHERIA, DEPÓSITO E MONTAGEM



Rua Gonçalves Ribeiro n.º 163 – Bloco - A – São Miguel Paulista - São Paulo - SP

Handwritten signatures and initials, including 'GBDS 250'.

LIMA DE CASTRO LTDA-EPP

Engenharia e Construções
CNPJ 27.105.288/0001-15

Rua Jose de Porciuncula s/n - São Miguel Paulista - Sp

Galpão com - 900 m²

Área Total - 2.000 m²


Declaro para os devidos fins que nossas instalações encontram-se disponíveis para as obras desta prefeitura.



Atenciosamente,



LIMA DE CASTRO ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
ANTONIO DE CASTRO
SOCIO DIRETOR
RG N. 6.979.304-9
CPF N.º 639.352.958-04



Rua Gonçalves Ribeiro n.º 163 - Bloco - A - São Miguel Paulista - São Paulo - SP





LIMA DE CASTRO LTDA-EPP

Engenharia e Construções
CNPJ 27.105.288/0001-15

São Paulo, 26 Setembro de 2022

A

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 005/2022

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS



TRANSPORTE

Caminhão de Carroceria - 1 un.
Camioneta S10 - 2 un.
Automóvel - 5 un.

LOCAÇÃO DE OBRA

Teodolito - 1 un.
Nível - 1un.

CONCRETAGEM


Betoneira - 10 un.
Motor Vibrador - 12 un.
Régua Vibratória - 02 un.

MADEIRAMENTO

Serra Circular de bancada - 15 un.
Serra Manual - 12 un.

ACABAMENTO

Maquina de Corte Maquita - 12 un.
Esmerilhadeira - 04 un.



Rua Gonçalves Ribeiro n.º 163 – Bloco - A – São Miguel Paulista - São Paulo - SP

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signatures and scribbles

GBD5
252

LIMA DE CASTRO LTDA-EPP

Engenharia e Construções
CNPJ 27.105.288/0001-15

SERRALHERIA


| | | |
|--|---|--------|
| Prensa excentrica de 15 toneladas | - | 01 un. |
| Prensa excentrica de 40 toneladas | - | 01 un. |
| Máquinas de corte para ferro Ferrari | - | 05 un. |
| Furadeiras de bancada | - | 04 un. |
| Máquina de corte para alumínio omicron | - | 02 un. |
| Furadeira de bancada para alumínio | - | 01 un. |
| Refiladeira para alumínio | - | 01 un. |
| | | |
| Lixadeiras diversas | - | 10 un. |
| Furadeiras diversas | - | 15 un. |
| Máquinas de solda de 250 ampères | - | 15 un. |
| Máquina de solda de 400 ampères | - | 02 un. |



Declaro para os devidos fins que os equipamentos encontram-se disponíveis para as obras desta prefeitura.


Atenciosamente,

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
ANTONIO DE CASTRO
SOCIO DIRETOR
RG N. 6.979.304-9
CPF N.º 639.352.958-04



Rua Gonçalves Ribeiro n.º 163 – Bloco - A – São Miguel Paulista - São Paulo - SP


(Handwritten initials and signatures)
GBDS
253



CERTIDÃO DE VISTORIA

Certificamos que a empresa Lima de Castro Engenharia e Construções Ltda, CNPJ 271052880001-15, com sede na Rua Gonçalves Ribeiro, nº 163 Bloco A, São Miguel Paulista, São Paulo, nesta data vistoriou o local onde serão executados os serviços, objeto da CP nº 005/2022 – Contratação de empresa especializada para Construção da Escola do Futuro, no Distrito de Maylasqui no município de São Roque em conformidade com o memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e demais especificações técnicas anexas ao edital.

São Roque, 02 de Setembro de 2022.



Luciano Moraes Pinto
CREA nº 5063790651



Pedro Benedit
Engenheiro Civil
CREA: 0982153900



LIMA DE CASTRO LTDA-EPP

Engenharia e Construções
CNPJ 27.105.288/0001-15

São Paulo, 26 Setembro de 2022

A

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO OU UTILIZAÇÃO DE MADEIRA DE PROCEDÊNCIA LEGAL.

DECRETO MUNICIPAL Nº 9.097/2019

Em conformidade com o disposto no artigo 1º do Decreto nº 9.097, de 18 de setembro de 2019, que estabelece procedimentos para utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa nas contratações de obras e serviços de engenharia e nas compras públicas realizadas pela Administração Pública Municipal Direta e Indireta, bem como institui a exigência de cadastramento no CADMADEIRA, criado pelo Decreto Estadual nº 53.047, de 2 de junho de 2008: Eu, Antonio de Castro, RG 6.979.304-9, legalmente nomeado representante da empresa Lima de Castro Engenharia e Construções Ltda-Epp, CNPJ 27.105.288.0001-15, declaro, sob as penas da lei, que para o fornecimento de madeiramentos (ou para execução da (s) obra(s) ou serviço (s) acima dispostos) objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não nativa ou nativa que tenham procedência legal, decorrentes do desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente –SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo órgão ambiental competente, e que encontro –me regularmente cadastrado no CADMADEIRA (apenas para o fornecimento de madeira nativa), ficando sujeito as sanções

Rua Gonçalves Ribeiro n.º 163 – Bloco - A – São Miguel Paulista - São Paulo - SP



Handwritten signatures and initials, including the number 255 and the text GBDS.

LIMA DE CASTRO LTDA-EPP


Engenharia e Construções
CNPJ 27.105.288/0001-15

administrativas previstas nos artigos 86 e 88 da Lei Federal nº 8666 de 21 de junho de 1993, e no inciso V do parágrafo 8º da Lei Federal nº 9.605, de 12/02/1998, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em leis.



Atenciosamente,

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
ANTONIO DE CASTRO
SOCIO DIRETOR
RG N. 6.979.304-9
CPF N.º 639.352.958-04



Rua Gonçalves Ribeiro n.º 163 – Bloco - A – São Miguel Paulista - São Paulo - SP

