

São Roque, 05 de Outubro de 2022.

**Ao
Gabinete do Prefeito**

Assunto: Resposta ao REQUERIMENTO Nº 215/2022.

1. Segue em anexo as datas dos protocolos recebidos junto ao ofício.
2. Os respectivos ofícios não tiveram despachos, pois foi analisado pessoalmente pela Diretoria e Gerência, para análise.
3. Estamos analisando a melhor forma de resolver, pois necessitamos de mão-de-obra especializada nesse serviço.
4. Segue em anexo a data do protocolo e histórico do processo.
5. Sem despacho, foi analisado e colocado na programação.
6. Serviço realizado dia 05/10/2022, segue fotos abaixo.





7. Segue anexo histórico do processo.
8. Prejudicada
9. Prejudicada
10. Prejudicada
11. Segue em anexo a data do protocolo e histórico do processo.
12. Sem despacho, foi analisado e colocado na programação.
13. Segue abaixo foto referente ao Item 1 do Ofício nº 352/2022, do serviço realizado no dia 04/10/2022. Já sobre o Item 2, foi analisado pela equipe e constatado que não existe problema na galeria existente no local, está na programação a limpeza do local.



14. Segue em anexo a data do protocolo e histórico do processo.

15. Sem despacho, foi analisado e colocado na programação.
16. Segue abaixo fotos referente ao Item 1 e 3 do Ofício nº 392/2022, do serviço realizado no dia 05/10/2022. Item 2, as tampas por serem de outra medida, estão sendo confeccionadas e logo após destinadas ao endereço.



17. Segue em anexo a data do protocolo e histórico do processo.
18. Sem despacho, foi analisado e colocado na programação.
19. Foi realizado o serviço de limpeza das sarjetas no mês de Maio, porém a desobstrução da caixa não foi possível, em análise para nova tentativa com mão-de-obra especializada.
20. Sim.

21. Não tem uma data precisa, pois esse fato já vem de Gestões anteriores.
22. Prejudicada.

Atenciosamente,

MARINA MENEZES DE MAGALHÃES RIBEIRO
Diretora do Departamento de Obras