



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447 Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

OFÍCIO VEREADOR Nº 38/2023

São Roque, 4 de janeiro de 2023.

Prezada Senhora.

Venho, por meio deste, cordialmente solicitar providências com relação a <u>implantação de iluminação</u> e <u>manutenção das grades</u> em passarela localizada na Rodovia Quintino de Lima, no Distrito de Canguera, próximo ao Mercado Abençoado.

A passarela é de fundamental importância para a região pois é utilizada diariamente por muitos moradores que precisam atravessar a Rodovia. Entretanto, no período noturno a passagem fica muito escura e perigosa devido à falta de iluminação local, colocando os usuários em risco de acidentes e principalmente de assaltos. Além disso, vários pontos do gradil da passarela estão bastante danificados, necessitando de manutenção.

Assim, visando melhorar a visibilidade no local e evitar com que meliantes pratiquem atos ilícitos, pede-se implantação de iluminação. E também, manutenção do gradil a fim de evitar acidentes.

Na certeza de que dispensará especial atenção a este Ofício, desde já agradeço.

Atenciosamente,

ROGÉRIO JEAN DA SILVA (CABO JEAN)

Vereador

À


Ilustríssima Senhora

ENGª JULIANA CALDEVILLA

MD. Diretora do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque – SP

PROTOCOLO Nº CETSR 04/01/2023 - 15:53 145/2023/AH









PROTOCOLO Nº CETSR 04/01/2023 - 15:53 145/2023/AH



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447





PROTOCOLO Nº CETSR 04/01/2023 - 15:53 145/2023/AH









PROTOCOLO Nº CETSR 04/01/2023 - 15:53 145/2023/AH









PROTOCOLO Nº CETSR 04/01/2023 - 15:53 145/2023/AH









PROTOCOLO Nº CETSR 04/01/2023 - 15:53 145/2023/AH









PROTOCOLO Nº CETSR 04/01/2023 - 15:53 145/2023/AH









PROTOCOLO Nº CETSR 04/01/2023 - 15:53 145/2023/AH






PROTOCOLO Nº CETSR 04/01/2023 - 15:53 145/2023/AH










PROTOCOLO Nº CETSR 04/01/2023 - 15:53 145/2023/AH












PROTOCOLO Nº CETSR 04/01/2023 - 15:53 145/2023/AH










PROTOCOLO Nº CETSR 04/01/2023 - 15:53 145/2023/AH










PROTOCOLO Nº CETSR 04/01/2023 - 15:53 145/2023/AH







PROTOCOLO Nº CETSR 04/01/2023 - 15:53 145/2023/AH