Prefeitura da Estância Turística de São Roque



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE MATERIAIS

CONCORRÊNCIA P	ública <i>0</i> 05	<u>, 2022</u>
CONCORNENCIA	UBLICA	/

Protocolo s/N.º249 / 2022 em 00 de Julho

de 20212

OBJETO: Centratação de empresa para escecução de chas de Construção da Escela do Futuro, em terreno localizado noi sua Professora Cela Asse facelo, 5/W, fardim Ponta Pora Pora Mulasqui, em manícipio de facel deque 15P.

ATA DE ENCERRAMENTO:

ITENS EDITAL DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 6-1.1 6-1.1 CRC amilido pele prefetiver de S.R. 06.2.1 Requerimento empresario/Contrato Social. 06.2.1 Requerimento empresario/Contrato Social. 06.2.2.1 Gapital social integralizado igual ou superior a R\$ 2.065 647.64 CRC apital social integralizado igual ou superior a R\$ 2.065 647.64 CRC apital social integralizado igual ou superior a R\$ 2.065 647.64 CRC apital social integralizado igual ou superior a R\$ 2.065 647.64 CRC apital social integralizado igual ou superior a 1,00 U.G. Indice de Liquedez Geral: igual ou superior a 1,00 GEG - Grau de endividamento: menor ou gual a 0,50 GEG - Grau de endividamento: menor ou gual a 0,50 GEG - Grau de endividamento: menor ou gual a 0,50 GEG - Grau de endividamento: menor ou gual a 0,50 GEG - Grau de endividamento: menor ou gual a 0,50 GEG - Grau de un dunicipal OK GEG - Grau de endividamento: menor ou gual a 0,50 GEG - Grau de endividamento: menor ou gual a 0,50 GEG - Grau de un dunicipal OK GEG - Grau de endividamento: menor ou gual a 0,50 GEG - Grau de end		SHOP 51	5 N S		ancia Tur
Capital social meganizatio tigual of usuperior a R\$ 2.065.647,64 06.2.2.2 Balanço Patrimonial do ultimo exercício social. 1. Indicadores economicos/financeiros 1. ILG - Indica de Liquedez Ceral : igual ou superior a 1,00 1. ILC - Indica de Liquedez Corrente: igual ou superior a 1,00 CEG Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50 6.2.2.4 Garantia de 1% da licitação correspondente a R\$ 205.564,76 06.2.2.4 Certidão de Falência e Concordata 06.2.3.1 CNPJ 06.2.3.2 Cadastro Estadual ou Municipal CND Federal CND Federal CND Federal CND Estadual CND Municipal 06.2.3.4 CRF - FGTS 06.2.3.5 CNDT Declaração de inexistência de menor (anexo III). Declaração de inexistência de menor (anexo III). Declaração de inexistência de menor (anexo III). Declaração de não impedimento (Anexo V.) 06.2.4.1 Registro empresa CREA ou CAU 06.2.4.2 A lestado de capacidade técnica Possuir no quadro permanente (sociodifetor/empregado/authoomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhande com Certificado de Acevo Técnico - CAT. 1 Construção com Pre-Moldada: Parcela 01: 26.00 m² Telhamentos om Teles Sanduiche:		DOCUI	MENTOS DE HABILITAÇÃO	(4)°	000
Capital social meganizatio tigual of usuperior a R\$ 2.065.647,64 06.2.2.2 Balanço Patrimonial do ultimo exercício social. 1. Indicadores economicos/financeiros 1. ILG - Indica de Liquedez Ceral : igual ou superior a 1,00 1. ILC - Indica de Liquedez Corrente: igual ou superior a 1,00 CEG Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50 6.2.2.4 Garantia de 1% da licitação correspondente a R\$ 205.564,76 06.2.2.4 Certidão de Falência e Concordata 06.2.3.1 CNPJ 06.2.3.2 Cadastro Estadual ou Municipal CND Federal CND Federal CND Federal CND Estadual CND Municipal 06.2.3.4 CRF - FGTS 06.2.3.5 CNDT Declaração de inexistência de menor (anexo III). Declaração de inexistência de menor (anexo III). Declaração de inexistência de menor (anexo III). Declaração de não impedimento (Anexo V.) 06.2.4.1 Registro empresa CREA ou CAU 06.2.4.2 A lestado de capacidade técnica Possuir no quadro permanente (sociodifetor/empregado/authoomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhande com Certificado de Acevo Técnico - CAT. 1 Construção com Pre-Moldada: Parcela 01: 26.00 m² Telhamentos om Teles Sanduiche:	ITENS EDITAL	DOCUMENTO		MOTIVO/JUSTIFICATIVA	7 020
Capital social migralization glad of superior a R\$ 2.065.647,64 06.2.2.2 Balanço Patrimonial do ultimo exercicio social. 6.2.2.3 Indicadores economicos/financeiros ILG - Indica de Liquedez Geral : igual ou superior a 1,00 ILC - Indice de Liquedez Corrente: igual ou superior a 1,00 GEG - Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50 GEG - Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50 GEG- Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50 GEG- Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50 GEG- Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50 GEG- Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50 GEG- Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50 GEG- Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50 GEG- Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50 GEG- Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50 GEG- Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50 GEG- Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50 GEG- Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50 GEG- Grau de redividamento: menor ou igual a 0,50 GEG- GRAU de Falência e Concordata CND Estadual OLL CND Federal Nunicipal OLL CND Municipal OLL CND Munici	6:1.1	CRC emitido pela prefeitura de SR	NAO	12	
Capital social migralization glad of superior a R\$ 2.065.647,64 06.2.2.2 Balanço Patrimonial do ultimo exercicio social. 6.2.2.3 Indicadores economicos/financeiros ILG - Indica de Liquedez Geral : igual ou superior a 1,00 ILC - Indice de Liquedez Corrente: igual ou superior a 1,00 GEG - Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50 GEG - Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50 GEG- Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50 GEG- Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50 GEG- Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50 GEG- Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50 GEG- Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50 GEG- Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50 GEG- Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50 GEG- Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50 GEG- Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50 GEG- Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50 GEG- Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50 GEG- Grau de redividamento: menor ou igual a 0,50 GEG- GRAU de Falência e Concordata CND Estadual OLL CND Federal Nunicipal OLL CND Municipal OLL CND Munici	06.2.1	Social.	0 K	3	יים פיי
Social. Soc	06.2.2.1	superior a R\$ 2.065.647,64	0K		Control of the last of the las
ILC - Indice de Liquedez Geral : Igual ou superior a 1,00 ILC - Indice de Liquedez Corrente: Igual ou superior a 1,00 ILC - Indice de Liquedez Corrente: Igual ou superior a 1,00 ICC INDICE DE CONTROL DE CONTRO	06.2.2.2		014		
Superior a 1,00 ILC - Indice de Liquedez Corrente: igual ou superior a 1,00 GEG - Grau de endividamento: menor ou igual a 0.50 6.2.2.4 Garantia de 1% da licitação correspondente a R\$ 206.564.76 Ø.2.2.4 Certidão de Falência e Concordata Ø.2.2.4 Certidão de Falência e Concordata Ø.2.3.1 CNPJ Ø.2.3.2 Cadastro Estadual ou Municipal Ø.2.3.3 CND Federal CND Federal CND Estadual CND Estadual CND Municipal Ø.2.3.4 CRF - FGTS Ø.2.3.5 CNDT DECLARAÇÕES Ø.2.3.10 Declaração de inexistência de menor (anexo III). Declaração de inexistência de menor (anexo III). Declaração de ME/EPP Ø.2.3.11 Registro empresa CREA ou CAU Ø.2.4.1 Registro empresa CREA ou CAU Ø.2.4.2 Atestado de capacidade técnica Possuir no quadro permanente (sócio/difetor/empregado/autônomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acesto de CAU - Acesto de CAU - CAU - Accompanhado com Certificado de Acervo Tecnico - CAT - Acompanhado com Certificado de Acervo Tecnico - CAT - Acompanhado com Certificado de Acervo Tecnico - CAT - Parcela de maior relevância 1 Construção com Prê-Moldada: Parcela of 1.264,00 m² 7 Telhamento em Telha Sanduiche:	6.2.2.3	Indicadores economicos/financeiros			
ILC - Indice de Liquedez Corrente: igual ou superior a 1,00 GEG - Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50 6.2.2.4 Garantia de 1% da licitação correspondente a R\$ 206.564.76 06.2.3.1 CPJ 06.2.3.1 CNPJ 06.2.3.2 Cadastro Estadual ou Municipal CND Federal CND Federal CND Estadual CND Estadual CND Municipal 06.2.3.4 CRF - FGTS 06.2.3.5 CNDT DECLARAÇÕES 06.2.3.10 Declaração de inexistência de menor (anexo III). 06.2.3.11 Declaração de não impedimento (Anexo V). COB - CAU - A Registro empresa CREA ou CAU 06.2.4.1 Registro empresa CREA ou CAU 06.2.4.2 Atestado de capacidade técnica Possuir no quadro permanente (sociolóliretor/empregado/autônomo) profissional com registro no CREA ou CAU - CAU - Acompanhado com Certificado de Aceno Técnico - CAT - Acompanhado com Certificado de Aceno Técnico - CAT - Parcela de maior releváncia 1 Construção com Prê-Moldada: Parcela 01.284,0 m 7 Telhamento em Telha Sanduiche:	·	superior a 1.00	OK		
GEG - Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50 6.2.2.4 Garantia de 1% da licitação correspondente a R\$ 206.564,76 06.2.2.4 Certidão de Falência e Concordata 06.2.3.1 CNPJ 06.2.3.1 CNPJ 06.2.3.2 Cadastro Estadual ou Municipal CND Federal CND Estadual CND Estadual CND Municipal 06.2.3.4 CRF - FGTS 06.2.3.5 CNDT DECLARAÇÕES 06.2.3.10 Declaração de Inexistência de menor (anexo III). Declaração de Me/EPP 06.2.3.11 Declaração de náo impedimento (Anexo V.) V. Declaração de não impedimento (Anexo V.) 06.2.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 06.2.4.1 Registro empresa CREA ou CAU 06.2.4.2 Atestado de capacidade técnica Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/autónomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT. 06.2.4.4 Parcela de maior relevância 1 Construção com Pré-Moldada: Parcela 01:284.00 T Telhamento em Telha Sanduiche:		ILC - Índice de Liquedez Corrente: igual ou superior a 1,00	Ox		
Certidão de Falência e Concordata Certidão de Falência e Concordata Certidão de Falência e Concordata Certidãos Federal e Municipal CND Federal CND Federal CND Federal CND Estadual CND Estadual CND Estadual CND Municipal CND Municipal CND Municipal CND COND COND CND CND COND CND COND CND COND CND COND CND COND CND COND CND CND COND CND CND COND CND COND CND COND CND COND CND COND CND COND CND CND COND CND COND CND COND CND COND CND COND CND COND CND CND COND CND COND CND COND CND COND CND COND CND COND CND CND COND CND COND CND COND CND COND CND COND CND COND CND CND COND CND COND CND COND CND COND CND COND CND COND CND CND COND CND COND CND COND CND COND CND COND CND COND CND CND COND CND COND CND COND CND COND CND COND CND COND CND CND COND		GEG - Grau de endividamento: menor ou			
06.2.2.4 Certidão de Falência e Concordata 06.2.3.1 CMPJ DKC 06.2.3.2 Cadastro Estadual ou Municipal OKC 06.2.3.3 Certidões Federal e Municipal CND Federal NAO PROCESTION CND Estadual OKC CND Estadual OKC CND Municipal OKC 06.2.3.4 CRF - FGTS 06.2.3.5 CNDT DECLARAÇÕES 06.2.3.10 Declaração de inexistência de menor (anexo III) Declaração de não impedimento (Anexo V). 06.2.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 06.2.4.1 Registro empresa CREA ou CAU OKC 06.2.4.2 Atestado de capacidade técnica Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/autônomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT. 06.2.4.1 Parcela de maior rejestro no CREA ou CAU - COnstrução com Prê-Moldada: Parcela O1: 264.00 m³ Telhamento em Telha Sanduiche:	6.2.2.4		۵۷		
Ob. 2.3.1 CNPJ の紀 OC	06.2.2.4				ين داد
Certidões Federal e Municipal CND Estadual CND Estadual CND Municipal CND Municipal O6.2.3.4 CRF - FGTS O6.2.3.5 CNDT DECLARAÇÕES O6.2.3.10 Declaração de inexistência de menor (anexo III). Declaração de mE/EPP O6.2.3.11 Declaração de não impedimento (Anexo V). O6.2.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA O6.2.4.1 Registro empresa CREA ou CAU O6.2.4.2 Atestado de capacidade técnica Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/autônomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT. O6.2.4.4 Parcela de maior relevância 1 Construção com Pré-Moldada: Parcela O1: 284,00 m³ Telhamento em Telha Sanduiche:	06.2.3.1		n//		1
Certidões Federal e Municipal CND Estadual CND Estadual CND Municipal CND Municipal CND Municipal CND Estadual CND Municipal CND Municipal CND Municipal O6.2.3.4 CRF - FGTS OCCUPATOR OC	06.2.3.2		OK .		\dashv
CND Federal CND Estadual CND Municipal O6.2.3.4 CRF - FGTS O6.2.3.5 CNDT DECLARAÇÕES Declaração de inexistência de menor (anexo III). Declaração de ME/EPP O6.2.3.11 Declaração de não impedimento (Anexo V.V.) O6.2.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA O6.2.4.1 Registro empresa CREA ou CAU O6.2.4.2 Atestado de capacidade técnica Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/autônomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT. O6.2.4.4 Parcela de maior relevância Construção com Prê-Moldada: Parcela O1: 264,00 m³ Telhamento em Telha Sanduiche:					
CND Estadual CND Municipal 06.2.3.4 CRF - FGTS 06.2.3.5 CNDT DECLARAÇÕES 06.2.3.10 Declaração de inexistência de menor (anexo III). Declaração de ME/EPP Declaração de ME/EPP Declaração de não impedimento (Anexo V.V.) 06.2.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 06.2.4.1 Registro empresa CREA ou CAU 06.2.4.2 Atestado de capacidade técnica Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/autônomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT. 06.2.4.4 Parcela de maior relevância 1 Construção com Pré-Moldada: Parcela Ot: 26,00 m³ Telhamento em Telha Sanduiche:			11.45	0.45 4800505100	_
CND Municipal O6.2.3.4 CRF - FGTS O6.2.3.5 CNDT DECLARAÇÕES O6.2.3.10 Declaração de inexistência de menor (anexo III). Declaração de MÉ/EPP O6.2.3.11 Declaração de não impedimento (Anexo V). O6.2.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA O6.2.4.1 Registro empresa CREA ou CAU O6.2.4.2 Atestado de capacidade técnica Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/autônomo) profissional com registro no CREA ou CAU - CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT. O6.2.4.4 Parcela de maior relevância 1 Construção com Prê-Moldada: Parcela O1: 264,00 m³ Telhamento em Telha Sanduiche:				1040 P(16361)OCC	_
06.2.3.4 CRF - FGTS 06.2.3.5 CNDT DECLARAÇÕES 06.2.3.10 Declaração de inexistência de menor (anexo III). Declaração de ME/EPP Declaração de não impedimento (Anexo V.) 06.2.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 06.2.4.1 Registro empresa CREA ou CAU 06.2.4.2 Atestado de capacidade técnica Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/autônomo) 06.2.4.3 profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT. 06.2.4.4 Parcela de maior relevância 1 Construção com Pré-Moldada: Parcela 01: 264,00 m³ Telhamento em Telha Sanduiche:	•				
DECLARAÇÕES 06.2.3.10 Declaração de inexistência de menor (anexo III). Declaração de ME/EPP 06.2.3.11 Declaração de não impedimento (Anexo V). O6.2.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 06.2.4.1 Registro empresa CREA ou CAU VX 06.2.4.2 Atestado de capacidade técnica Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/autônomo) profissional com registro no CREA ou CAU VAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT. 06.2.4.4 Parcela de maior relevância 1 Construção com Pré-Moldada: Parcela OI: 264,00 m³ Telhamento em Telha Sanduiche:	06.2.3.4				
DECLARAÇÕES Declaração de inexistência de menor (anexo III). Declaração de ME/EPP Declaração de não impedimento (Anexo V). O6.2.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA O6.2.4.1 Registro empresa CREA ou CAU OK. O6.2.4.2 Atestado de capacidade técnica Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/autônomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT. O6.2.4.4 Parcela de maior relevância Construção com Pré-Moldada: Parcela OI: 264,00 m³ Telhamento em Telha Sanduiche:			\sim \sim \sim \sim		
Declaração de inexistência de menor (anexo III). Declaração de ME/EPP Declaração de não impedimento (Anexo V). O6.2.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA O6.2.4.1 Registro empresa CREA ou CAU O6.2.4.2 Atestado de capacidade técnica Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/autônomo) O6.2.4.3 profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT. O6.2.4.4 Parcela de maior relevância 1 Construção com Prê-Moldada: Parcela 01: 264,00 m³ Telhamento em Telha Sanduiche:		GIAST			
Declaração de inexistência de menor (anexo III). Declaração de ME/EPP Declaração de não impedimento (Anexo V). O6.2.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA O6.2.4.1 Registro empresa CREA ou CAU O6.2.4.2 Atestado de capacidade técnica Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/autônomo) O6.2.4.3 profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT. O6.2.4.4 Parcela de maior relevância 1 Construção com Prê-Moldada: Parcela O1: 264,00 m² Telhamento em Telha Sanduiche:		DECLARAÇÕES			
(anexo III). Declaração de ME/EPP 06.2.3.11 Declaração de não impedimento (Anexo V). 06.2.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 06.2.4.1 Registro empresa CREA ou CAU 06.2.4.2 Atestado de capacidade técnica Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/autônomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT. 06.2.4.4 Parcela de maior relevância Construção com Pré-Moldada: Parcela 01: 264,00 m³ Telhamento em Telha Sanduiche:			^ /		_
06.2.3.11 Declaração de não impedimento (Anexo V). 06.2.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 06.2.4.1 Registro empresa CREA ou CAU 06.2.4.2 Atestado de capacidade técnica Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/autônomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT. 06.2.4.4 Parcela de maior relevância Construção com Pré-Moldada: Parcela 01: 264,00 m³ Telhamento em Telha Sanduiche:	06.2.3.10		OK		
06.2.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 06.2.4.1 Registro empresa CREA ou CAU 06.2.4.2 Atestado de capacidade técnica Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/autônomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT. 06.2.4.4 Parcela de maior relevância Construção com Pré-Moldada: Parcela 01: 264,00 m³ Telhamento em Telha Sanduiche:		Declaração de ME/EPP			
06.2.4.1 Registro empresa CREA ou CAU 06.2.4.2 Atestado de capacidade técnica Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/autônomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT. 06.2.4.4 Parcela de maior relevância Construção com Pré-Moldada: Parcela 01: 264,00 m³ Telhamento em Telha Sanduiche:	06.2.3.11		OK		
06.2.4.2 Atestado de capacidade técnica Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/autônomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT. Parcela de maior relevância Construção com Prê-Moldada: Parcela 01: 264,00 m³ Telhamento em Telha Sanduiche:					
Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/autônomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT. Parcela de maior relevância Construção com Pré-Moldada: Parcela 01: 264,00 m³ Telhamento em Telha Sanduiche:			0K		
(sócio/diretor/empregado/autônomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT. O6.2.4.4 Parcela de maior relevância Construção com Pré-Moldada: Parcela 01: 264,00 m³ Telhamento em Telha Sanduiche:	06.2.4.2				
profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT. 06.2.4.4 Parcela de maior relevância Construção com Pré-Moldada: Parcela 01: 264,00 m³ Telhamento em Telha Sanduiche:					
CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT. 06.2.4.4 Parcela de maior relevância 1 Construção com Pré-Moldada: Parcela 01: 264,00 m³ Telhamento em Telha Sanduiche:	00 0 4 2			1	
Acervo Técnico - CAT. 06.2.4.4 Parcela de maior relevância 1 Construção com Pré-Moldada: Parcela 01: 264,00 m³ Telhamento em Telha Sanduiche:	06.2.4.3				
1 Construção com Pré-Moldada: Parcela 01: 264,00 m³ Celhamento em Telha Sanduiche:			0 ~		
1 Construção com Prê-Moldada: Parcela 01: 264,00 m³ 2 Telhamento em Telha Sanduiche:	06 2 4 4				
01: 264,00 m³ Telhamento em Telha Sanduiche:			<u> </u>		_
7 Telhamento em Telha Sanduiche:	1		O~		
,,,,			- · 		
	2	Parcela 02: 1.814,00m²	DV.		i

Piso cerâmico: Parcela 03: 2.305,00m²

Indicação de instalações, aparelhamento

e pessoal técnico.

ANEXO VII, em caso de não realização da vistoria.

3


06.2.4.6

06.2.4.7

04

OK

OK








HABILITAÇÃO JURÍDICA

Shop Signs Obras e Serviços Ltda. CNPJ: 02.120.261/0001-70, Rua Jaime Rodrigues Modesto, 225 - Vila Silvia - Cep: 03728-005 - Fone: (11) 2695-9980 - www.shopsigns.com.br

And the second s





SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA 24 (vigésima quarta) ALTERAÇÃO CONTRA

CNPJ: 02.120.261/0001-70

NIRE: 35214644927

Pelo presente Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social de Sociedade Empresária Limitada, RODRIGO KRUSE CITRINI, brasileiro, natural da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nascido em 11/07/1980, empresário, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, portador do RG nº 32.013,206-3 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 289.801.218-14, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Itapeti, nº 58, Apto. 32, Vila Gomes Cardim, CEP 03324-002; VERA LUCIA KRUSE CITRINI, brasileira, natural da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nascida em 06/05/1946, empresária, casada sob o regime de comunhão universal de bens, portadora do RG nº 3.650.801-9 e inscrita no CPF sob o nº 696.280.178-53, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paes de Barros, nº 1.697, Apto. 91, Mooca, CEP 03115-001; JOSÉ ISMAR ANANIAS MICÁCIO, brasileiro, natural do Município de Princesa Isabel, Estado da Paraíba, nascido em 20/02/1990, empresário, solteiro, portador do RG nº 47.220.493-2 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 387,318.348-09, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alto Juruá, nº 353, Vila Progresso, CEP 08140-310; e THIAGO DA COL, brasileiro, natural do Município de Santo André, Estado de São Paulo, nascido em 18/04/1984, engenheiro mecânico, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador do RG nº 35.508.397 e inscrito no CPF sob o nº 328.530.028-02, residente e domiciliado no Município de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua das Nogueiras, nº 207, Apto. 62, Jardim, CEP 09090-090; únicos sócios da empresa SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35214644927, em 29/08/1997, e Última Alteração Contratual arquivada, no mesmo órgão, sob o nº 63.777/22-8, em sessão de 14/02/2022, estabelecida na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jaime Rodrigues Modesto, nº 225, Vila Silvia, CEP 03728-005, têm entre si justos e contratados a presente consolidação de Contrato Social, que se regerá conforme condições abaixo descritas, pelas disposições do Código Civil, Lei 10.406/2002 e, supletivamente, pelas normas que regem a Lei das Sociedades por Acões.

CAPÍTULO I DA SAÍDA DO SÓCIO, CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

Art. 1º Retira-se da sociedade o sócio JOSÉ ISMAR ANANIAS NICÁCIO, já qualificado.

Art. 2º O sócio cedente JOSÉ ISMAR ANANIAS NICÁCIO, detentor de 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), neste ato cede e transfere a totalidade de suas quotas na seguinte proporção: (i) cede e transfere a título oneroso 225.000,00 (duzentas e vinte cinco mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte cinco mil reais) para o sócio RODRIGO KRUSE CITRINI; (ii) cede e transfere a título oneroso 25.000 (vinte cinco mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para o sócio THIAGO DA COL.


4

U

je









Parágrafo Único - O sócio cedente dá aos sócios remanescentes a sociedade ampla grafo irrestrita e irrevogável quitação de seus haveres, não tendo nada mais a reclamar em qualquer tempo ou época, nem seus sucessores.

Art. 3º Em razão da alteração acima descrita, os sócios resolvem alterar o Art. 5º, do Capital Social, para fazer constar o que segue:

"Art. 5º O capital social subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente do País é de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), dividido em 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, assim distribuídas:

sócios	QUOTAS	VALOR	TOTAL
Rodrigo Kruse Citrini	2.200.000	R\$ 1,00	R\$ 2.200.000,00
Thiago da Col	275.000	R\$ 1,00	R\$ 275.000,00
Vera Lucia Kruse Citrini	25.000	R\$ 1,00	R\$ 25.000,00
TOTAL	2.500.000		R\$ 2.500.000,00

CAPÍTULO II DA CONSOLIDAÇÃO

Art. 5º Para melhor interpretação e em razão das alterações acima, os sócios resolvem ratificar o Contrato Social da empresa regendo-se pelas cláusulas e condições descritas abaixo no presente e único Contrato Social consolidado, a seguir:


SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

Pelo presente Instrumento Particular de Consolidação do Contrato Social de Sociedade Empresária Limitada, RODRIGO KRUSE CITRINI, brasileiro, natural da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nascido em 11/07/1980, empresário, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, portador do RG n° 32.013.266-3 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n° 289.801.218-14, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Itapeti, nº 58, Apto. 32, Vila Gomes Cardim, CEP 03324-002; VERA LUCIA KRUSE CITRINI. brasileira. natural da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nascida em 06/05/1946, empresária, casada sob o regime de comunhão universal de bens, portadora do RG nº 3.650.801-9 e inscrita no CPF sob o n° 696.280.178-53, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paes de Barros, nº 1.697, Apto. 91, Mooca, CEP 03115-001; e THIAGO DA COL. brasileiro, natural do Município de Santo André, Estado de São Paulo, nascido em 18/04/1984, engenheiro mecânico, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador do RG nº 35.508.397 e inscrito no CPF sob o nº 328.530.028-02, residente e domiciliado no Município de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua das Nogueiras, nº 207, Apto. 62, Jardim, CEP 09090-090; únicos sócios da empresa SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35214644927, em 29/08/1997, e sua Última Alteração Contratual arquivada, no mesmo órgão, sob o nº 63.777/22-8, em sessão de 14/02/2022, estabelecida na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jaime Rodrigues Modesto, nº 225, Vila Silvia, CEP 03728-005, têm entre si justos e contratados a presente consolidação de Contrato Social, que se regerá conforme condições abaixo descritas. pelas disposições do Código Civil, Lei 10.406/2002 e, supletivamente, pelas normas que regem a Lei das Sociedades por Ações.

D 1











CAPÍTULO I DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇ

Art. 1º A denominação é SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA

Art. 2º A empresa tem sede, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Jaime Rodrigues Modesto, nº 225, Vila Silvia, CEP 03728-005, podendo abrir e encerrar filiais e representações em qualquer localidade do país ou do exterior pela decisão dos sócios representando a maioria do capital social.

Art. 3º A sociedade tem como objeto social: a comunicação visual e serviço de sinalização em geral, montagem, instalação e manutenção de placas em materiais diversos para sinalização viária vertical e horizontal, abrigos para passageiros de ônibus e mobiliário urbano em geral, exploração e veiculação de espaços publicitários e mídia exterior, totens, fachadas, faixas e banners, toldos, coberturas e sombreiros em diversos materiais, serviços de pavimentação, terraplanagem e construção civil em geral, serviços de serralheria, grades e alambrados metálicos, estruturas metálicas em geral.

CNAE Principal

43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários.

CNAE's Secundários

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos:

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas;

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

41.20-4-00 - Construção de edifícios:

43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias.

Art. 4º O prazo de duração da sociedade é indeterminado.


CAPÍTULO II DO CAPITAL SOCIAL E DAS QUOTAS

Art. 5º O capital social subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente do País é de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), dividido em 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, assim distribuídas:

sócios	QUOTAS	VALOR	TOTAL
Rodrigo Kruse Citrini	2.200.000	R\$ 1,00	R\$ 2.200.000,00
Thiago da Col	275.000	R\$ 1,00	R\$ 275.000,00
Vera Lucia Kruse Citrini	25.000	R\$ 1,00	R\$ 25.000,00
TOTAL	2.500.000		R\$ 2.500.000,00









CAPÍTULO III DA RESPONSABILIDADE E DA ADMINISTRAÇÃO

- Art. 6º A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem pela integralização do capital social.
- Art. 7º A sociedade é administrada, isoladamente, pelo sócio RODRIGO KRUSE CITRINI, representando a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, o qual usa a denominação social em todos os documentos da empresa, sendo vedado o seu uso para quaisquer negócios alheios aos objetivos sociais, inclusive avais e fianças, podendo nomear procuradores.
- Parágrafo Único O administrador declara sob as penas da lei que não está incurso ou condenado a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargo público ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação, conforme § 1º do artigo 1011 do Código Civil, Lei 10.406/2002.

CAPÍTULO IV DA RETIRADA PRÓ-LABORE

Art. 8º O sócio administrador tem direito a uma remuneração a título de pró-labore, que será lançado à conta de despesas gerais nos termos da legislação em vigor.


CAPÍTULO V DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

- Art. 9º As deliberações sociais, das atividades previstas nos artigos 1071, 1072 e 1076 do Código Civil, Lei 10.406/2002, serão tornadas da sequinte forma:
- § 1º A aprovação das contas da administração com a assinatura dos sócios no Balanço Patrimonial e nos Livros Diário ou Caixa, dependem de uma reunião onde será aprovado quando a maioria dos votos for mais da metade do capital social.
- § 2º A designação e destituição de administradores, o modo de sua remuneração, a nomeação e destituição dos liquidantes o julgamento de suas contas e o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, serão decididas, quando necessário, em reunião convocada especificamente para esse fim, reduzida a termo com a assinatura da maioria do capital social.
- § 3º A modificação do contrato social, a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação, serão decididas, quando necessário, em reunião convocada especificamente para esse fim e quando os votos correspondentes forem mais da metade do capital social, reduzida a termo com a assinatura de no mínimo 3/4 (três quartos) do capital social, conforme art. 1076 inciso I, da Lei 10.406/2002.

P









§ 4º As demais deliberações sociais, serão tomadas por escrito em reunião pela maioria dos votos, que deverá ser convocada pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato social com a aprovação da maioria dos votos do capital social.

§ 5º As deliberações infringentes do contrato social ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram.


CAPÍTULO VI DO FALECIMENTO, DA SUCESSÃO E DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

- Art. 10. Em caso de falecimento, insolvência ou interdição de quaisquer dos sócios, os herdeiros. meeiros ou sucessores do sócio falecido, insolvente ou interdito, poderão ingressar na sociedade.
- § 1º Não convindo, porém, ao sócio remanescente o ingresso daqueles na sociedade, os haveres do sócio falecido, insolvente ou interdito, serão pagos aos herdeiros, meeiros ou sucessores, na proporção de sua participação no capital social com base no balanço patrimonial aprovado e levantado na ocasião, e se necessário, com verificação de peritagem por delegação outorgada pelos herdeiros e na seguinte forma: 10% (dez) por cento até 30 (trinta) dias após o falecimento, insolvência ou interdição do sócio e o saldo em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, acrescidas de juros legais, vencendo-se a 1ª (primeira) em 60 (sessenta) dias após o evento.
 - § 2º Ocorrendo esse fato, o sócio remanescente fará os pagamentos proporcionalmente às suas quotas.
 - § 3º O sócio interessado em ceder, transferir, onerar ou alienar parte ou totalidade das suas quotas na sociedade a terceiros, deverá notificar por escrito com antecedência de 60 (sessenta) dias ao outro sócio para exercer o direito de exclusividade, informando o valor e condições de pagamento.
- § 4º O sócio remanescente deverá no prazo de 30 (trinta) dias manifestar o consentimento ou a oposição à cessão, transferência, ônus ou alienação. Caso seja de interesse do sócio, este poderá adquirir as quotas na proporção da participação societária e nas mesmas condições pactuadas pelo interessado e o terceiro.
 - § 5º Caso o sócio representando mais da metade do capital social opuser-se à cessão, transferência, ônus ou alienação, poderá requerer a sua exclusão da sociedade e os seus haveres serão pagos conforme estabelecido no § 6º deste artigo.
- § 6º Se um dos sócios desejar se retirar da sociedade, deverá comunicar essa decisão ao outro sócio por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, e seus haveres apurados em balanco levantado especialmente na ocasião lhe serão pagos em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas sem juros.
- § 7º No caso de débito particular de sócio ser executado pelo credor e este requerer a liquidação das suas quotas, o seu valor será apurado através de balanço especialmente levantado. O resultado será arcado proporcionalmente pelos sócios remanescentes, não sendo caso de dissolução da sociedade. Havendo saldo em relação ao sócio devedor, este será liquidado na forma estabelecida no § 6º deste artigo, operando-se assim a sua retirada da sociedade.









CAPÍTULO VII
DO EXERCÍCIO SOCIAL, DO BALANÇO E DOS RESULTADOS

Art. 11. O exercício fiscal e contábil coincide com o ano civil. Ao final de cada exercício proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico sendo que os lucros líquidos terão o destino que a maioria dos sócios quotistas resolverem, ou seja, para distribuição na exata proporção das quotas que cada sócio possuir, ou conservá-los em conta de reserva de lucros.

Art. 12. Os prejuízos, acaso verificados, serão suportados pelos sócios na proporção de suas quotas, podendo ser mantidos como pendentes, para compensação com lucros futuros.

Art. 13. No decorrer do exercício, poderão ser elaborados balancetes por decisão da maioria dos sócios, para demonstração do resultado econômico para eventual distribuição de lucros, inclusive mensais.

CAPÍTULO VIII DA EXCLUSÃO E DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Art. 14. Quando o sócio, representando mais da metade do capital social, entender que o outro sócio está colocando em risco a atividade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade ou em desacordo com o estabelecido neste contrato ou com a lei, poderá excluí-lo da sociedade por justa causa, mediante alteração do contrato social.

§ 1º A exclusão poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

§ 2º A retirada, exclusão, incapacidade, ou falência de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com o remanescente, sucessores ou herdeiros, e seus haveres lhes serão pagos conforme estabelecido no § 6º do artigo 10.

§ 3º O sócio remanescente poderá adquirir as quotas do sócio cedente, excluído, incapaz, falecido ou falido, conforme deliberação em reunião dos sócios, evitando-se assim, a redução do capital social.

CAPÍTULO IX DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16. Todo e qualquer titígio oriundo deste contrato, seja entre os sócios, seja entre o sócio e a sociedade, mesmo durante a fase de liquidação, poderá ser submetido ao Juízo Arbitral, conforme os dispositivos da Lei 9.307/96, vedado o recurso à equidade.

Parágrafo único - Para as controvérsias que forem incompatíveis de serem solucionadas pelo procedimento arbitral, por não versarem sobre direitos patrimoniais disponíveis fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo — Capital, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. O Foro ora eleito também será competente para o processamento e a execução da sentença arbitral.

7 P

8

The state of the s

3 B F M







Art. 17. Finalmente, por estarem entre si justos e contratados, obrigam-se por el e seus herdeiros a cumprirem fielmente o presente contrato social consolidado, que imprimem em 03 (três) vias de la Turia igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 08 de agosto de 2022.

Rodrigo Kruse Citrini

RG 32.013.266-3 SSP/SP CPF 289.801.218-14

Vera Lucia Kruse Citrini

RG 36.508.019 SSP/SP CPF 696.280.178-53

TESTEMUNHAS

Ricardo Terumi Umeda

RG 21.673.264 SSP/SP CPF 147.111.668-90

Marcio Massao Shimomoto OAB/SP n° 192.156

Thiago da Col

José Ismar Ananias Nicácio

RG 35.508.397 SSP/SP 328.530.028-02

RG 47.220.493-2 SSP/SP OPF 387.318.348-09

Elvira Deonila de Carvalho

RG 13.610.388 SSP/SP CPF: 011.203.558-26

NRCR

JUCESAS

9 AGO. 2022

SECRETARIA DE DESERVOLVIMERTO
SENOMICO SPECES


GISEN SINTENA CESCHIN


386.123/22-6

UCES

X 7

EM BRANCO













		•
		•

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DA PARAÍBA CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br





DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço la processa de la pro

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 09/09/2021 18:06:08 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digitai: 78461406190957200741-1


²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.


CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bfaaef04f2f0bb7bed9504fc3d357ba59ba59b24b586b7c8412d0efe28bd056204f5a9895f62eb267c4ac07ea073b6106808 e22af6c33eea22608f30cef458844











<u>L</u>


CARTORIO AZEVEDO BASTOS 1. OFICIO DE RECISTO CIVIL, DAS ESSOAS MISTANDAS CARTORIO AZEVEDO BASTOS 1. OFICIO DE RECISTO CIVIL, DA SESOAS MISTANDAS CARTORIOS C











REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DA PARAÍBA CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br





DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço institucionado de confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço institucionado de confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço institucionado de confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço institucionado de confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço institucionado de confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço institucionado de confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço institucionado de confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço institucionado de confirmada de confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço institucionado de confirmada de confir

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 09/09/2021 18:06:58 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 78461406190808280042-1


²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bfaaef04f2f0bb7bed9504fc3d357ba59bda68bf238f482489fdaae01ff259fc4108ca8fc3037e8d85dc979125e363d72808e2 2af6c33eea22608f30cef458844













PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa



Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 02.120.261

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº

38671922

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão

30/08/2022 15:08:27

(hora de Brasília)

Validade

30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

http://www.dividaatlva.pge.sp.gov.br







SOLUTION CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR O



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 02.120.261/0001-70



Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº

22070193818-68

Data e hora da emissão

11/07/2022 17:57:37

Validade

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

* V



PREFEITURA DE **SÃO PAULO**

FAZENDA



Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número:

0633144 - 2022

CPF/CNPJ Raiz:

02.120.261/

Contribuinte:

SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA

Liberação:

19/07/2022

Validade:

15/01/2023

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (ancidência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis a IBI

Unidades Tributárias:

CCM 2.624.168-4- Inicio atv :29/08/1997 (R JAME ROBERGUES MODESTO, 225 - CEP: 03728-005)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever qualsquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se vertifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral de Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gav.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 18 de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 13:03:56 horas do dia 11/08/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 25638DB4

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf



C

Voltar

Imprimir





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.120.261/0001-70

Razão Social: SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA

Endereço: R JAIME RODRIGUES MODESTO 225 / JARDIM DANFER / SAO PAULO / SP

/ 03728-005

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:11/09/2022 a 10/10/2022

Certificação Número: 2022091100364295116425

Informação obtida em 19/09/2022 11:07:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br









CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.120.261/0001-70 Certidão n°: 11694148/2022

Expedição: 13/04/2022, às 09:52:51

Validade: 10/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **02.120.261/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

0059117315

Listencia Turiorica

2049

FOLHA: 1/1

CERTIDÃO №: 9108929

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificade no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário de certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 26 de julho de 2022.

PEDIDO N°:



Versão: 9.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRETURAÇÃO

NIRE

CNPJ

35214644927

02.120.261/0001-70

NOME EMPRESARIAL

SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LIDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário

NATUREZA DO LIVRO

LIVRO DIÁRIO GERAL

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

97.03.C8.E3.6F.7C.56.C5.DE.8A.68.34.51.41.A8.87.29.49.9A.87

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

01/01/2021 a 31/12/2021

NÚMERO DO LIVRO

9

STE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NONE	N° SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	02120261000170	SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA: 02120261000170	138914050029551461 153936921529857122 970	22/11/2021 a 21/11/2024	Sim
Contador	07356602806	MARCIO MASSAO SHIMOMOTO: 07356602806	404614528675785404 156620152208909965 54	28/09/2021 a 28/09/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

97.03.C8.E3.6F.7C.56.C5.DE.8A. 68.34.51.41.A8.87.29.49.9A.87-3 Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/04/2022 às 09:59:25


9F.72.32.BC.4C.D6.47.51 50.96.16.C9.0F.3E.86.3C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Le recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.







SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

🗲 Speed

Nome Empresarial:

SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA

CNPJ:

02.120.261/0001-70

Nire: 35214644927

Scp:

Periodo da Escrituração:

01/01/2021 a 31/12/2021

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro:

LIVRO DIÁRIO GERAL

Identificação do arquivo(hash): 97.03.C8.E3.6F.7C.56.C5.DE.8A.68.34.51.41.A8.87.29.49.9A.87-

Consulta Realizada em:

29/04/2022 07:29:46

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.



Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

9.0.1

Rágina 1 de



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



CNPJ: 02.120.261/0001-70

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial

SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA

NIRE

35214644927

CNPJ

02.120.261/0001-70

mero de Ordem

Natureza do Livro

LIVRO DIÁRIO GERAL

Município

São Paulo

Data do arquivamento dos atos

constitutivos

29/08/1997

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em

sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social

Quantidade total de linhas do arquivo

31/12/2021

Quantidade total de linhas do arquivo

digital

55664

TERMO DE ENCERRAMENTO

ome Empresarial

SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA

Natureza do Livro

LIVRO DIÁRIO GERAL

Número de ordem

55664

Data de inicio

digital

01/01/2021


Data de término

31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de nijmelo 97.03.C8.E3.6F.7C.56.C5.DE.8A.68.34.51.41.A8.87.29.49.9A.87-3, nos termos do Decreto nº 8.689/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.120.261/0001-70

Número de Ordem do Livro: 9

Periodo Selecionado:

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 48.108.555,15	R\$ 36.999.509,45
CIRCULANTE	R\$ 48.098.302,25	R\$ 36.991.162,83
DISPONÍVEL	R\$ 4.696.971,47	R\$ 6.978.179,76
BENS NUMERÁRIOS	R\$ 2.664,81	R\$ 3.972,43
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	R\$ 4.579,34	R\$ 531,25
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 4.689.727,32	R\$ 6.973.676,08
CLIENTES	R\$ 15.798.449,43	R\$ 12.535.190,72
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 15.798.449,43	R\$ 12.535,190,72
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 26.668.130,15	R\$ 12.060.660,33
CRÉDITOS A RECEBER	R\$ 20,258,095,11	R\$ 1.768.384,14
R.J.C.Sinalização Urbana Ltda	R\$ 2,208.387,33	R\$ 1.768.384,14
J.V.R. Serviços de Comunicação Visual	R\$ 18.049.707,78	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	R\$ 331.718,34	R\$ 85.489,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 0,00	R\$ 5.697,67
EMPRÉSTIMOS	R\$ 1.628.261,02	R\$ 4,226.607,97
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 96.008,25	R\$ 687.970,45
IMPOSTOS A COMPENSAR	R\$ 4.354,047,43	R\$ 5,286.511,10
ESTOQUES	R\$ 934.751,20	R\$ 5.415.130,21
ESTOQUES DIVERSOS	R\$ 934.751,20	R\$ 5.415.130,2°
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 0,00	R\$ 2,001,8
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	R\$ 0,00	R\$ 2.001,8
NÃO CIRCULANTE	R\$ 10.252,90	R\$ 8.346,6
IMOBILIZADO	R\$ 10.252,90	R\$ 8.346,6
BENS EM OPERAÇÃO	R\$ 463.888,16	R\$ 463.888,16
(-) (-) DEPRECIAÇÃO /AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	R\$ (453.635,26)	R\$ (455.541,54
PASSIVO	R\$ 48.108.555,15	R\$ 36.999.509,4
CIRCULANTE	R\$ 3.695.768,17	R\$ 2.226.306,82
FORNECEDORES	R\$ 51.489,23	R\$ 148.756,1
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 51.489,23	R\$ 148.756,1
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.762.893,40	R\$ 1.721,851,2
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$ 1.047.586,96	R\$ 1,379.696,0

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.03.C8.E3.6F.7C.56.C5.DE.8A.68.34.51.41.A8.87.29.49.9A.87-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador







BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.120.261/0001-70

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ 6.161,53	R\$ 3.530,58
TRIBUTOS PARCELADOS	R\$ 709.144,91	R\$ 338.624,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	R\$ 30.431,56	R\$ 45.363,41
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	R\$ 5.625,33	R\$ 36.539,17
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/SOCIAIS	R\$ 24.806,23	R\$ 8.824,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 1.850.953,98	R\$ 310.335,96
CONTAS A PAGAR	R\$ 1.850.953,98	R\$ 310.335,96
NÃO CIRCULANTE	R\$ 3.366.607,69	R\$ 5.370.179,09
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 3,366.607,69	R\$ 5.370.179,09
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 1.510.991,59	R\$ 1.510.991,59
EMPRÉSTIMOS	R\$ 1.510,991,59	R\$ 1,510,991,59
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.855,616,10	R\$ 3.859,187,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.855,616,10	R\$ 3.859.187,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 41.046.179,29	R\$ 29.403.023,54
CAPITAL NACIONAL E ESTRANGEIRO	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 2.500,000,00	R\$ 2.500.000,00
RESERVAS DE LUCROS	R\$ 38.546.179,29	R\$ 26.903.023,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.03.C8.E3.6F.7C.56.C5.DE.8A.68.34.51.41.A8.87.29.49.9A.87-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.120.261/0001-70

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 41.534.149,51	R\$ 40.855.596,76
VENDAS DE MERCADORIAS	R\$ 303.264,00	R\$ 250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 41.230.885,51	R\$ 40.655.346,76
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (2.485.784,60)	R\$ (2.811.189,93)
(-) VENDAS CANCELADAS	R\$ 0,00	R\$ (152,90)
(-) (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	R\$ 0,00	R\$ (152,90)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	R\$ (2.465.784,60)	R\$ (2.811.037,03)
(-) (-) ICMS	R\$ (48.547,43)	R\$ (45,00)
(-) (-) ISS	R\$ (1.165.251,41)	R\$ (1.189.337,25)
(-) (-) PIS	R\$ (223.312,54)	R\$ (288.792,74)
(-) (-) COFINS	R\$ (1.030.673,22)	R\$ (1.332.889,56)
ICMS Devoluções	R\$ 0,00	R\$ 27,52
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	R\$ (241.524,65)	R\$ 0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	R\$ (241.524,65)	R\$ 0,00
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (13.145.602,47)	R\$ (17.354.446,37)
(-) ADMINISTRATIVAS	R\$ (12.852.311,39)	R\$ (17.226.748,92)
(-) DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (421.380,40)	R\$ (1.365.532,82)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ (13.860,00)	R\$ 0,00
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ (42.670,80)	R\$ (50.363,18)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$ (220.465,89)	R\$ (324.859,47)
(-) DESPESAS GERAIS	R\$ (12.153.934,30)	R\$ (15.485.993,45)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ (100.003,29)	R\$ (141.784,40)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ (100.003,29)	R\$ (141.784,40)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (192.421,52)	R\$ (451.565,41)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (192.421,52)	R\$ (451.565,41)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.040,01	R\$ 447.518,34
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.040,01	R\$ 447.518,34
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 20.040,30
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	R\$ 0,00	R\$ 20.040,30
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (1.906,28)	R\$ (1.906,28)
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	R\$ (1.906,28)	R\$ (1.906,28)
(-) RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ (15.125.947,53)	R\$ (12,899,341,29)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	R\$ (15.125.947,53)	R\$ (12.899.341,29)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.03.C8.E3.6F.7C.56.C5.DE.8A.68.34.51.41.A8.87.29.49.9A.87-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.120.261/0001-70,

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ (371.042,36)	R\$ (500.029,61)
(-) Provisão p/ Contribuição Social	R\$ (371.042,36)	R\$ (500.029,61)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	R\$ (663.115,48)	R\$ (920.676,10)
(-) Provisão para imposto de Renda	R\$ (663,115,48)	R\$ (920.676,10)
(≠) RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 9.521.132,42	R\$ 6.169.913,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.03.C8.E3.6F.7C.56.C5.DE.8A.68.34.51.41.A8.87.29.49.9A.87-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 2







DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

€ Speed

Entidade:

SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 Periodo Selecionado:

CNP 02.120.261/0001-70

Número de Ordem do Livro: 9

(-)17.813.069,21 6.169.913,46

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LUCRO AUFERIDO NO EXERCÍCIO

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.03.C8.E3.6F.7C.56.C5.DE.8A.68.34.51.41.A8.87.29.49.9A.87-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital -- Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES Valores expressos em Reais (R\$)

iquidez Corrente		`
	36,991.162,83	
	marting appropriate the state of the state o	= R\$ 16,62
	2.226.306,82	
		te), a empresa dispõe de R\$ 16.62 de bens e direitos de curto prazo (A n curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dividas de curto
iquidez Geral	and the second	
	36.991.162,83	
		= RS 4,87
	7.596.485,91	
		orazo) com terceiros (passivo exigivel), a empresa dispõe de RS 4,87, de t 7 para saldar cada RS 1,00 de suas dividas venciveis a longo prazo.
	36.9 99 ,509,45	
		= RS 4.87
	7.596.485,91	
Îndice de Endividamento Geral		
	7.596.485,91	= R\$ 0.21
	36,999,509,45	
الله الله المراجع والمراجع المراجع الم	attention of the state and the the state states and the state of the s	
17	\	
Koc	1105	Misknouch
	RUSE CITRINI	MÁRCIO MÁSSAO SHIMOMOTO
	ninistrador 801.218-14	CRC: 1-SP-173112/O-2 - Conndor CPF: 073.566,028-06
gar da samengan jangkan pengangan pengangan pengangan pengangan	W1210-19	
	istr fall Sen (2015 at all in i	SHOP SIGHS OBRAS Amount do former digital part of the Company of t
	48 44 450 9 7000 es	SHOP SIGHS OBRAS Authorite de termo depart per E SERVICOS SHOP SIGHS OBRAS E SHOP SIGHS OBRAS E SHOP SIGHS OBRAS E
		E SERVICOS SUPPLIANTE DE L'ITDA-021202610001 PONDATI SUPPLIANTE DE L'ITDA-021202610001 PONDATI SUPPLIANTE DE L'ITDA-021204610110 PONDATI SUPPLIANTE DE L'ITDA-02120461010 PONDATI SUPPLIANTE DE L'ITDA-02120461010 PONDATI S
Fire # 7.50; Bid It Total: Sel	1971.1945	
All control of the second	\	
		$\langle \sqrt{h} \rangle$
		\mathcal{V}/\mathcal{I}









ierophico www.ceneβ αςι.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ -Bastos - 1º Officio de Registro Civil das Pessoas Naturais e de interdições e Tute/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DA PARAÍBA CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@szevedobastos.not.br





DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO aínda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 08 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Berventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tipb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 29/04/2022 15:04:43 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo Indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 78462804229180132723-1


*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.


O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b74c9234413b6188ccbc8a83cc2391cfc1869db0614db8a6a57b7500e41546c60fed3682306e2427915b72a4b9266c380 808e22af6c33eea22608f30cef458844













SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 2829277/2022 Válida até: 31/12/2022

Processo (Sipro): F-000211/2000

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP. **CERTIFICAMOS**, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 02.120.261/0001-70

Endereço: Rua JAIME RODRIGUES MODESTO, 225

VILA SILVIA

03728-005 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA-SP: 0552498 Data do registro: 14/04/2008

Capital Social: R\$ **************2.500.000,00 reais

Observação:

Restricao de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente.

"HABILITADA EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL e ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA, conforme atribuições profissionais do(s) Responsável(is) Técnico(s) anotado(s), NÃO ESTANDO HABILITADA PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, ENGENHARIA QUÍMICA, AGRONOMIA, ENGENHARIA DE

SEGURANÇA DO TRABALHO, GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS".

Objetivo Social:

OBJETIVO SOCIAL: A COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO EM GERAL, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS EM MATERIAIS DIVERSOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL; ABRIGOS PARA PASSAGEIRO DE ÔNIBUS E MOBILIÁRIO URBANO EM GERAL, EXPLORAÇÃO E VEICULAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS E MÍDIA EXTERIOR, TOTENS, FACHADAS, FAIXAS E BANNERS, TOLDOS, COBERTURAS E SOMBREIROS EM DIVERSOS MATERIAIS, SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, SERVIÇOS DE SERRALHERIA, GRADES E ALAMBRADOS METÁLICOS, ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL.-.-----

Página: 1 de 3







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 2829277/2022 Página 2/3

Responsável(is) Técnico(s): Nome: BORIS MORALES AGUILERA

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Artº 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, alíneas "a" (referente a trabalhos topográficos), "b", "c", "e" (referente a drenagem) e alíneas "j" e "k" aplicadas as alíneas citadas, bem como aquelas do art. 7º da Lei 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no art. 5º da Resolução 1.073, de 2016, para o desempenho das seguintes competências relacionadas no art. 7º da Resolução nº 2018, de 29 de junho de 1973, do CONFEA: edificações, estradas, pistas de rolamentos; sistema de transportes, drenagem; pontes e grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos.

Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 5070326820

Registro Nacional: 2617873404

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 24/02/2021

Nome: MICHEL DA SILVA PROCOPIO

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do artigo 7º da Lei Federal 5.194/1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º da Resolução 218/1973 e as atribuições do artigo 28 do Decreto Federal 23569/1933.

Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 5069498002

Registro Nacional: 2614117234

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 20/06/2022

Nome: PAULO SALVADOR DE SENA

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Provisórias do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 5062205844

Registro Nacional: 2604014238


Data de Início da Responsabilidade Técnica: 20/06/2022

Nome: THIAGO DA COL

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO MECÂNICO

Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.









Continuação da Certidão: CI - 2829277/2022 Página 3/3

Origem do Registro: CREA-SP **Número do Registro (CREASP):** 5062796576

Registro Nacional: 2607022517

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 20/06/2022

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.orq.br

Código de controle da certidão: 1c547585-1d04-4caf-a1e0-87ac880e9fe4.

Situação cadastral extraída em 29/06/2022 11:52:41.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade UGI LESTE, situada à Rua: COSTA REGO, 49, 1º ANDAR, VILA GUILHERMINA, SÃO PAULO-SP, CEP: 03542-030, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 29 de junho de 2022

Página: 3 de 3







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2747074/2022 Válida até: 31/12/2022

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: BORIS MORALES AGUILERA

C.P.F.: 707.039.471-33

Endereço: Rua CAMPINAS, 634 APTO 121 A

VILA ROSÁLIA

07072-250 - GUARULHOS - SP

PARCELA ÚNICA

Número de registro no CREA-SP: 5070326820 Expedido em: 24/08/2018

Registro Nacional do Profissional: 2617873404

Título(s) e atribuição(ões):

ANUIDADE: 2022

ENGENHEIRO CIVIL

Artº 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, alíneas "a" (referente a trabalhos topográficos), "b", "c", "e" (referente a drenagem) e alíneas "j" e "k" aplicadas as alíneas citadas, bem como aquelas do art. 7º da Lei 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no art. 5º da Resolução 1.073, de 2016, para o desempenho das seguintes competências relacionadas no art. 7º da Resolução nº 2018, de 29 de junho de 1973, do CONFEA: edificações, estradas, pistas de rolamentos; sistema de transportes, drenagem; pontes e grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos.

NR. REC.3623202-28027180220046051

IJΙ	DADE:	2018	PARCELA UNICA	NR. REC.28027180180258520	quitada em	24/08/2018	
UI	DADE:	2019	PARCELA1\6	NR. REC.28027180190036377	quitada em	10/01/2019/	,
UI	DADE:	2019	PARCELA2\6	NR. REC.28027180190132486	quitada em	06/03/2019	\prec
IJΙ	DADE:	2019	PARCELA3\6	NR. REC.28027180190200171	quitada em	29/04/2019	//
IJI	DADE:	2019	PARCELA4\6	NR. REC.28027180190200171	quitada em	29/04/2019	
IJI	DADE:	2019	PARCELA5\6	NR. REC.28027180190230118	quitada em	31/05/2019	
IJΙ	DADE:	2019	PARCELA6\6	NR. REC.28027180190256147	quitada em	25/06/2019	
IJI	DADE:	2020	PARCELA ÚNICA	NR. REC.80127-28027180200040	392 quita	da em 15/01/2020	
UI	DADE:	2021	PARCELA ÚNICA	NR. REC.1811716-280271802101	32215 qui	tada em 01/02/202	21_

Página: 1 de 2

quitada em 06/01/2022





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 2747074/2022 Página 2/2

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br
Código de controle da certidão: 7ce90896-90ea-4d82-83e5-0619b97e3145.
Situação cadastral extraída em 16/03/2022 15:46:06.
Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade UGI GUARULHOS, situada à Rua: GUADELINO FANGANIELLO, 3, , PARQUE RENATO MAIA, GUARULHOS-SP, CEP: 07115-003, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 16 de março de 2022

Página: 2 de 2







CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2749187/2022 Válida até: 31/12/2022

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: ALISSON BARBOSA VASQUEZ

C.P.F.: 176.280.808-04

Endereço: Avenida CELSO GARCIA, 2244 CASA 10A

BRAS

03014-000 - SÃO PAULO - SP

Número de registro no CREA-SP: 5060369369 Expedido em: 03/08/2012

Registro Nacional do Profissional: 2604404435

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2017 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180170730264 quitada em 14/07/2017 ANUIDADE: 2018 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180180232966 quitada em 07/06/2018 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180190039778 ANUIDADE: 2019 quitada em 16/01/2019 ANUIDADE: 2020 PARCELA ÚNICA NR. REC.212416-28027180200170060 quitada em 31/01/2020

ANUIDADE: 2021 PARCELA ÚNICA NR. REC.1721775-28027180210045032 quitada em 01/02/2021

ANUIDADE: 2022 PARCELA ÚNICA NR. REC.4238615-28027180220637895 quitada em 16/03/2022

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

Página: 1 de 2







Continuação da Certidão: CI - 2749187/2022 Página 2/2

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br
Código de controle da certidão: cc71bfb2-deea-4682-91f4-9f26f587e082.
Situação cadastral extraída em 18/03/2022 14:11:06 - Certidão reimpressa em 18/03/2022 14:18:54.
Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade UGI LESTE, situada à Rua: SERRA DE BOTUCATU, 1426, , VILA GOMES CARDIM, SÃO PAULO-SP, CEP: 03317-001, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 18 de março de 2022

Página: 2 de 2







SERVICO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E OUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2786140/2022 Válida até: 31/12/2022

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5,194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: MICHEL DA SILVA PROCOPIO

C.P.F.: 378.838.548-01

Endereco: Rua CANTIDIANO GUIMARÃES, 291

PARQUE SANTA RITA

08150-120 - SÃO PAULO - SP

Número de registro no CREA-SP: 5069498002 Expedido em: 09/03/2015

Registro Nacional do Profissional: 2614117234

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do artigo 7º da Lei Federal 5.194/1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º da Resolução 218/1973 e as atribuições do artigo 28 do Decreto Federal 23569/1933.

A٨	<i>IUIDADE:</i>	2017	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180170531912	quitada em	09/01/20	17	
A٨	<i>IUIDADE:</i>	2018	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180180101300	quitada em	06/02/20	18	
A٨	IUIDADE:	2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180190189912	quitada em	29/04/20	19	-
A٨	IUIDADE:	2020	PARCELA ÚNICA	NR. REC.1431865-280271802013	54071 ต ูเ	ıitada em	03/11/2020	(
A٨	IUIDADE:	2021	PARCELA ÚNICA	NR. REC.3185827-2802718021140	69283 q u	ıitada em	01/10/2021	1
A٨	IUIDADE:	2022	PARCELA ÚNICA	NR. REC.4521067-280271802209	12753 q u	ıitada em	28/04/2022	1

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,



Página: 1 de 2









SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 2786140/2022 Página 2/2

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br Código de controle da certidão: c78038a4-5853-49d1-8eb0-19f7a509d561.

Situação cadastral extraída em 28/04/2022 17:45:22.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade UGI LESTE, situada à Rua: COSTA REGO, 51, 1º ANDAR, VILA GUILHERMINA, SÃO PAULO-SP, CEP: 03542-030, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 28 de abril de 2022









Página 1 de 2

Shop Signs Obras e Serviços Ltda, Estabelecida à Rua Jaime Rodrigues Modesto, 225 – vila Silvia CEP: 03.728-005 neste ato representado pelo seu diretor Rodrigo Kruse Citrini, RG: 32.013.266-3 CPF: 289.801.218-14, doravante denominado CONTRATANTE e:

ALISSON BARBOSA VASQUEZ, Engenheiro Civil e Engenheiro Eletricista, inscrito no CREA sob o Nº 5060369369, portador do CPF 176.280.808-04, residente e domiciliado à Av Celso Garcia, 2244 casa 10A – Bras, em São Paulo, doravante denominado CONTRATADA.

Firmam o presente contrato, com as seguintes cláusulas:

PRIMEIRA:

O contratado executará os serviços de Responsável Técnico para os serviços de Engenharia, para as obras da empresa, através de recolhimentos das anotações de responsabilidade técnica — ART, em conformidade com as existências do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA/SP

SEGUNDA:

A CONTRATANTE pagará o CONTRATADO pelos serviços prestados mensalmente o valor de R\$ 3.500,00 (Três mil e Quinhentos Reais) por mês, tendo como jornada de trabalho de Segunda feira a sexta feira das 13:00 a 17:00hs, totalizando 20 horas semanais. O contrato tem validade de 4 (Quatro)

Shop Signs Obras e Serviços Ltda

em: https://selodigital.tj.**B.348.J.Patrac.B.odrigues.Modesto**/a225topaMil**ls.Silvata.**me/GNRJ1602:12296261/0001-70









Selo Digital Tipo Normal C: ALX00773-YBUC:

r Total do Ato: R\$ 4.66





Página 2 de 2

<u>TERCEIRA:</u>

Ambas as partes poderão rescindir o presente contrato com um aviso prévio de 30 dias, formalizado por carta de acordo com as regras estabelecidas da CLT -Consolidação das Leis do Trabalho.

QUARTA:

Fica eleito o foro da Cidade de São Paulo em detrimento de outro qualquer para dirimir questões oriundas do presente contrato.

E por estarem de acordo, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma.

São Paulo, 12 de Maio de 2019.

BRAS E SERVIÇOS LTDA.

ISSON BARBOSA/VASQUEZ

CPF 176.280.808-04

Testemunhas:


R.G. 32.132.968

Shop Signs Obras e Serviços Ltda

Confira os dados do ato em: https://selodigital.t<mark>Bija.jaines.Radriguas.Modess</mark>ov/2256-bahiba.abibeia.me@bipAbi@22126606th/0001-70

Autenticação Digital Código: 78461608212635072877-2 Data: 16/08/2021 17:16:27 Total do Ato: R\$ 4.66 Selo Digital Tipo Normal C: ALX00774-KKG9;





00 27 * SINDISTINTO - TATUALE





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DA PARAÍBA CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 http://www.azevedobastos.not.br E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br





DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 19/01/2022 17:59:07 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

1Código de Autenticação Digital: 78461608212635072877-1 a 78461608212635072877-2


*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1d8e2a505441e446e618205934a7b8ceb1f9a021162f66882a46f85238c155e06a55cd67b085123aa2597d8fe50fb69c8 08e22af6c33eea22608f30cef458844













Página 1 de 2

SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA. Estabelecida à Rua Jaime Rodrigues Modesto, 225 – vila Silvia CEP: 037.28-005 neste ato representado pelo seu diretor Rodrigo Kruse Citrini, RG: 32.013.266-3 CPF: 289.801.218-14, doravante denominado CONTRATANTE e:

BORIS MORALES AGUILERA, Engenheiro Civil, portador do RNE G101397-T e do CPF 707.039.471-33, CREA N° 5070326820 residente e domiciliado à Rua Campinas, 634, Apto 121ª - Vila Rosalia - Guarulhos/SP -CEP 07.072-250, doravante denomidado CONTRATADA.

Firmam o presente contrato, com as seguintes cláusulas:

PRIMEIRA:

O contratado executará os serviços de Engenheiro Civil.

SEGUNDA:

A CONTRATANTE pagará o CONTRATADO pelos serviços prestados mensalmente o valor de R\$ 3.500,00 (Três mil e Quinhentos Reais) por mês. tendo como jornada de trabalho de Segunda feira a sexta feira das 13:00 as 18:00hs, totalizando 20 horas semanais. O contrato tem validade de 4 (Quatro) anos.

TERCEIRA:

Ambas as partes poderão rescindir o presente contrato com um aviso prévio de 30 dias, formalizado por carta de acordo com as regras estabelecidas da CLT -Consolidação das Leis do Trabalho.

Shop Signs Obras e Serviços Ltda

os dados do ato em: https://selodigital_tibol/ds.br.ou_consume_of_sultanos Modesto_1/22vedobastenos ilxida_mech.vels20221201263600001-70



Autenticação Digital Código: 7846270422464137699 Data: 27/04/2022 16:06:18 ilor Total do Ato: R\$ 5.02 Selo Digital Tipo Normal C: AMX62189-WDE9













Página 2 de 2

OUARTA:

Fica eleito o foro da Cidade de São Paulo em detrimento de outro qualquer para dirimir questões oriundas do presente contrato.

E por estarem de acordo, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma.

São Paulo, 11 de Abril de 2022.

HOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA.

SHOP SIGNS OBRAS E
SERVICOS
LTDA-02120251000170
Defec 8222427155553-0999


BORIS MORALES AGUILERA CPF\707.039.471-33

<u>Testemunhas:</u>

Nome: \$000 A 5 CE SAN O R.G. 42986 AB 24

Nome:

R.G.



Show Signs Obras e Serviços Ltda

confire as dadas do ato em: https://sekodigital.ghdja.chure.gadatu

Comira os dados

Autenticação Digital Código: 78462704224641376968 Data: 27/04/2022 16:06:18 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMX62190-L5L2;



Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Peesos - 1146

Balrro dos Estado, João Peesos - PB

Valber Azevēdo de M. Cevelcanti





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DA PARAÍBA CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 http://www.azevedobastos.not.br E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br





DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço latins://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 28/04/2022 10:49:50 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 78462704224641376968-1 a 78462704224641376968-2


*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3a2fc95399d0884b281b7e5c8ff581f3d3c646509ee07b7766e61f71c2e296674e014157b65e196dc083fdce7828ad4580 8e22af6c33eea22608f30cef458844













Página 1 de 2

SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA — CNPJ: 02.120.261/0001-70, Estabelecida à Rua Jaime Rodrigues Modesto, 225 — São Paulo, CEP:03728-00, neste ato representado pelo seu diretor Rodrigo kruse Citrini, RG: 32.013.266-3, CPF: 289.801.218-14, doravante denominado CONTRATANTE e:

MICHEL DA SILVA PROCÓPIO, Engenheiro Civil, inscrito no CREA sob o Nº 5069498002, portador do RG SP – 49.474.085-1 e do CPF 378.838.548-01, residente e domiciliado à Rua Cantidiano Guimarães, 291 – Pq. Santa Rita – São Paulo, doravante denominado CONTRATADA.

Firmam o presente contrato, com as seguintes cláusulas:

PRIMEIRA:

A contratada executará os serviços de Engenharia Civil, para as obras da empresa, como RT — Responsável Técnico, através de recolhimentos das anotações de responsabilidade técnica — ART, em conformidade com as existências do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA/SP

SEGUNDA:

A CONTRATANTE pagará o CONTRATADO pelos serviços prestados mensalmente o valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos Reais) por mês, tendo como jornada de trabalho de segunda a sexta feira das 8:00 ás 12:00 hs totalizando 20 horas semanais. O contrato tem validade de 1 (Um) ano.

Shop Signs Comunicação Visual Indústria Ltda - EPP
Rua Jaime Rodrigues Modesto, 225 - Vila Silvia - CNPJ: 02.120.261/0001-70
Tel/Fax: 11. 2695-8373
www.shopsigns.com.b.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tipb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/78462704228190382545









Página 2 de 2

TERCEIRA:

Ambas as partes poderão rescindir o presente contrato com um aviso prévio de 30 dias, formalizado por carta de acordo com as regras estabelecidas da CLT -Consolidação das Leis do Trabalho.

QUARTA:

Fica eleito o foro da Cidade de São Paulo em detrimento de outro qualquer para dirimir questões oriundas do presente contrato.

E por estarem de acordo, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma.

São Paulo, 14 de Abril de 2022.

SHOP SIGNS OBRAS E SERV

MICHEL DASILVA PROCÓPIO RG SP - 49.474.085-1

Nome:



Testemunhas:

Shop Signs Comunicação Visual Indústria Ltda - EPP Rua Jaime Rodrigues Modesto, 225 - Vila Silvia - CNPJ: 02.120.261/0001-70 Tel/Fax: 11. 2695-8373



Autenticação Digital Código: 78462704228190382545-2 Data: 27/04/2022 16:06:21 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMX62192-IYXB;







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DA PARAÍBA CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Olo Mevedo de



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

Autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 28/04/2022 10:43:08 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 78462704228190382545-1 a 78462704228190382545-2


*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3a2fc95399d0884b281b7e5c8ff581f396d6ca4db5d008413c3b54f04ac045fdfa19175ef065433994d40dbc555013dd808 e22af6c33eea22608f30cef458844











Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP CAT COM REGISTRO DE ATESTADA TUTA LA 2620220000739

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que o

assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnica do profissional BORIS MORALES AGUILERA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abatem discriminada(s):
Profissional: BORIS MORALES AGUILERA
Número ART: 28027230220059927 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 13/01/2022Baixada em: 13/01/2022 Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230201387677, 28027230220060075, 28027230220060328
Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Endereço da Obra/serviço:RUA ABÍLIO CORREA SAMPAIO Complemento: Bairro: JARDIM PRIMAVERA Cidade: Leme UF: SP CEP: 13616173 PAIS: BRASIL Data de início: 20/02/2020 Conclusão Efetiva: 23/08/2021 Coordenadas Geográficas: Finalidade: ESPORTIVO Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação, Pré-Moldada. 279,64000 metro cúbico
- Informações Complementares ————————————————————————————————————
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Houve termos aditivos com prorrogação de prazo e acréscimo de valor.
O contrato foi rescindido unilateralmente por parte da administração.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

> Certidão de Acervo Técnico No.2620220000739 02/02/2022 08:27:30 Autenticação Digital: aUfK0FCBkg5J3TgknUksTFC6l5B5sGTs



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileir sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo território nacional.







PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME ESTADO DE SÃO PAULO



Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 02.120.261/0001-70, com sede no Município de São Paulo, à Rua Jaime Rodrigues Modesto, nº225 — Vila Silvia, executou para esta PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME, CNPJ: 46.362.661/0001-68 com sede na Avenida 29 de Agosto, 668, Leme SP, CEP 13610-210, de maneira PARCIAL a obra de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO GINÁSIO DE ESPORTES, localizado na Rua Abilio Correa Sampaio, sem número, neste Município de Leme de acordo com a modalidade CONCORRENCIA Nº. 037/2019 em conformidade com os quantitativos descritos abaixo:

Contrato nº	020/2020
Valor Contratual	R\$ 7.108.873,05
Início da vigência do contrato	20/02/2020
Término da vigência do contrato	20/02/2021
Ordem de Serviço	23/04/2020
Vencimento da ordem de serviço	23/12/2020

Contrato nº	585/2020
1º aditivo de Valor Contratual	R\$ 981.149,57
Aditivo de prazo para execução	180 dias
Novo Vencimento	23/06/2021

Contrato nº	068/2021
2º Aditivo de valor (referente ao reajuste anual)	R\$ 466.817,10
Data de assinatura de contrato	11/02/2021





PREFEITURA DO M ESTA

MUNICÍPIO DE LEME ADO DE SÃO PAULO	Marche Turiore
	2080

					DE
4.		68.47	HUDDA-XORA TA TO BE A TARREST AND AND A		
4.1.			ESTACA		5
. 4.1.0	SINAPI	90808	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	М	1.008,00
	CPOS176	12.12.014	Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 25 cm em solo	М	704,00
	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	М3	34,54
	SINAPI	34449	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	2.807,98
	SINAPI	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	3.247,45
4.1.0	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	М3	2.020,81
.4.1.0 5.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	М3	22,55
	CPOS176	12.12.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo	тх	1,00
4.2.		14 TA 11 THE RES	BLOCOS/ TRAVAMENTO		
.4.2.0 	SINAPI	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	894,81
.4.2.0 ?.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017		1.758,09
.4.2.0 I.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	М3	384, 15
.4.2.0 5.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016		1440,61
.4.2.0 5.	SINAPI	72894	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR	МЗ	88,24
4.2.0 7.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3X KM	43,36
.4.2.0 3.	SINAPI-I	34441	ACO CA-50, 12,5 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	19.656,02

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620220000739 - 02/02/2022 08:27:30 - Autenticação Digital: aUfK0FCBkg5J3TgknUksTFC6l5B5sGTs.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEM **ESTADO DE SÃO PAL**

	SINAPI	34449	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	107,58
	SINAPI	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	1.099,24
	SINAPI	34439	ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	18.634,48
	SINAPI	34443	ACO CA-50, 16 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	3.966,14
1.4.2.0 .9.	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, CÓM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	1.809,94
1.4.2.0 .10.	SINAPI	72894	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR	М3	2.538,81
1.4.2.0 .11.	SINAPI	97 914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3X KM	3.808,22
		83518	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	МЗ	45,60
1.5.	48.	4	ESTRUTURA DECONETE TO AVIACADO DE COMPANSA DE LA COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE C		4 T
1.5.1,	\$41	3,423	SUPERESTRUTURA		
1.5.1.0 .5.	CPOS176	15.05.290	Placas, vigas e pilares em concreto armado prémoldado - fck= 40 MPa	m³	279,64
1.6.			(60) 1486 (1), (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		
1.6.0.0 .1.	SINAPI	73970/2	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "I"6'X 3 3/8'	KG	132.566,42

Atestamos ainda que os referidos serviços estiveram sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil BORIS MORALES AGUILERA, CREA: 5070326820-SP RNP: 2617873404, ART de Obra ou Serviço: 28027230200424577 e ART complementar com detalhamento de atividades técnicas nº 28027230201387677 sendo assim ATESTAMOS que a obra se encontra parcialmente executada, sendo que a empresa entregou as chaves aos cuidados desta secretaria no dia 22 de abril de 2021, rescindindo unilateralmente o contrato por parte da administração.

Primeira emissão em Leme, 01 de julho de 2021;

Revisão em Leme, 27 de janeiro de 2022, para adição do endereço da obra.

Engenheira Civil CREA SP: 5069697253

Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano







Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

2620220002 2	451, she w 14/4
Atividade concluida	14.50
	18 0000
outubro de 2009, do Confea, e São Paulo - CREA-SP, o Ac	que consta dos 2
e São Paulo - CREA-SP, o Ac	ervo (recnico do

nformações Complementares — D atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
Atividade Técnica: 1) Execução, Instalação, Elétrica de Média Tensão. 1900,00000 metro. 2) Execução, Coordenação, Reforma com Ampliação. 8817,00000 metro quadrado
Finalidade: OUTRO
Cidade: São Paulo
Endereço da Obra/serviço:RUA GUAICURUS
/inculado à ART: 28027230211719541
Cidade: São Paulo
RUA BARRA FUNDA
Contratante: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181520808, 28027230181421312, 28027230180688297, 28027230190925920
Número ART: 28027230220298075 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 24/02/2022Baixada em: 24/02/2022
Profissional: ALISSON BARBOSA VASQUEZ Registro: 5060369369-SP
ERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1,025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta des.) issentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Tecnico do profissional ALISSON BARBOSA VASQUEZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - Articabaixo discriminada(s):

profissional nas áreas das Engenharias Civil e Elétrica e Quantificações correlatas informadas no atestado. Termo de Contrato n.º 07/2018, datado de 10/05/2018 - Vigência inicial: 12 (doze) meses Valor Total, incluindo Aditivos: R\$ 25.673.549,08 O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA. A presente certidão substitui a anteriormente registrada por este Conselho sob nº 2620180009178, emitida em 06/12/2018......

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 24 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

> Certidão de Acervo Técnico No.2620220002451 23/03/2022 14:03:46 Autenticação Digital: sBCnzBK3aJl1FF1zA0Fy5CnCxnCUFyJf



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Bra sujeitando o autor à respectiva ação penal.







ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

NO DO ESTADO

SOUNDIAMENTO SERVICIA TURISTA A

POR 2033 A

POR 2034 A

POR 203

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA, com sede Rua Jaime Rodrigues Modesto, n° 225 – Bairro Vila Silvia – São Paulo-SP – CEP: 03.728-005 CNPJ: 02.120.261/0001-70, executou para Junta Comercial do Estado de São Paulo CNPJ: 08.920.673/0001-71, situada à Rua Barra Funda, 930 – São Paulo-SP – CEP: 01152-000 através da Contrato N° 07/2018, Concorrência Nº 01/2017 e Processo Nº 022/17, executou de forma satisfatórias os serviços abaixo descriminados:

Objeto: Execução de obra e serviços de engenharia de reforma, ampliação, conservação e restauro em edificação tombada pelo patrimônio histórico, situada na Rua Guaicuru, 1274/1294, contemplando área total de atuação de 8.817,00 m2 (atuando em todas as áreas da edificação como exemplo: banheiros, mezaninos, salas administrativas, recepção, refeitório, auditório, anfiteatro, área externa, fachada, coberturas, entre outras)

Local da Obra: Rua Guaicuru, 1274/1294 - Lapa, CEP: 05033-000

Período de 10/05/18 até 13/12/19

Valor Contrato: R\$ 17.580.733,12 (dezessete milhões, quinhentos e oitenta mil, setecentos e trinta e três reais e doze centavos)

Valor do Aditivo: R\$ 8.092.815,96 (oito milhões, noventa e dois mil, oitocentos e quinze reais e noventa e seis centavos)

Valor total da Obra: R\$ 25.673.549,08 (vinte e cinco milhões, seiscentos e setenta e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oito centavos)

Quadro de Responsáveis Técnicos

- EngenheiroCivil- Luciano Rosa da Silva CREA-SP 5063799092-SP ART: 28027230181388615
- Engenheiro Mecânico Thiago da Col CREA-SP 5062796576-SP ART: 28027230181403263
- Engenheiro Eletricista e Civil Alisson Barbosa Vasquez CREA-SP 5060369369-SP ART: 28027230180688297

São Paulo, 18 de novembro de 2021.

JAE YOUNG AHN CPF 054.701.348-57

Jae Young Ahn Becretário Executivo de Administração

R. Gualdurus, 1394 | CEP 05033-002 | Lapa, SP Fone: (11) 3468-3050 | (11) 3468-3051

50 | (11) 3466-3051






		Secre	staria de Desenvolvimento Econômico
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1	SERVICOS INICIAIS		1 2
1.1	Proteção de superfícies em geral com plástico bolha	m²	6.254
1.2	Proteção de fachada com tela de nylon	m²	3.587,00
1.3	Tapume fixo em painel OSB - espessura 12 mm	m²	800,00
1.4	Andaime tubular fachadeiro	m²mes	11.918,00
1.5	Andaime torre metálica de 1,5 x 1,5 m	mxmes	460,00
1.6	Placa de identificação para obra	m²	9,00
1.7	Projeto executivo de estrutura em formato AO	un	11,00
1.8	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato AO	un	7,00
1.9	Projeto executivo de instalações elétricas em formato AO	un	22,00
1.10	Projeto executivo de arquitetura em formato A0	un	9,00
2	DEMOLICÕES E REFIRADAS		The same of the same
2.4	Taxa de mobilização de equipamentos para		40.00
2.1	corte em concreto armado	tx	80,00
2.2	Demolição manual de concreto armado	m³	502,00
2.3	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	102,00
2.4	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	m²	5.364,64
2.5	Demolição manual de revestimento em massa de piso	m²	6.254,64
2.6	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m².	6.254,64
2.7	Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, incluindo a base	, , , m	2.054,00
2.8	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com produtos químicos	m²	3.561,26
2.9	Remoção de pintura em massa com lixamento	m²	8.888,52
2.10	Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento tarugada	m²	2.814,00
2.11	Retirada de piso em pedra, granito ou mármore	m²	4.080,68
2.12	Retirada de piso em material sintético assentado a cola	m²	2.882,00
2.13	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	m²	612,00
2.14	Retirada de folha de esquadria em madeira	un	√ 45,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT NO: 2620220002451 - 23/03/2022 14:03:46 - Autenticação Digital: sBCnzBK3aJI1FF1zA0Fy5CnCxnCUFyJf.

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-002 | Lapa, SP Fone: (11) 3468-3050 | (11) 3468-3051 \$500.8jn -








SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

		Sec	retaria de Desenvolvimento	Econômico	'n,
	Retirada de batente com guarnição e peças	- 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	Elitor Habit	4	
2.15	lineares	m		279250	L.
	em madeira, chumbados	danta : a.		15	P(
2.16	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados	m		256,00	ويرو
2.17	Retirada de fechadura ou fecho de sobrepor	un		63,00	
2.18	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	un		64,00	
2.19	Retirada de bancada incluindo pertences	m²		32,00	
2.20	Retirada de registro ou válvula embutidos	un		22,00	
2.21	Retirada de registro ou válvula aparentes	un	- 1 <u> </u>	18,00	
2.22	Retirada de torneira ou chuveiro	un		8,00	
2.23	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	un		55,00	
2.24	Retirada de sinao ou metals samtanos diversos Retirada de conjunto motor-bomba	 		6,00	
2.24		un		0,00	
2.25	Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete	m²		350,00	
2.26	Retirada de esquadria em vidro	m²		350,00	
	Remoção de aparelho de iluminação ou				
2.27	projetor fixo	un		455,00	
	em teto, piso ou parede				
2.28	Remoção de barramento de cobre	m	egala estr.	345,00	
2.29	Remoção de base ou chave para fusível NH tipo tripolar	un	# ## ##	74,00	
2.30	Remoção de chave automática da bóia	ůn		2,00	
	Remoção de chave seccionadora tripolar seca				
2.31	mecanismo de manobra frontal	un	1841 ·	32,00	
2.32	Remoção de condulete	un	3	.568,00	
	Remoção de condutor embutido diâmetro				
2.33	externo	m	3	600,00	
	acima de 6,5mm				
2.34	Remoção de disjuntor termo-magnético	un		422,00	
2.35	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	un		165,00	
2.36	Remoção de lâmpada	un		910,00	
2.37	Remoção de perfilado	m		280,00	
	Remoção de quadro de distribuição, chamada			***************************************	
2.38	ou caixa de passagem	s m²		26,00	4
2.39	Remoção de reator para lâmpada	un	<u> </u>	455,00	
	Remoção de tubulação elétrica aparente	411	1	733,00	
1	diâmetro	m	1/6 1	886,00	
_	externo acima de 50mm		V Y	,	/
2.41	Remoção de calha ou rufo	m		572,00	
	Remoção de tubulação hidráulica em geral				
2.42	incluindo	_{,C} at m .	1	356,00	
L		<u> </u>	1		U

R. Gualcurus, 1394 | CEP 05033-002 | Lapa, SP Fone: (11) 3468-3050 | (11) 3468-3051



SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO


. ,"	conexões, caixas e ralos	Section 1	etaria de Deservolvimento Econômico
2.43	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	m ³	2.980,
2.44	Rompedor Pneumatico	н	436,00
2.45	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potencia liquida 88 HP, peso operacional mínimo de 6674 kg capacidade da carragadeira de 1,00 m³ e da retroescavadeira mínima de 0,26 m³, profundidade de escavação máxima de 4,37 m		432,25
2.46	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	m³	89,00
2.47	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos	tx	2,00
3	FUNDACOES -		
3.1	Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa	m	3.325,00
3.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	12.755,00
3.3	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	6.602,00
3.4	Concreto usinado, fck = 30,0 MPa - para bombeamento	m³	485,40
3.5	Lançamento de concreto	m³	485,40
3.6	Forma de madeira comum para fundação	m²	2.015,60
3.7	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Strauss	tx	1,00
3.8	Mão-de-obra / equipamentos mecânico e rotativo / corte / laser	m²	92,00
3.9	Disco de corte 7'	un	125,00
3.10	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem	TX	1,00
3.11	Sondagem rotativa em solo, inclusive as peças gráficas e retatórios pertinentes mínimo 30m	M ₁	54,00
4	Stores asympton and the second		\mathcal{M}
4.1	Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 20 cm	m²	1.180,00
4.2	Concreto usinado, fck = 30,0 MPa - para bombeamento	m³	155,00

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-002 | Lapa, SP Fone: (11) 3468-3050 | (11) 3468-3051





		Sea	retaria de Desenvolvimento Econômico
4.3	Lançamento de concreto	m³	155,00
4.4	Forma de madeira comum para fundação	m²	1.900,00
4.5	Armadura em tela soldada de aço	kg	1.400 30
4.6	Cimbramento tubular metálico	m³xmês	4.800,00
4.7	Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico	m3	1.412,00
4.8	Corte vertical em placa de concreto armado, espessura de 15cm	m	92,00
5	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
5.1	Limpeza de armadura com escova de aço	m²	480,00
5.2	Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi	m²	480,00
5.3	Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco	m²	480,00
5.4	Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos	m²	180,00
5.5	Taxa de mobilização para execução de serviço de perfuração em concreto	tx	3,00
5.6	Furação de 20 x 150 mm em concreto armado, inclusive colagem da armadura	un	350,00
5.7	Recuperação estrutural de concreto incluindo revestimentos (Manual)	M³	25,00
5.8	Argamassa ou concreto de reparo com inibidores de corrosao	M ³	25,00
5.9	Reparos com graute base cimento	M³	25,00
6	COBERTURAS E MEZANINO		4.00
6.1	Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura, incluso projeto	kg	88.800,00
6.2	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha	m²	600,00
6.3	Restauração do telhado, incluindo manutenção da estrutura de madeira e troca de telhas	m²	4.235,00
6.4	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	\$00,00
6.5	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	m	250,00
7	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		





1	Corretaria	de	Desenvolvimento	Econômico

7.1	Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 19 cm	m ²	814,00
7.2	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	43,00
7.3	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	m²	194,00
.8	NEVESTIMENTOS XISOS (PARROES - 40-4)		
8.1	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	589,00
8.2	Chapisco	m ²	2.550,00
8.3	Chapisco com bianco	m²	1.608,00
8.4	Emboço comum	m²	1.608,00
8.5	Reboco	m²	1.670,00
8.6	Revestimento em porcelanato esmaltado, grupo de absorção BI-a, rejuntado	m²	1.300,00
8.7	Peitoril e/ou soleira em mármore branco, espessura de 2 cm com largura até 30 cm	m	80,00
8.8	Revestimento vinílico de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico, inclusive preparo de solo e resina de fixação	m²	6.255,00
8.9	Rodapé vinílico de 7,5 cm, espessura de 2 mm, curvo/plano com impermeabilizante acrílico	m	3.793,00
8.10	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	1 10 M2	1.200,00
8.11	Lastro de pedra britada	m ³	120,00
8.12	Piso elevado monolítico em malha de PVC, preenchida com massa autonivelante, altura de 75mm	m²	62,00
8.13	Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para m² sinalização tátil de alerta / direcional - colado	М	400,00
8.15	Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm	m²	200,00
9	FORROS / GESSO - A		
9.1	Forro em painel modular de fibra mineral, liso microperfurado, em placas de 625 x 625 mm, espessura de 15 mm, borda rebaixada com bisote - removível	m²	6.084,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620220002451 - 23/03/2022 14:03:46 - Autenticação Digital: sBCnzBK3aJI1FF1zA0Fy5CnCxnCUFyJf.

pa, SP

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-002 | Lapa, SP Fone: (11) 3468-3050 | (11) 3468-3051





		l Secr	etaria de Desenvolvimento Econômico	Ja Ti
9.2	Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resitência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2ST LM	m ²	4.800,00	2039
9.3	Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo	m²	360,00	etera eu
9.4	Forro em placas acústicas de espuma semirrígida, suspensas tipo nuvem, espessura de 80 mm, modulação 1200 x 1200 mm	un	150,00	
10	ESQUADRIAS MADEIRA / METÁLICA / VIENOS			
10.1	Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 62 x 160 cm	un	65,00	
10.2	Porta de vidro temperado de 10 mm, com 0,82 x 2,10 m	un-	0,00	
10.3	Porta de vidro temperado de 10 mm, com 1,2 x 2,10 m	un	0,00	
10.4	Porta de vidro temperado de 10 mm, com 1,4 x 2,10 m	un	4,00	مِـٰ
10.5	Porta de abrir dupla de vidro temperado 1,4 x 2,10 m	um	9,00	ELO CREA-S
10.6	Porta de abrir em chapa dupla com visor, batente envolvente, completa	m²	25,00	(PEDIDA PE
10.7	Caixilho removível, em tela de aço galvanizado, tipo ondulada com malha de 1", fio 12, com requadro tubular de aço carbono, sob medida	**************************************	200,00	E ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
10.8	Vidro liso laminado jateado de 6 mm	m²	700,00	CE
10.9	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede	m²	100,00	TIDÃO DE A
10.10	Porta corta fogo dupla P90 - 1 folha - 96,5 x 213 x 5 cm - Fechadura trinco e barra anti pânico - acabamento chapa galvanizada	un	5,00	RANTE DA CER
10.11	Porta corta fogo dupla P90 - 2 folhas - 188 x 213 x 5 cm - Fechadura trinco e barra anti pânico - acabamento chapa galvanizada	* 2 Cj ./ **	5,00	IMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DI 451 - 2303/2022 14:03:46 - Antenticação Divital e
10.12	Brise metálico fixo e linear em chapa lisa em alumínio pré-pintada, largura frontal de 30 mm	m²	135,00	> , > MENTO






SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

		Secr	etaria de Desenvolvimento Econômico
10.14	Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm	Z BUTA J un	37,00
10.15	Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm	un	59,00
10.16	Porta macho e fêmea com batente de madeira - 120 x 210 cm	un	8,00
10.17	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha	un	104,00
10.18	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 2 folhas	un	6,00
10.19	Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg	un	104,00
10.20	Vidro liso laminado incolor de 10 mm	m ²	77,40
11	PIKTURA **** E		and the second second second second
11.1	Massa corrida a base de PVA	m²	15.999,00
11.2	Verniz acrílico	m²	3.335,00
11.3	Esmalte em superfície de madeira	m²	8.879,00
11.4	Látex acrílico antimofo em massa, inclusive preparo	m²	15.999,00
11.5	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m²	2.947,00
12			Mr. Conservation
12.1	Revitalização de Fachada, conforme memeorial	m²	5.273,45
12.1	descritivo		3.273,43
13	ESPRES CARRESPONDATE SONS		
13.1	Elaboração de proj. de adeq. de entr. de energia elétrica junto à concessionária, sistema subterrâneo, em baixa tensão, para demanda igual ou superior a 1.500KVA	gl	1,00
13.2	Haste de aterramento de 5/8′ x 2,40 m	рç	24,00
13.3	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis	рç	2,00
13.4	Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, à seco, secundário 220 / 127V, ligação secundário - estrela com neutro	pç	2,00
	acessível.	ext of the	
13.5	Disjuntor tripolar Média Tensão à Vácuo - acionamento motorizado, extraível, 630A - 15kV	pç	1,00
13.6	Chave Seccionadora Tripolar Com Abertura Sob Carga 35kV 400A C-3	pç e	2,00
			77

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-002 | Lapa, SP Fone: (11) 3468-3050 | (11) 3468-3051




JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

		Sec	retaria de Desenvolvimento Econômico
13.7	Cabo de cobre flexível 120mm², isolamento 0,6/1,0kV EPR 90°C	m	350,00
13.8	Cabo de cobre flexível 240mm², isolamento 0,6/1,0kV EPR 90°C	m	1.200,00
	Relé de Proteção, contendo no mínimo as funções: Subtensão; Sequência de fase de tensão e falta	gendê di jîrê Î	
13.9	de fase; Sobrecorrente instantâneo de fase; Sobrecorrente instantâneo de neutro;	1944 - 484 - 19 19 pç - 19 1914 - ₁₉₁ 8 - 19	1,00
	Sobrecorrente temporizado de fase; Sobrecorrente temporizado de neutro ou sensor de terra (GS).		market (1) and the second of t
13.10	Furo em concreto armado com diâmetro de 6 1/4'	. iii m	48,00
13.11	Furo em concreto armado com diâmetro de 2 1/4'	-984 m	4,00
4	ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA / Timo HILL ILUMINAÇÃO		And the same of th
14.1	Painel modular para QGBT, com medidor de multigrandezas e adequado à NR10, com barramento pintado epropriedades dielétricas, conter dispositivo para aterramento	(2) S. (1) S. (1) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	2,00
14.2	temporário. Disjuntor tripolar caixa moldada extraível 3200A - 85kA, microprocessado, extinção à arco voltaíco	un	4,00
14.3	Medidor de grandezas 220V - 5A	un	4,00
14.4	Protetor contra surto de tensão 40kA - 275V - Classe IV - 4 pólos	un	6,00
14.5	Cabo unipolar flexível, isolação EPR ou XLPE - 240mm² - 0,6/1kV	m i	720,00
14.6	Cabo unipolar flexível, isolação EPR ou XLPE - 120mm² - 0,6/1kV	m 77	540,00
14.7	Barra chata de cobre pintado em níquel chromo 2" x 3/8"		265,00
14.8	Barra chata de cobre pintado em níquel chromo 4" x 3/8"	m	565,00
14.9	Barra chata de cobre pintado em níquel chromo 1" x 1/2"	m	120,00
14.10	Acessórios para fixação dos barramentos de cobre	un	1,00
			,

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-002 | Lapa, SP Fone: (11) 3468-3050 | (11) 3468-3051





SÃO PAULO SON GOVERNO DO ESTADO SANO

	•	Secre	itaria de Desenvolvimento Econômico
14.11	Disjuntor Caixa Moldada tripolar 630 A - 85kA - microprocessado	un	2,00
14.12	Disjuntor Caixa Moldada tripolar 160 A - 85kA - microprocessado	un	9,00
14.13	Disjuntor Caixa Moldada tripolar 225 A - 85kA - microprocessado	un	13,00
14.14	Disjuntor Caixa Moldada tripolar 320 A - 85kA - microprocessado	un	0,00
14.15	Disjuntor Caixa Moldada tripolar 300 A - 85kA - microprocessado	un	0,00
14.16	Disjuntor Caixa Moldada tripolar 350 A 85kA - microprocessado	un	0,00
14.17	Disjuntor Caixa Moldada tripolar 125 A - 85kA - microprocessado	un	11,00
14.18	Disjuntor Caixa Moldada tripolar 80 A - 85kA - microprocessado	un	0,00
14.19	Disjuntor Caixa Moldada tripolar 60 A - 85kA - microprocessado	ilia uniti Iliani uniti Milani uniti	15,00
14.20	Disjuntor Caixa Moldada tripolar 50 A - 85kA - microprocessado	un	0,00
14.21	Disjuntor Caixa Moldada tripolar 95 A - 85kA - microprocessado	un	0,00
14.22	Quadro Geral de Baixa Tensão para 220V trifásico - 4500A	m	3,00
14.23	Cabo unipolar flexível, isolação EPR ou XLPE - 16,0mm² - 0,6/1kV	m	610,00
14.24	Cabo unipolar flexível, isolação EPR ou XLPE - 25,0mm² - 0,6/1kV	m	1.596,00
14.25	Cabo unipolar flexível, isolação EPR ou XLPE - 35,0mm² - 0,6/1kV	m	1.656,00
14.26	Cabo unipolar flexível, isolação EPR ou XLPE - 50,0mm² - 0,6/1kV	m	1.000,00
14.27	Cabo unipolar flexível, isolação EPR ou XLPE - 70,0mm² - 0,6/1kV	m	1.900,00
14.28	Cabo unipolar flexível, isolação EPR ou XLPE - 95,0 - mm² - 0,6/1kV	m	1.180,00
14.29	Cabo unipolar flexível, isolação EPR ou XLPE - 150,0 - mm² - 0,6/1kV	m	300,00
14.30	Cabo unipolar flexível, isolação EPR ou XLPE - 185,0 - mm² - 0,6/1kV	m	300,00
14.31	Banco de capacitores automático compatível com a demanda utilizada.	un	1,00


R. Gualcurus, 1394 | CEP 05033-002 | Lapa, SP Fone: (11) 3468-3050 | (11) 3468-3051 TEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. 83:46 \ Autenticação Digital: sBCnzBK3aJI1FF1zA0Fy5CnCxnCUFyJf. O PRESENTE DOCUMENTO EX CAT No: 2620220002451 - 23/03



SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

		Secr	itaria de Desenvolvimento Econômico
14.32	DPS, 275V, tipo II, 10kA, tripolar, extraível	un	96,00
14.33	Contator tripolar 220V - 25KW (1NA+1NF)	un	62,00
14.34	Temporizador horário digital 24h - (1NA = 1NF)	un	8,00
14.35	Temporizador 30s - (1NA +1NF)	un	12,00
14.36	Chave comutadora 3 posições (1NA + 1NF) 22mm	un	32,00
14.37	Fotocélula com base	un	2,00
14.38	Luminária pública modular led 250W, bipolar	un	65,00
14.39	Disjuntor caixa moldada tripolar 2500A, microprocessado	un	2,00
14.40	Disjuntor DR tetrapolar 125A - 30mA	un	12,00
14.41	Disjuntor DR tetrapolar 63A - 30mA	un	8,00
14.42	Disjuntor DR tetrapolar 40A - 30mA	un	6,00
A-71-72	Painel modular para distribuição dos		<u> </u>
14.43	equipamentos de ar condicionado, com painle de montagem, com soleira	ise un	5,00
14.44	Quadro de comando motores para duas bombas 3hp reversíveis	un	6,00
14.45	Quadro de comando motores para ar condicionado	un	16,00
14.46	Quadro de comando para estabilização	un	2,00
14.47	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100mm, com acessórios	m	0,00
14.48	Grampo tipo 'C' diâmetro 3/8', com balancim tamanho grande	pç	2.000,00
14.49	Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8' (tirante)	pç	2.000,00
14.50	Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4"	рç	1.000,00
14.51	Caixa de ferro estampada 4" x 4"	um	2.230,00
14.52	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4' - com acessórios	m	3.600,00
14.53	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	33.058,23
14.54	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	57.000,00
14.55	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	4.250,00
14.56	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	2.800,00
14.57	Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	80,00

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-002 | Lapa, SP Fone: (11) 3468-3050 | (11) 3468-3051





SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

14.58	Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	600,
14.59	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	рç	4.638,00
14.60	Interruptor com 1 tecla simples e placa	pç	156,00
14.61	Interruptor com 2 teclas paralelo e placa	pç	16,00
14.62	Tomada 3P+T 63A, Blindada	pç	25,00
14.02	Luminária quadrada de embutir tipo calha	PÇ	23,00
* \$1 *	aberta com refletor e aleta parabólicas em alumínio		
14.63	acetinado para 2 ou 4 lâmpadas fluorescentes de	pç	480,00
	14/16/18/36/55W		
	Quadro de distribuição universal de sobrepor,		
14.64	para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes	pç	28,00
14.65	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	рç	280,00
14.66	Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, para 100 A	pç	6,00
14.67	Caixa de tomada em alumínio para piso 4' x 4'	pç	60,00
	Luminária industrial pendente com refletor	- Py	30/30
14.68	prismático sem alojamento para reator, para lâmpadas vapor de sódio/metálico ou mista de 150/250/400W	рç	24,00
14.69	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 150 W / 220 V	pç	24,00
14.70	Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 250 W	pç	24,00
14.71	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 20 cv monoestágio, Hman= 40 a 70 mca, Q= 76 a 28 m³/h	pç	8,00
14.72	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W	pç	0,00
14.73	Caixa de ferro estampada 4' x 4'	рç	1.500,00
14.74	Lâmpada Led 45W E40	un	60,00
14.75	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1600 até 1943 lm - 18 W	un	2.236,00
14.76	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas duplas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W	3 un	158,00

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-002 | Lapa, SP Fone: (12) 3468-3050 | (11) 3468-3051





		Secr	etaria de Desenvolvimento Econômico	
	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo,	m	936	120
4.77	400x100mm, com acessórios	***	3300	
	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo,	un	533,3	1
4.78	400x100mm	411	333,0	Ye
4.79	Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessórios	m	3.992,00	
	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100	- 1111	942,00	_
4.80	mm, com acessórios	m	342,00	
	Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm²,			
	isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para	m	1.200,00	0
4.81	detecção de incêndio			
	Botoeira de comando liga-desliga, sem		125.00	\Box
4.82	sinalização	un	125,00	7
	Clips de fixação para vergalhão em aço		2 000 00	\Box
4.83	galvanizado de 3/8'	un	3.600,00	١
	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado,	e Maria	2 500 00	1
4.84	diâmetro externo de 32 mm	m	2.500,00	4
	Eletroduto corrugado em polietileno de alta		7200	1
4.85	densidade, DN= 100 mm, com acessórios	m	750,00	4
***************************************	Caixa de passagem em chapa, com tampa	.10	400	1
4.86	parafusada, 500 x 500 x 150 mm	un	10,00	4
nanganin e éto notam antanimina	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar		8.44 <u> </u>	1
4.87	220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	un	42,00	7
	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V,		West A A	J
4.88	corrente de 10 A até 50 A	un	3,00	ا'
*******	Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e			7
	magnético fixo, tripolar 2500/1200 V, faixa de	un	1,00	ol
4.89	ajuste de 2000 até 2500 A			
	Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e			1
	magnético fixo, tripolar 2000/1200 V, faixa de	un	1,00	
4.90	ajuste de 1600 até 2000 A		elektrici (1. j.	
	Cruzeta metálica de 2400 mm, para fixação de			1
4.91	mufla ou para-raios	un	7,00	/ ال
15	ELÉTRICA-SPDA		4.5	7 4
	Pára-raios de distribuição, classe 15 kV/10 kA,			
15.1	completo, encapsulado com polímero	рç	3,00	7/1
	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC	r pr		7 V)
15.2	rígido,	рç	12,00	Λ
	diâmetro de 300 mm - h= 400 mm			
	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de	, at several and party		4
15.3	16 mm²	, m	60,00)
	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de		. :	
15.4	95 mm²	m	580,00	P[//]
	Fornecimento e instalação de caixa de inspeção			
15.5	do	un	12,00	ol n
	terra, cilíndrica, em PVC rígido, diâmetro de 300			1 6
********			······································	f.

JUCESP

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

		Seco	retaria de Desenvolvimento Econômico	.
	mm - h= 400 mm			٥٥ ^٠
15.6	Fornecimento e instalação de tampa para caixa de inspeção cilíndrica, em aço galvanizado	un	12,00	
15.7	Fornecimento e instalação de haste de aterramento tipo Copperweld de 5/8" x 2,40 m	un	12,00	
15.8	Fornecimento e instalação de solda exotérmica tipo cabo-cabo	un	47,00	
15.9	Fornecimento e instalação de solda exotérmica tipo cabo-haste	un	52,00	
15.10	Fornecimento e instalação de conector split- bolt simples para cabo de 35 mm ²	un	92,00	
15.11	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm ²	m	900,00	
15.12	Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado	un	23,00	
15.13	Pára-raios de distribuição, classe 12 kV/5 kA, completo, encapsulado com polímero	un	112,00	
15	ELERHOR LABOR COGICE		Balance Commence	
16.1	Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44Us x 770 mm	:: ::: un	4,00	
16.2	Monitor LCD colorido tela plana de 20"	un	4,00	
16.3	Guia organizadora de cabos para rack, 19" 1 U	un	200,00	
16.4	Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 15 kVA	un	1,00	0
16.5	Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 20 kVA	un	0,00	W
16.6	Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 25 kVA	un	0,00	
16.7	Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 30 kVA	un	3,00	/
16.8	Bloco de ligação engate rápido para 10 pares, BER- 10	un	0,00	A
16.9	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com	m	3.075,00	V.

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-002 | Lapa, SP Fone: (11) 3468-3050 | (11) 3468/3051





	JUCESP		OVERNO DO ESTADO			
	1	5e	Secretaria de Desenvolvimento Econômico			
	acessórios		/ &	•		
16.10	Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4'	pç	1.588,00	209		
	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2' -					
16.11	com	m	380,00	(6) a		
	acessórios					
······	Quadro Telebrás de sobrepor de 800 x 800 x					
16.12	120	un	0,00			
	mm		•			
16.13	Cabo telefônico CCE-APL, com 4 pares de 0,50		0,00			
10.13	mm, para conexões em rede externa	Los Mga -	V,00			
	Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44					
16.14	Us x	un	4,00			
	770 mm					
16.15	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm,	m	1.690,00			
	com acessórios					
	Vergalhão com rosca, porca e arruela de					
16.16	diâmetro	m	5.070,00			
***************************************	1/4' (tirante)					
16.17	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo,	рç	1.690,00			
	50x50mm			j		
16.18	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares -	m	140.000,00			
	categoria 6A			į		
	Fornecimento e instalação de caixa de			350.00		
16.19	derivação	pç	350,00	į		
	'X' para perfilado 38 x 38 mm					
16.20	Patch panel de 24 portas - categoria 6	pç	90,00	9		
16.21	Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 -	pç	5.683,00			
16 22	categoria 6		4 100 00	į		
16.22	Conector RJ-45 fêmea - categoria 6	pç	4.100,00			
16.23	Fornecimento e instalação de caixa de		350,00	W :		
10.23	derivação 'C' para perfilado 38 x 38 mm	pç	350,00	/ 5		
	Cabo óptico multimodo, núcleo geleado, 4	1		()		
16.24	fibras, 50/125 μm - uso externo	m	800,00	M		
	Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico,			$\mathbb{I}V$		
16.25	com potência de 40 kVA	pç	6,00			
17	HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA / SAMTÁRIAS	-5.0	and the second second second second			
	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 60 cv		4			
17.1	monoestágio, Hman= 90 a 125 mca, Q= 115 a	un	2,00	, .		
17.1	50 m³/h		And the	/		
	Lavatório de louça para canto sem coluna para	<u> </u>		A Maria de Grante Intercontre Programme To Contract Contr		
17.2	pessoas com mobilidade reduzida	un	10,00			
	Lavatório de louça pequeno com coluna) }		
17.3	suspensa - linha especial	un	33,00	2		







		Sea	etaria de Desenvolvimento Econômico
17.4	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	cj	61,00
17.5	Tampo/bancada em granito amêndoa, espessura de 2 cm	m²	28,003
17.6	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2"	un	41,00
17.7	Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado	un	8,00
17.8	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	un	5,00
17.9	Engate flexível metálico DN= 1/2"	un	146,00
17.10	Sifão de metal cromado de 1 1/2" x 2"	un	42,00
17.11	Tampa de plástico para bacia sanitária	un	61,00
17.12	Cuba de aço inoxidável, 400x340x140mm, simples n° 34, linha comercial, sem pertences	un	5,00
17.13		un	5,00
17.14	Válvula de metal cromado de 1 1/2"	un	43,00
17.15	Tubo de PVC rígido, DN= 32mm, (1"), inclusive conexões	m	286,00
17.16	Tubo de PVC rígido, DN= 40mm, (1 1/4"), inclusive conexões	m	950,00
17.17	Tubo de PVC rígido, DN= 50mm, (1 1/2"), inclusive conexões	m ,	955,00
17.18	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	un	75,00
17.19	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha standard	un 	10,00
17.20	Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado com canopla, DN= 1/2"	un	6,00
17.21	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4"	un	19,00
17.22	Chave de fluxo de água com retardo para tubulações com diâmetro nominal de 1" a 6" - conexão BSP	un	2,00
17.23	Torneira de bóia, DN= 2"	un	2,00
17.24	Torneira de bóia, tipo registro automático de entrada, em ferro dúctil, DN= 8"	un	2,00
		<u>-</u>	





	JUCESP	G	OVERNO DO ESTAD	Ю
17.25	Mictório de louça sifonado auto aspirante	un	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	ncie Turier
18	HIDRÁULICA-ESGOTO		Service March 1981	\$
18.1	Tubo de PVC rígido, Ø=40mm, incusive	м	30,50	2099 [
	conexões Tubo de PVC rígido, PXB com anel de borracha,			d suport
18.2	Ø=50mm, inclusive conexões	m	70,00	0 011
18.3	Tubo de PVC rígido, Ø=75mm, inclusive conexões	М	32,00	
18.4	Tubo de PVC rígido série R, tipo PXB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	812,00	
18.5	Tubo de PVC rígido, Ø=150 mm, inclusive conexões	A M	33,00	
18.6	Tubo de PVC rígido, PXB com anel de borracha, Ø=100 mm, inclusivce conexões	M	372,00	
18.7	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 X 150 X 50 mm com grelha	UN	33,00	
18.8	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 X 100 X 40 mm com grelha	UN	8,00	
18.9	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 X 100 X 50 mm, com grelha	UN	15,00	EA-SP.
18.10	Caixa de alvenaria - Parede de 1/2 tijolo revestido	M²	35,00	PELO CR UFyJf.
18.11	Caixa de alvenaria - tampa de concreto	M²	5,00	DA F
18.12	Caixa sifonada de PVC rígido de 150x150x50mm, com grelha	un	22,00	EXPEDI
18.13	Caixa sifonada de PVC rígido de 150x185x75mm, com grelha	un,	22,00	s ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. ICNZBK3aJI1FF12A0FySCNCXNCUFyJf.
18.14	Grelha hemisférica em ferro fundido de 4"	. un	22,00	ERV
18.15	Grelha para piso em aço inoxidável AISI 304 - 1,00 x 0,30 m	, se un .	12,00	CERTIDÃO DE AC
19	HIDRÁULICA-ÁGUAS PLUMAIS			RTIC V
19.1	Tubo de PVC rígido série R, tipo PXB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	400,00	
19.2	Tubo de PVC rígido série R, tipo PXB com anel de borracha, DN= 150 mm, inclusive conexões	m	200,00	NTEGRANTE DA
19.3	Tubo de PVC rígido série R, tipo PXB com anel de borracha, DN= 200 mm, inclusive conexões	- 4 70	100,00	9 É PARTE 1
19.4	Caixa de alvenaria - Parede de 1/2 tijolo revestido	m²	60,00	DOCUMENT8 (
19.5	Caixa de alvenaria - tampa de concreto	m²	60,00	





	1 (4.4)	Secre	etaria de Deservolvimento Econômico
20	ANGINOIS THE RESERVE TO THE RESERVE		
20.1	Conjunto motor-bomba centrífuga) monoestágio, 20	un	2,00
	CV, Hman = 80mca, Q = 32,50 m ³ /h, tensão=220/380V	i dina sa	
20.2	Sirene audiovisual tipo endereçável	un	36,00
	Bloco autônomo de iluminação de emergência		
20.3	com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11W/15W	un	150,00
20.4	Sirene tipo corneta de 12V	un	8,00
20.5	Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 3 horas, equipado com 2 faróis de lâmpadas de 21/55W	un	26,00
20.6	Detector óptico tipo endereçável	un	100,00
20.7	Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável	cj	2,00
20.8	Acionador manual quebra-vidro endereçável	cj	36,00
20.9	Módulo isolador, módulo endereçador para áudio visual	ún v	8,00
20.10	Extintor manual de gás carbônico - capacidade de 6 kg	un	12,00
20.11	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	un	31,00
20.12	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg	un	31,00
20.13	Detector termovelocimétrico com base - endereçável	un	36,00
20.14	Módulo de comando endereçável	un	2,00
20.15	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv monoestágio, Hmam= 14 a 26 mca,Q= 56 a 30 m³/h	, pç	4,00
20.16	Bico de sprinkler tipo 'UpRight' com rompimento da ampola a 68º C	pç	760,00
20.17	Fornecimento e instalação de tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3' (75mm), inclusive conexões	m	900,00
20.18	Fornecimento e execução de projeto SDAI (sistema de alarme e detecção de incêndio)	un	1,00

2 | Lapa, SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620220002451 - 23/03/2022 14:03:46 - Autenticação Digital: sBCnzBK3aJI1FF1zA0Fy5CnCxnCUFyJf.

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-002 | Lapar SP Fone: (11) 3468-3050 | (11) 3468-3091





21	ACESSIBIUDADE	Secretary of the secret	Raria de Desenvolvimento Econômico	Anch
	Plataforma Hidraúlica de Elevação Vertical,		/&	IB.
21.1	incluso fundação, estrutura metalica auxiliar,	un	0,00	
	parte elétrica e instalação		N. C.	210
	Carro escalador de escadas adaptado para			٤_
	cadeira	-		A Project
21.2	de rodas, motor elétrico, apoiado sobre rodas e	un	1,00	
	correias dentadas do tipo esteiras, com bateria	> '		
	recaregável			
21.3	Placa de Sinalização 500x60 mm, com texto em	un	150,00	
21.3	relevo e transcrição em braille	uii	1.50,00	
	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias			
21.4	cores 25 x 25 x 2,5 cm, assentado com	m	200,00	
~~~~~~~	argamassa mista			
	Elevador para passageiros, uso interno com		en Santonia	
21.5	capacidade mínima de 600 kg para duas	cj	2,00	
	paradas, portas unilaterais			
	Plataforma para elevação até 2,00 m, nas	- 1116 D		
21.6	dimensões de 900 x 1400 mm, capacidade de	un	1,00	
	250 kg - percurso superior a 1,00 m de altura			
22	COMUNICAÇÃO VISUAL		arjan kultura kanangan da	
22.1	Painel comunicação visual para Fachada	m ²	8,00	
22.2	Painel comunicação visual Interno	m ²	4,00	
22.3	Toten comunicação visual Informativo	un	4,00	
22.4	Placas comunicação visual direcionais	un	20,00	
22.5	Placas comunicação visual de porta	un	100,00	
28	AR CONDICIONADO VAF 320 TAS e 280 HR /			
-	REDE FRIGORIGENA			
23.1	Remoção de equipamento de ar condicionado	und	0,00	
	58.000 btus			
23.2	Remoção de equipamento de ar condicionado	und	0,00	L
	48.000 btus		-/	
23.3	Remoção de equipamento de ar condicionado	und	0,00	Ĺ
	36.000 btus			,
23.4	Remoção de equipamento de ar condicionado	und	0,00	
	30.000 btus		-/	
23.5	Remoção de equipamento de ar condicionado	und	0,00	(
	24.000 btus	1 11 11 11 11		
23.6	Remoção de equipamento de ar condicionado	und	0,00	-
2.0	18.000 btus	<b> </b>	With the second	
	Remoção de equipamento de ar condicionado	und	0,00	
23.7	12 000 https		•	
	12.000 btus		A - A A	,,
23.7 23.8	12.000 btus  Remoção cortina de ar 1.500 mm  Instalação de equipamento de ar condicionado	und	0,00	Ĵ





	neren erroren. Der general den erroren errore	5 ex	retaria de Desenvolvimento Económico
23.10	Instalação de equipamento de ar condicionado 48.000 btus	und	0,00
23.11	Instalação de equipamento de ar condicionado 36.000 btus	und	0,00
23.12	Instalação de equipamento de ar condicionado 30.000 btus	und	0,00
23.13	Instalação de equipamento de ar condicionado 24.000 btus	und	0,00
23.14	Instalação de equipamento de ar condicionado 18.000 btus	_{e e} und	0,00
23.15	Instalação de equipamento de ar condicionado 12.000 btus	und	0,00
23.16	Instalação cortina de ar 1.500 mm	und	0,00
23.17	Suporte metálico para fixação das condensadoras	und	0,00
23.18	Manutenção ar condicionado tipo chiller	gl	0,00
23.19	Tubo de cobre flexível, DN= 6,35 mm (1/4'), inclusive conexões	MT	0,00
23.20	Tubo de cobre flexível, DN= 9,52 mm (3/8'), inclusive conexões	МТ	0,00
23.21	Tubo de cobre flexível, DN= 15,87 mm (5/8'), inclusive conexões	MT	0,00
23.22	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4 (cobre)	МТ	0,00
23.23	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2' (cobre)	МТ	0,00
23.24	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8' (cobre) ou 1/4' (ferro)	МТ	0,00
23.25	Fita isolante Termica 100x30MM(10G/MT)	MT	0,00
23.26	Fita Adesiva PVC 50MM x 50MT	MT	0,00
23.27	Abraçadeira tipo D 1 1/4" c/parafuso"	UN	0,00
23.28	Bucha Nylon S-8	UN	0,00
23.29	Parafuso Sextavado zincado rosca interna 1/4" X 1/2"	UN	0,00
23.30	Gás Nitrogênio industrial	М3	0,00
23.31	Gás Refrigerante R-22	М3	0,00
23.32	Cola para espuma Elastomérica	LT	0,00
23.33	Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4'), inclusive conexões	m	0,00
23.34	Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1'), inclusive conexões	m	0,00







		Secn	staria de Desenvolvimento Econômico 🔑	
23.35	Registro Globo DN 22 mm	und	0,46	
23.36	Cavalete para gás completo DN 28mm	und	0,00	21(
23.37	Fornecimento e execução de projeto rede frigorígena e ar condicionado	und	3,00	(9,4
23.38	Unidade externa VRF com descarga vertical, modelo referência [LG] CRUN440LTE5 ou similar	• • <b>pç</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1,00	
3.39	Unidades externas VRF com descarga vertical, modelo referência [LG] CRUN580LTE5 ou similar	<b>pç</b>	1,00	
3.40	Unidades externas VRF com descarga vertical, modelo referência [LG] CRUN600LTE5 ou similar	pç	1,00	
3.41	Unidades externas VRF com descarga vertical, modelo referência [LG] CRUN680LTE5 ou similar	ρç	1,00	
3.42	Unidades externas VRF com descarga vertical, modelo referência [LG] CRUN300LTE5 ou similar	pç	2,00	
3.43	Unidades externas VRF com descarga vertical, modelo referência [LG] CRUN320LTE5	pç	1,00	
3.44	Unidades internas VRF, K-7 modelo referência [LG]CRNU07GTRA4 ou similar	pç	13,00	
3.45	Unidades internas VRF, K-7 modelo referência [LG]CRNU09GTRA4 ou similar	рç	7,00	
3.46	Unidades internas VRF, K-7 modelo referência [LG]CRNU12GTRA4 ou similar	рç	8,00	
3.47	Unidades internas VRF, Duto Baixa Slim modelo referência [LG] CRNU12GL2G4 ou similar	рç	1,00	
3.48	Unidades internas VRF,K-7 modelo referência [LG]CRNU15GTQA4 ou similar	pç	18,00	٨
3.49	Unidades internas VRF,K-7 modelo referência [LG]CRNU18GTQA4 ou similar	pç	8,00	$\mathcal{L}_{\mathcal{C}}$
3.50	Unidades internas VRF, Teto modelo referência [LG]CRNU18GL2G4 ou similar	pç	2,00	Ú
3.51	Unidades internas VRF, K-7 modelo referência [LG]CRNU24GTPA4	Þç	17,00	Y
3.52	Unidades internas VRF, K-7 modelo referência ou similar	pç	27,00	
3.53	Unidades internas VRF, K-7 modelo referência [LG]CRNU36GTNA4 ou similar	рç	25,00	(h)
3.54	Unidades internas VRF, K-7 modelo referência	рç	11,00	
23.55	Unidades internas VRF, K-7 modelo referência [LG]CRNU48GTMA4 ou similar	pç	3,00	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620220002451 - 23/03/2022 14:03:46 - Autenticação Digital: sBCnzBK3aJI1FF1zA0Fy5CnCxnCUFyJf.

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-002 | Lapa, SP Fone: (11) 3468-3050 | (11) 3468-3051



SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADOS

		Seco	etaria de Desenvolvimento Econômico
23.56	Unidades internas VRF, K-7 modelo referência [LG]CRNU54GTMA4	pç	2,00
23.57	Controlador (controlador remoto de navegação com protocolo de comunicação) BACnet	pç ,	1,00
23.58	Interligação comunicação (evaporador x condensador) cabo blindado 3x1,0mm²	m	2.200,00
23.59	Controle remoto sem fio	pç	40,00
23.60	Tubulações de cobre - Ø6,35mm 1/4"	m	339,00
23.61	Tubulações de cobre - Ø9,53mm 3/8"	m	548,00
23.62	Tubulações de cobre - Ø12,7mm 1/2"	m	416,00
23.63	Tubulações de cobre - Ø15,9mm 5/8"	m	559,00
23.64	Tubulações de cobre - Ø19,1mm 3/4"	m	130,00
23.65	Tubulações de cobre - Ø22,2mm 7/8"	m	408,00
23.66	Tubulações de cobre - Ø25,4mm 1"	m	263,00
23.67	Tubulações de cobre - Ø28,6mm 1.1/8"	m	75,00
23.68	Tubulações de cobre - Ø31,8mm 1.1/4"	m	54,00
23.69	Tubulações de cobre - Ømm 1.3/8"	m	59,00
23.70	Tubulações de cobre - Ømm 1.5/8"	m	95,00
23.71	Tubulações de cobre - Ømm 1.1/2"	m	285,00
23.72	Tubulações de cobre - Ømm 2.1/8"	m	260,00
23.73	Derivação em Y modelo referência ARBLN01621	рç	24,00
23.74	Derivação em Y modelo referência ARBLN03321	pç	34,00
23.75	Derivação em Y modelo referência ARBLN07121	рç	48,00
23.76	Derivação em Y modelo referência ARBLN07121	pç	11,00
23.77	Derivação em Y modelo referência ARBLN23220	рç	1,00
23.78	Derivação em Y modelo referência ARCNN21	рç	4,00
23.79	Derivação em Y modelo referência ARCNN31	pç	3,00
23.80	Isolamentos - Ø6,35mm 1/4"	m	339,00
23.81	Isolamentos - Ø9,53mm 3/8"	m	548,00
23.82	Isolamentos - Ø12,7mm 1/2"	m	416,00
23.83	Isolamentos - Ø12,7mm 1/2"	m	559,00
23.84	Isolamentos - Ø19,1mm 3/4"	m	130,00
23.85	Isolamentos - Ø22,2mm 7/8"	m	408,00
23.86	Isolamentos - Ø25,4mm 1"	m	263,00
23.87	Isolamentos - Ø28,6mm 1.1/8"	m	75,00
23.88	Isolamentos - Ø31,8mm 1.1/4"	m	54,00
23.89	Isolamentos - Ø31,8mm 1.1/4"	m	59,00
23.90	Isolamentos - Ømm 1.5/8"	m	95,00
23.91	Isolamentos - Ømm 1.1/2"	m	285,00
23,92	Isolamentos - Ømm 2.1/8"	m	260,00
23.93	Valvulas e acessorios	und	1,00
23.94	Carga extra de refrigerante R410A	kg	410,00
	The state of the s		710,00

Tubulação dreno 3/4"

23.95

CO PRESENTE DOCUMENTO € PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620220002451 - 23/03/2022 14:03:46 - Autenticação Digital: sBCnzBK3aJI1FF1zA0Fy5CnCxnCUFyJf.

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-002 | Lapa, SP Fone: (11) 3468-3050 | (11) 3468-3051

m

522,00



CIA Turising

10 A	JUCESP	GC	VERNO DO ESTAD
23.96	Controle remoto com fio	pç	10 08
	Exaustores OTAM TD-2000/312, 2000m³/h.		
23.97	Soler & Palau ou similar	pç	20,00
	Exaustores OTAM TD-800/200, 800m³/h. Soler		43.00
23.98	& Palau	pç	13,00
23.99	Tubo em PVC Ø75mm, sem isolamento	m	130,00
	Tubo em PVC Ø100mm, sem isolamento	m	180,00
	Tubo em PVC Ø200mm, sem isolamento	m	250,00
	Tubo em PVC Ø300mm, sem isolamento	m	180,00
3.103	Boca de exaustão em PVC com disco regulável ø100mm	рç	10,00
23.104	Veneziana de 300 mm circular	und	15,00
23.105	Caixa Filtrante do tipo gravimétrico G4 para vazão de 2000m3/h. fabricante referência: OTAM SOLER&PALAU ou similar	ëve g gg <b>pç</b> .	10,00
23.106	Caixa Filtrante do tipo gravimétrico G4 para vazão de 800m3/h. fabricante referência: OTAM SOLER&PALAU	pç	10,00
3.108	Lona de interligação auto adesiva	m,	60,00
3.109	Flexivel de 3" sem isolamento	рç	220,00
3.110	Caixa de ventilação 3616m3/h 20mmca	рç	1,00
23.111	Caixa de exaustao 3616m3/h 20mmca	рç	1,00
23.112	Chapa galvanizada	kg	950,00
	Grelhas ventilação 40x30	рç	3,00
3.114	Grelhas exaustao 50x20	рç	3,00
23.115	Grelhas retorno 40x30	pç .	1,00
23.116	Grelhas 50x30	pç	1,00
23.117	Exaustores OTAM TD-800/200, 800m³/h. Soler & Palau ou similar	pç	11,00
23.118	Difusor 4vias	pç.	1,00
24	OUTROS SERVIÇOS		and the second
24.1	Corrimão e guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2"	80 (81 7 <b>m</b> )	212,00
24.2	Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado	m ²	6,00
24.3	Barra de apoio, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2	m	10,00
24.4	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 mm	un	10,00
24.5	Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável,	un	20,00

capacidade 16,6 l/h

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-002 | Lapa, SP Fone: (11) 3468-3050 | (11) 3468-3051



SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

		Sec	retana de Desenvolvimento Econômico
24.6	Revestimento em chapa de aço inoxidável para		A.
24.0	proteção de portas, altura de 40 cm	, m	480
	Assento para bacia sanitária com abertura	1.4	\ <u>\\\</u> 4
24.7	frontal,	un	10,000
	para pessoas com mobilidade reduzida		1 m
24.8	Dispenser papel higienico em ABS para rolão		0.00
24.0	300/600m, com visor	un.	0,00
24.9	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800ml	un	43,00
24.10	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	un	24,00
	Gradil sobre muros em barra chata eletrofusão		
24.11	de 1	m²	180,00
	1/2'		
	Plataforma para elevação até 2,00 m, nas		3
24.42	dimensões de 900 x 1400 mm - percurso		
24.12	superior a	cj	1,00
	1,00 m de altura		
	Suporte de rolo 400 m em inox com porta		
24.13	cadeado	un	40,00
24.14	Secador de mãos em ABS	un	40,00
25	UNIVERS THE PARTY OF THE PARTY		
25.1	Limpeza complementar com hidrojateamento	m²	1.289,00
***************************************	Limpeza e lavagem de superfície revestida com	-1	
25.2	material cerâmico ou pastilhas por	m²	1.200,00
	hidrojateamento com rejuntamento	ankar ons	
25.3	Limpeza de caixa de inspeção	un	32,00
25.4	Limpeza de fossa	m³	2,00
	Limpeza e desobstrução de canaletas ou		
25.5	tubulações de águas pluviais	m	450,00
	Limpeza e desentupimento manual de		
25.6	tubulação de	m	400,00
	esgoto predial		
25.7	Limpeza final da obra	m²	3.127,00
26	ADMINISTRAÇÃO		
26.1	Engenheiro Pleno	Н	2.552,00
26.2	Engenheiro Eletricista Pleno	H	1.170,00
26.3	Mestre de Obras	Н	2.640,00
26.4	Vigia Noturno	H	
26.5	EPI / PCMAT / PCMSO / ART		5.280,00
26.6	AS BUILT	∨g UN	1,58
			1,00

São Paulo, 18 de novembro de 2021.

JAE YOUNG AHN CPF 054.701.348-57

Jae Young Ahn Sedetărio Executivo de Administração R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-002 | Lapa, SP Fone: (11) 3468-3050 | (11) 3468-3051

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620220002451 - 23/03/2022 14:03:46 - Autenticação Digital: sBCnzBK3aJI1FF1zA0Fy5CnCxnCUFyJf.





Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620200005966

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta ç assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico

profissional BORIS MORALES AGUILERA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART at discriminada(s):

Número ART: 28027230200619039 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 08/06/2020Baixada em: 10/06/2020 

Empresa Contratada: SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA .....

Complemento: Bairro: VILA QLÍMPIA ..... 

Finalidade: OUTRO .....

Observações

Informações Complementares

- ...... -O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil..... .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 33 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

> Certidão de Acervo Técnico No.2620200005966 22/07/2020 12:46:27 Autenticação Digital: IsnACTTJU03zU6sC1FgUfUfanGyC13K0

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Bras sujeitando o autor à respectiva ação penal.


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920 Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





		NA.	Na Turiolic
edp		(a)	2112 8
		September de	7 7 7 8
	Formas para estrutura		900 Q \$ 1,13
**************************************	Armação CA 50/60 para estrutura	kg	1.250,00
	Concreto para estrutura	m³	12,50
	E Hower Control of the Control of th		
72.5 V.S.	Formas para estrutura	m²	44,02
	Armação CA 50/60 para estrutura	kg	1.100,40
	Concreto para estrutura Omissos	m³	11,00
			0,00
			0,00
TOTAL	ESTRUTURA METALICA		
		1	
	Primer anticorrosivo com 2 demãos de camada seca de 70 micras e acabamentoespecificado pelo cliente com camada		
	seca de 40 micras, totalizando 180 micras decamada seca.	m2	380,00
	Estrutura metálica	kg	12.500,00
**************************************	Miscelâneas	kg	1.250,00
	Estrutura metálica para marquise	kg	1.224,00
	Primer anticorrosivo com 2 demãos de camada seca de 70		
	micras e acabamentoespecificado pelo cliente com camada		
9. 5 98	seca de 40 micras, totalizando 180 micras decamada seca.	m2	1.080,00
	Estrutura metálica	kg	28.500,00
	Miscelâneas	kg	3.500,00
	Primer anticorrosivo com 2 demãos de camada seca de 70		
. 4	micras e acabamentoespecificado pelo cliente com camada		
	seca de 40 micras, totalizando 180 micras decamada seca.	m2	125,00
	Estrutura metálica Miscelâneas	kg	9.000,00
	Wiscelaneas	kg	1.500,00
	Primer anticorrosivo com 2 demãos de camada seca de 70		
	micras e acabamentoespecificado pelo cliente com camada		
	seca de 40 micras, totalizando 180 micras decamada seca.	m2	360,00
	Estrutura metálica Miscelâneas	kg	11.250,00
	Omissos	kg	1.250,00
	THE STATE OF THE S		0,00
<u> </u>			0,00
TOTAL	ALVENARIAS		
	Alvenaria de blocos de concreto vedação 19x19x39 cm	m²	1.058,91
	Alvenaria de blocos de concreto vedação 14x19x39 cm	m²	998,52
	The state of the s		
	Cobogo	m²	40,00

O PRESENTE-DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620200005966 - 22/07/2020 12:46:27 - Autenticação Digital: IsnACTTJU03zU6sC1FgUfUfanGyC13K0.





edp		esigne la	Turione 8
	Alambrado Omissos	Medical	0,00 0,00
TOTAL	DIVISÓRIAS		<b>0,00</b>
	Paredes de gesso acartonado para áreas secas	m²	2.119,51
	Paredes de gesso acartonado para ares úmidas	m²	984,23
	Divisória industrial em junta seca vidro duplo total de 8mm temperado com película jateada, com estrutura em alumínio com pintura eletrostática preta. ref.: Hemf divisórias	m²	479,36
	Divisória retratil ref.: Arkflex divisórias especiais	m²	94,74
	Steel Frame para estruturação de paredes e divisórias internas	m²	1.195,00
		44 Y S	
	Divisórias para sanitários tipo Neocom, inclusive portas e	3	
	ferragens Tana vista nara mistaria	m ²	274,12
	Tapa vista para mictorio Porta para divisória Neocom	unid unid	18,00 77,00
	Omissos	unio	77,00
			0,00
			0,00
TOTAL	COBERTURAS		
	Telhas de alumínio TR40 esp: 0,65 mm (telha sanduíche) - Doca	m²	980,00
	Telhas de alumínio TR40 esp: 0,50 mm Simples - Doca	m²	343,00
	Teihas de alumínio TR40 esp: 0,65 mm (teiha sanduíche) -	***	543,00
	Portaria	m²	350,00
	Telhas de alumínio TR40 esp: 0,50 mm Simples - Portaria	m²	100,00
	Telhas de alumínio TR40 esp: 0,50 mm Simples - Marquise	m²	81,60
		<b>₹</b> + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 +	
	Calhas - galpão	m	255,54
	Rufos - Galpão Cumeeira - Anexo	m	120,30
	Calhas - Anexo	m	40,00 220,56
	Rufos - Anexo	m m	39,50
	Calhas - Marguise	m	27,20
**	Cumeeira - Portaria	m	11,00
	Calhas - Portaria	m	34,20
(\$1 ₹.+	Rufos - Portaria	m	34,00
Committee and the committee of the commi	Rufos - Cubiculo, Gerador e casa de maquinas	m	42,00
	Omissos		
			0,00
TOTAL	IMPERMEABILIZAÇÕES		0,00

O PRESÉNTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620200005966 - 22407/2020 12:46:27 - Autenticação Digital: IsnACTTJU03zU6sC1FgUfUfanGyC13K0.

		incle?	urjelle
edp		<b>2</b> 211	5
	Regularização de superfícies, com calmento	100 mg	9nbord 713,39
			, 10,00
	Galpão - Impermeabilização de pisos sanitários, vestiários, copa, lavabo e DML	m²	394,69
	Anexo - Impermeabilização de pisos sanitários, laboratório, copa, cantina, vestiário e DML	m²	309,70
	Portaria - Impermeabilização de pisos sanitarios	m²	8,99
	Omissos		Section of the property
			0,00
TOTAL	ESQUADRIAS		
- 6-1-6 -	Porta revestida com laminado melaminico, inclusive ferragens - PM01-0,60x2,10 m	unid	4,00
9.1 2	Porta revestida com laminado melaminico, inclusive ferragens - PM02-0,70x2,10 m	unid	2,00
i.	Porta revestida com laminado melaminico, inclusive ferragens - PM03-0,80x2,10 m	unid	21,00
5 5 %	Porta revestida com laminado melaminico, inclusive ferragens - PM04-0,90x2,10 m	unid	21,00
	Porta revestida com laminado melaminico, inclusive ferragens - PM05-2,00x2,10 m	unid	2,00
	Porta revestida com laminado melaminico de correr, inclusive ferragens - PM06-2,20x2,10 m	unid	1,00
	Proteção de docas	unid	7,00
	Porta de aluminio com vidro	m²	81,29
	Pele de vidro	m²	324,00
94 20	Caixilho de aluminio com vidro	m²	339,40
	Cobertura de vidro para passarelas	m²	360,00
	Porta de ferro 0,90x2,10 m		4.00
	Porta de ferro 1,40x2,10 m	unid unid	4,00
	Caixilhos tipo veneziana	m ²	2,00 10,32
	Alçapões	unid	1,00
8. m 8. kg	Guarda -corpos	m	380,00
	Bicicletario	unid	30,00
	Grelhas de piso	m	200,00
	Porta de divisória industrial - PIO1 - 0,60x2,50 m	unid	4,00
	Porta de divisória industrial - PIO2 - 0,70x2,50 m	unid	4,00
	Porta de divisória industrial - Pi03 - 0,80x2,50 m	unid	32,00
	Automatização de portões com sensores	**	
	Automatização de portoes com sensores  Automatização de portas com sensores	unid	3,00
	TOTAL CONTRACTOR OF PRINCIPLE SUBSTITUTION CO	unid	2,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620200005966 - 2x0772020 12:46:27 - Autenticação Digital: IsnACTTJU03zU6sC1FgUfUfanGyC13K0.

TOT

TOT

TOT

7		N. S. L.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		E MILES OF OF	<del>````</del>
		7.0	on0 0,00
A I	PORTUGE		0,00
AL	ESPELHOS		
1 (199)	Espelhos para sanitários	m²	62,57
	Caperios para santarios		02,37
	ANALONNO LI LI ANCIETTO DE LA COMPANIO DE LA COMPA		0,00
			0,00
AL	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS		
		43.502.004	
	Chapisco interno	m²	4.114,86
	Emboço interno	m²	1.872,99
	Massa única interna	m²	4.114,86
	Argamassa de assentamento, rejunte e mão de obra de		
	assentamento de cerâmica	m²	1.872,99
	Cantoneira de alumínio para cerâmica	m	174,00
	Porcelanato placas 60x60 cm	m²	1,803,69
	Revestimento laminado melamínico	m ²	374,13
	Papel de Parede	m²	226,71
	Cerâmica 75x152 mm brilhante	m²	69,30
	Papel de parede especial	. m²	10,23
			0,00
- 4.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS		0,00
AL	REVESTIMIENTOS DE PAREDES EXTERNAS		score e e e e e e e e e e e e e e e e e e
	Chapisco externo	m²	109,41
	Emboço externo	m²	109,41
	Massa única externa	m²	109,41
	Argamassa para revestimentos cerâmicos	m²	109,41
	regardosa para revoluntarios eciónicos	**************************************	103,41
	Chapa perfurada	m²	601,48
	Revestimento de parede 25,6x6,5cm Terracora salmon Pierine	m²	109,41
	Revestimento fachda ACM Vermelho	m²	329,00
	Revestimento interno ACM Branco	m²	160,00

OT.		INTERNOS	

Argamassa e mão de obra para Pisos de porcelanato m² 1.518,24

Revestimento laminado melaminico, instalado sobre piso elevado existente.

 $m^2$ 

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620200005966、22/07/2020 12:46:27 - Autenticação Digital: IsnACTTJU03zU6sC1FgUfUfanGyC13K0.

0,00

109,85

	Fornecimento e Instalação de Cubículo de Média Tensão SM6-	Wierord .	- Stoome
	24 - Célula Calha BT (Conforme Diagrama Unifilar Geral) - SCHNEIDER	un	1,00
	Fornecimento e Instalação de Cubículo de Média Tensão SM6- 24 - Célula de Entrada ( Conforme Diagrama Unifilar Geral ) - SCHNEIDER	un	2,00
	Fornecimento e Instalação de Cubículo de Média Tensão SM6- 24 - Célula de Intertravamento - TIE ( Conforme Diagrama		2,00
	Unifilar Geral ) - SCHNEIDER Fornecimento e Instalação de Cubículo de Média Tensão SM6- 24 - Célula de Proteção ( Conforme Diagrama Unifilar Geral ) -	un	1,00
	SCHNEIDER	un	2,00
	Fornecimento e Instalação de Transformador Trifásico à Seco potência 1500 KVA - 13,8/11,4 KV - 380/220 V - WEG	un	2,00
***	Parametrização do Relé de Proteção	un	3,00
		Tagaga Alipe Alipe Aliperatur	
	Fornecimento, transporte e startup de GRUPO GERADOR; acessórios (transporte até o local) trifásico potência 500 KVA,		
	saída 380/220 V, Carenado 80db, com comunicação via Modbus-Standby , incluso M.O. para instalação e start-up Cummins	un	1,00
	Fornecimento e instalação de quadro de paralelimos de		4.00
	geradores, para transferencia em rampa, mesmo fabricante do gerador - Cummins	un	1,00
	Fornecimento e Instalação de Tanque Aéreo para Armazenamento de Combustíveis, Capacidade 10.000 litros, Espessura da Parede do Aço 3,35 mm, de acordo com Norma	un j	1,00
Est 1	NBR-15461	2 - 20	
	Fornecimento e Instalação de Captor com Dispositivo		
	Prevectron 01S60 - Indelec	un	1,00
	Fornecimento e Instalação de Captor com Dispositivo Prevectron 01TS25 - Indelec	un	1,00
	Fornecimento e Instalação de Captor com Dispositivo		
	Prevectron 01TS10 - Indelec	un	1,00
	Fornecimento e Instalação de Mastro de Fixação de 5 metros	un	3,00
	Fornecimento e Instalação de Haste de Aterramento tipo Copperweld de 5/8" x 2,40 m	un	18,00
	Fornecimento e Instalação de Caixa de Inspeção de		
	Aterramento com tampa de alumínio Fornecimento e instalação de Cabo de Cobre Nú Normatizado	un	6,00
	50mm2 Fornecimento e Instalação de Caixa BEP - Barra de	m	200,00
	Equipotencialização	un	3,00
	Contador de Raios Simples - Indelec	un	3,00
Series of			
	Fornecimento e Instalação de Quadro PGBT-TER-01-INT (		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620200005966 - 22/07/2020 12:46:27 - Autenticação Digital: IsnACTTJU03zU6sC1FgUfUfanGyC13K0.

un

Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR

IEC 60947-2, NR-10)

	ignela	Turier
	Sydnela 21	20 🕏
Fornecimento e Instalação de Quadro QF-INC (Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR IEC 60947-2,	10,10	enbo
NR-10) Fornecimento e Instalação de Quadro QGBT-TER-01-ADM ( Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR	un	1,00
IEC 60947-2, NR-10) Fornecimento e Instalação de Quadro QTA-TER-02-COE ( Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR	un	1,00
IEC 60947-2, NR-10) Fornecimento e Instalação de Quadro PGBT-TER-02-GER (	un	1,00
Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR IEC 60947-2, NR-10) Fornecimento e Instalação de Quadro QGBT-TER-02-COE (	un	1,00
Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR IEC 60947-2, NR-10)	un	1,00
Fornecimento e Instalação de Quadro QDG-GAP-A-ADM ( Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR IEC 60947-2, NR-10)	un	1,00
Fornecimento e Instalação de Quadro QDG-GAP-B-ADM ( Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR		
IEC 60947-2, NR-10) Fornecimento e Instalação de Quadro QDG-CSD-C-ADM ( Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR	un	1,00
IEC 60947-2, NR-10) Fornecimento e instalação de Quadro QDAC-GAP-01-ADM (	un	1,00
Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR IEC 60947-2, NR-10) Fornecimento e Instalação de Quadro QDAC-CSD-02-ADM (	un	1,00
Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR IEC 60947-2, NR-10)	un	1,00
Fornecimento e Instalação de Quadro QDG-CASA-DE- MÁQUINAS (Conforme Diagrama/Memorlal, atendendo NBR- 5410, NBR IEC 60947-2, NR-10)	un	1 00
Fornecimento e Instalação de Quadro QDG-PORTARIA ( Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR	un	1,00
IEC 60947-2, NR-10) Fornecimento e Instalação de Quadro QL-GAP-1A-ADM ( Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR	un	1,00
IEC 60947-2, NR-10) Fornecimento e Instalação de Quadro QTE-GAP-1A-ADM (	un	1,00
Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR IEC 60947-2, NR-10) Fornecimento e Instalação de Quadro QTC-GAP-1A-ADM (	un	1,00
Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR IEC 60947-2, NR-10)	un	1,00
Fornecimento e Instalação de Quadro QL-GAP-2A-ADM ( Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR IEC 60947-2, NR-10)	un	1,00
Fornecimento e Instalação de Quadro QTE-GAP-2A-ADM ( Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR		
IEC 60947-2, NR-10)	un	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 262020005966 - 22/07/2020 12:46:27 - Aktenticação Digital: IsnACTTJU03zU6sC1FgUfUfanGyC13K0.





Fornecimento e Instalação de Quadro QTC-GAP-2A-ADM (
Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR
IEC 60947-2, NR-10)
Fornecimento e instalação de Quadro QNB-GAP-02-CPD (
Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR
IEC 60947-2, NR-10)
Fornecimento e Instalação de Quadro QIMP-GAP-02-CPD (
Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR
IEC 60947-2, NR-10)
*
Fornecimento e Instalação de Quadro QL-GAP-1B-ADM (
Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR
IEC 60947-2, NR-10)
Fornecimento e Instalação de Quadro QTE-GAP-1B-ADM (
Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR
IEC 60947-2, NR-10)
Fornecimento e Instalação de Quadro QTC-GAP-1B-ADM (
Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR
IEC 60947-2, NR-10)
Fornecimento e instalação de Quadro QL-GAP-2B-ADM (
Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR
IEC 60947-2, NR-10)
Fornecimento e Instalação de Quadro QTE-GAP-2B-ADM (
Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR
IEC 60947-2, NR-10)
Fornecimento e instalação de Quadro QTC-GAP-2B-ADM (
Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR
IEC 60947-2, NR-10)
Fornecimento e instalação de Quadro QNB-GAP-01-CPD (
Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR
IEC 60947-2, NR-10)
Fornecimento e Instalação de Quadro QIMP-GAP-01-CPD (
Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR
IEC 60947-2, NR-10)
Fornecimento e Instalação de Quadro QL-CSD-1C-ADM (
Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR
IEC 60947-2, NR-10)
Fornecimento e Instalação de Quadro QTE-CSD-1C-ADM (
Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR
IEC 60947-2, NR-10)
Fornecimento e Instalação de Quadro QTC-CSD-1C-ADM (
Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR
IEC 60947-2, NR-10)
Fornecimento e instalação de Quadro QNB-CSD-03-CPD (
Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR
IEC 60947-2, NR-10)
Fornecimento e Instalação de Quadro QIMP-CSD-03-CPD (
Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR
IEC 60947-2, NR-10)
Fornecimento e Instalação de Quadro QFL-PORTARIA (
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR

2121	eica de sao
due of	9
un	1,00
un · ·	1,00
un	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620200005966 - 22/07/2020 12:46×27 - Autenticação Digital: IsnACTTJU03zU6sC1FgUfUfanGyC13K0.

IEC 60947-2, NR-10)

	,	
		•



	ignels ?	Turis
	/49	TE S
Francoinconto o Instato do Oceados OD (O) (Conf.	ep 2121	2 🞉
Fornecimento e Instalação de Quadro QD-LOJA (Conforme Diagrama/Memorial, atendendo NBR-5410, NBR IEC 60947-2, NR-10)	and a	nbox 100
NR-10)	un	1,00
Fornecimento e Instalação de Infra Estrutura do Alimentador do Quadro PGBT-TER-01-INT (Conforme Planta de		
Alimentadores)	un	1,00
Fornecimento e Instalação de Infra Estrutura do Alimentador do Quadro QF-INC (Conforme Planta de Alimentadores) Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do Quadro QGBT-TER-01-ADM (Conforme Planta de	un	1,00
Alimentadores)	un	1,00
Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do		
Quadro QTA-TER-02-COE (Conforme Planta de Alimentadores) Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do Quadro PGBT-TER-02-GER (Conforme Planta de	un	1,00
Alimentadores) Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do Quadro QGBT-TER-02-COE (Conforme Planta de	un	1,00
Alimentadores)	un	1,00
Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do Quadro QDG-GAP-A-ADM (Conforme Planta de	. <del></del>	3,00
Alimentadores) Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do Quadro QDG-GAP-B-ADM (Conforme Planta de	un	1,00
Alimentadores) Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do Quadro QDG-CSD-C-ADM (Conforme Planta de	un	1,00
Alimentadores) Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do Quadro QDAC-GAP-01-ADM (Conforme Planta de	un	1,00
Alimentadores)	un	1,00
Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do Quadro QDAC-CSD-02-ADM (Conforme Planta de		
Alimentadores) Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do Quadro QDG-CASA-DE-MÁQUINAS (Conforme Planta de	un	1,00
Alimentadores)	un	1,00
Fornecimento e Instalação infra Estrutura do Alimentador do Quadro QDG-PORTARIA (Conforme Planta de Alimentadores)	un	1,00
Fornecimento e Instalação infra Estrutura do Alimentador do Quadro QL-GAP-1A-ADM (Conforme Planta de		
Alimentadores) Fornecimento e Instalação infra Estrutura do Alimentador do Quadro QTE-GAP-1A-ADM (Conforme Planta de	un	1,00
Alimentadores)	un	1,00
Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do Quadro QTC-GAP-1A-ADM (Conforme Planta de		
Alimentadores)	un	1/00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2630200005966 - 22/07/2020 12:46;27 - Autenticação Digital: IsnACTTJU03zU6sC1FgUfUfanGyC13K0.


0



	Legisticia Turiores	
	to example of	Turione de s
Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do Quadro QL-GAP-2A-ADM (Conforme Planta de Alimentadores) Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do	nu	9nb0 2 1,00
Quadro QTE-GAP-2A-ADM (Conforme Planta de Alimentadores) Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do Quadro QTC GAP 2A ADM (Conforme Planta de Instalação)	un	1,00
Quadro QTC-GAP-2A-ADM (Conforme Planta de Alimentadores) Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do Quadro QNB-GAP-02-CPD (Conforme Planta de	un	1,00
Alimentadores) Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do Quadro QIMP-GAP-02-CPD (Conforme Planta de	un	1,00
Alimentadores) Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do	un	1,00
Quadro QL-GAP-1B-ADM (Conforme Planta de Alimentador do Pornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do Quadro QTE-GAP-1B-ADM (Conforme Planta de	un	1,00
Alimentadores) Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do Quadro QTC-GAP-1B-ADM (Conforme Planta de	un	1,00
Alimentadores)	un	1,00
Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do Quadro QL-GAP-2B-ADM (Conforme Planta de Alimentadores) Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do Quadro QTE-GAP-2B-ADM (Conforme Planta de	un	1,00
Alimentadores) Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do Quadro QTC-GAP-2B-ADM (Conforme Planta de	un	1,00
Alimentadores) Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do Quadro QNB-GAP-01-CPD (Conforme Planta de	un	1,00
Alimentadores) Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do Quadro QIMP-GAP-01-CPD (Conforme Planta de	un	1,00
Alimentadores)  Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do	un	1,00
Quadro QL-CSD-1C-ADM (Conforme Planta de Alimentadores) Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do Quadro QTE-CSD-1C-ADM (Conforme Planta de	un	1,00
Alimentadores) Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do Quadro QTC-CSD-1C-ADM (Conforme Planta de	un	1,00
Alimentadores) Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do Quadro QNB-CSD-03-CPD (Conforme Planta de	un	1,00
Alimentadores) Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do Quadro QIMP-CSD-03-CPD (Conforme Pianta de	un	1,00
Alimentadores)	un	1,00

1

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620200005966 - 22/07/2020 12;46:27 - Autenticação Digital: IsnACTTJU03zU6sC1FgUfUfanGyC13K0.



		asidnela Turio	
40		2124	de Sao
	Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do Quadro QFL-PORTARIA (Conforme Planta de Alimentadores)	un onbo	1,00
	Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do Quadro QD-LOJA (Conforme Planta de Alimentadores) Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do	un	1,00
	Transformador TR-GAP-01-CPD (Conforme Planta de Alimentadores)	un	1,00
	Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do Transformador TR-GAP-02-CPD (Conforme Planta de Alimentadores	un	1,00
	Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do Transformador TR-CSD-03-CPD (Conforme Planta de		4.00
	Alimentadores) Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do No-Break NB-GAP-01-CPD (Conforme Planta de	un	1,00
	Alimentadores)  Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do No-Break NB-GAP-02-CPD (Conforme Planta de	un	1,00
	Alimentadores) Fornecimento e Instalação Infra Estrutura do Alimentador do	un	1,00
	No-Break NB-CSD-03-CPD (Conforme Planta de Alimentadores)	<u>un</u>	1,00
	Fornecimento, instalação e transporte de UPS com banco bateriais, 3000VA de rack APC, Monofasico - Para alimentação	Oncessors also playing the grant and an experience of the second	
	dos switchs nas salas tecnicas Fornecimento, instalação e transporte de Transformador à seco e (transporte até o local) trifásico potência 20KVA	un	7,00
	· · ·		
	entrada 380V e saída 220/127V V, incluso M.O. para instalação e start-up.	un	3,00
	instalação e start-up.	un	3,00
		un pt	3,00 578,00
	instalação e start-up.  Criação de ponto elétrico - STAFFS - (Inculuso: tomadas, cabos, fita isolante, acessorios em geral. Especificações vide	pt	578,00
	Criação de ponto elétrico - STAFFS - (Inculuso: tomadas, cabos, fita isolante, acessorios em geral. Especificações vide memorial e lista de materiais)  Criação de ponto elétrico - STAFFS - (Inculuso: tomadas, cabos, fita isolante, acessorios em geral. Especificações vide memorial e lista de materiais). Salas de TI.03/04  Criação de ponto elétrico - SALAS DE REUNIÃO - (Inculuso: tomadas, cabos, fita isolante, acessorios em geral.		
	Criação de ponto elétrico - STAFFS - (Inculuso: tomadas, cabos, fita isolante, acessorios em geral. Especificações vide memorial e lista de materiais)  Criação de ponto elétrico - STAFFS - (Inculuso: tomadas, cabos, fita isolante, acessorios em geral. Especificações vide memorial e lista de materiais). Salas de TI.03/04  Criação de ponto elétrico - SALAS DE REUNIÃO - (Inculuso: tomadas, cabos, fita isolante, acessorios em geral. Especificações vide memorial e lista de materiais)  Criação de ponto elétrico - SALAS DE REUNIÃO - (Inculuso: tomadas, cabos, fita isolante, acessorios em geral.	pt	578,00
	Criação de ponto elétrico - STAFFS - (Inculuso: tomadas, cabos, fita isolante, acessorios em geral. Especificações vide memorial e lista de materiais)  Criação de ponto elétrico - STAFFS - (Inculuso: tomadas, cabos, fita isolante, acessorios em geral. Especificações vide memorial e lista de materiais). Salas de TI.03/04  Criação de ponto elétrico - SALAS DE REUNIÃO - (Inculuso: tomadas, cabos, fita isolante, acessorios em geral. Especificações vide memorial e lista de materiais)  Criação de ponto elétrico - SALAS DE REUNIÃO - (Inculuso:	pt pt	578,00 208,00
	Criação de ponto elétrico - STAFFS - (Inculuso: tomadas, cabos, fita isolante, acessorios em geral. Especificações vide memorial e lista de materiais)  Criação de ponto elétrico - STAFFS - (Inculuso: tomadas, cabos, fita isolante, acessorios em geral. Especificações vide memorial e lista de materiais). Salas de TI.03/04  Criação de ponto elétrico - SALAS DE REUNIÃO - (Inculuso: tomadas, cabos, fita isolante, acessorios em geral. Especificações vide memorial e lista de materiais)  Criação de ponto elétrico - SALAS DE REUNIÃO - (Inculuso: tomadas, cabos, fita isolante, acessorios em geral. Especificações vide memorial e lista de materiais. Salas de	pt pt pt	578,00 208,00 20,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620200005966 - 22/07/2020, 12:46:27 - Autenticação Digital: IsnACTTJU03zU6sC1FgUfUfanGyC13K0.

0

Página 19/34

	asignel	Turisife
	<b>(2)</b>	125
Criação de ponto elétrico - TVs -(Vídeo Conferência)(Inclusos: tomadas, cabos, fita isolante, acessórios em geral. Especificações vide memorial e lista de materiais) Salas de TI.03/04	Telera d	enpco
Criação de ponto elétrico - TVs -(Incluso: tomadas, cabos, fita isolante, acessórios em geral. Especificações vide memorial e lista de materiais) (COPA E DEMAIS ÁREAS)	pt pt	2,00 16,00
Criação de ponto elétrico - TVs -(Incluso: tomadas, cabos, fita isolante, acessórios em geral. Especificações vide memorial e lista de materiais) (COPA E DEMAIS ÁREAS-SALA TI-03/04)	pt	2,00
Criação de ponto elétrico - Mural Digital-Tomada Proveniente do Nobreak (Inclusos: tomadas, cabos, fita isolante, acessórios em geral, especificações vide memorial e lista de materiais) Criação de ponto elétrico - Mural Digital- Tomada Proveniente do Nobreak (Inclusos: tomadas, cabos, fita isolante, acessórios em geral, especificações vide memorial e lista de materiais)Sala de TI-03/04	pt	5,00 4,00
Criação de ponto elétrico p/ Impressora (Incluso: tomadas, cabos, fita isolante, acessorios em geral, especificações vide memorial e lista de materiais)	pt	7,00
Criação de ponto elétrico p/ Impressora (Inculuso: tomadas, cabos, fita isolante, acessorios em geral, especificações vide memorial e lista de materiais)-Sala de TI-03/04	pt	2,00
Criação de ponto elétrico -de USO GERAL 127 V (Inculuso: tomadas, cabos, fita isolante, acessorios em geral, especificações vide memorial e lista de materiais)	pt	69,00
Criação de ponto elétrico -de USO GERAL 220 V (Inculuso: tomadas, cabos, fita isolante, acessorios em geral, especificações vide memorial e lista de materiais)	pt	10,00
Criação de ponto elétrico - Evaporadoras - (Inculuso: tomadas, cabos, fita isolante, acessorios em geral, especificações vide memorial e lista de materiais)	pt	17,00
Criação de ponto elétrico - Condensadoras - (Inculuso: tomadas, cabos, fita isolante, acessorios em geral, especificações vide memorial e lista de materiais)	pt	7,00
Criação de infra seca para pontos eletricos - (incluso: eletrocalha / emendas / porcas / arruelas e acessorios. Especificações vide memorial e lista de materiais))	pt	965,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 262020005966 - 22/07/2020 42:46:27 - Autenticação Digital: IsnACTTJU03zU6sC1FgUfUfanGyC13K0.

0

 18 

(C) Página 20/34

Galpão - Luminária quadrada de embutir em forro de gesso ou
modulado, barra de LED de 32W, com emissão de luz na cor
branco neutro 4000K (±200). Corpo em chapa de aço tratada
com acabamento em pintura eletrostática na cor BRANCA.
Difusor em acrílico translúcido. Fluxo Luminoso 3.484Im
Eficácia Luminosa 109lm/W   IRC >80   IP20. Incluso 01
driver de corrente 700mA (220VAC). Dimensões: 110mm x
618mm x 618mm. Modulação: 625mm x 625mm. Nicho:
605mm x 605mm. MINOTAURO ME - ref. Itaim iluminação
Luminária quadrada de sobrepor com barra de LED de 32W e
emissão de luz na cor branco neutro 4000K (±200). Corpo em
chapa de aço tratada com acabamento em pintura
eletrostática na cor BRANCA. Difusor
translúcido. Fluxo Luminoso 3.500lm   Eficácia Luminosa
96/m/W   IRC>80   IP20. Incluso 01 driver de corrente 700mA
(220VAC), ref. MINOTAURO MS - Itaim iluminação
Luminária quadrada de embutir em forro de gesso ou
modulado com perfil "T" de aba 25mm com placa de LED de
16W, com emissão de luz na cor branco neutro 4000K (±200).
Corpo em chapa de aço tratada com
acabamento em pintura eletrostática na cor BRANCA. Difusor
translúcido. Fluxo Luminoso 1.608im   Eficácia Luminosa
100lm/W   IRC > 80   IP20. Incluso 01 driver de corrente
350mA (220VAC). MINOTAURO PE - ref. Italm iluminação
Galpão - Luminária circular de embutir com foco orientável,
para 1 SMARTFIX 51 7W e emissão de luz na cor branco
quente 3000K (±150). Corpo em alumínio injetado com
acabamento em pintura eletrostática na cor BRANCA. Facho
de abertura 40°. Incluso 01 driver de corrente 180mA
(220VAC): ref. YC ATÁ - Itaim ilumínação
Galpão - Luminária circular de embutir com foco orbital (giro
360°) com LED COB em 15W, ângulo de 40° e emissão de luz
na cor branco quente 3000K (±150). Corpo em chapa de aço
com acabamento em pintura eletrostática na cor BRANCA. Aro
em chapa de aço com acabamento em pintura na cor
BRANCA. Refletor em alumínio anodizado multifacetado.
Intensidade Luminosa 3.272cd   Fluxo Luminoso 1.465lm
Eficácia Luminosa 98im/W   IRC>80   Tilt 25°. Incluso 01
driver de corrente 350mA (220VAC). ref. ORBI EM 1C-M Itaim
iluminação
Galpão - Luminária retangular de embutir em forro de gesso
ou modulado, placa de LED de 16W, com emissão de luz na
cor branco neutro 4000K (±200). Corpo e aba em chapa de aço
tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor
BRANCA, Difusor em translúcido. Fluxo Luminoso 1.650Im
DUMINOW DITION CHI (1903) ONLY 1909 (1909) (1909)

Septime de	2126 g
unid	682,00
unid	4,00
unid	46,00
unid	31,00
unid	86,00
unid	62,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620200005966 - 22/07/2028 12:46:27 - Autenticação Digital: IsnACTTJU03zU6sC1FgUfUfanGyC13K0.

~

Eficácia Luminosa 92Im/W | IRC>80 | IP20. Incluso 01 driver de corrente 350mA (220VAC). MINOTAURO 2PE ref. Itaim

iluminação

	withrele Turis	rice F
	(§ 2127	de Sa
Galpão - Luminária circular pendente para LED 29W e emissão de luz na cor branco quente 3000K (±150). Alojamento e canopla em alumínio ESCOVADO com aplicação de verniz na parte externa. Acabamento interno com pintura eletrostática na cor BRANCA. Cabo PP com alma de aço regulável. Fluxo	2127	2,00
Luminoso 2300lm   Eficácia Luminosa 79lm/W   IRC > 80   Incluso 01 driver 700mA (220VAC). ref. CANDÉA LED Itaim iluminação Galpão - Luminária tipo spot para fixação em perfilado,		
eletroduto e eletrocalha através de gancho I-45 ou I-55 ref. Orbi-GA M Itaim iluminação Galpão - Luminária DE SOBREPOR Corpo Chapa de aço tratada	unid	214,00
com acabamento em pintura eletrostática na cor preta ref. Dorah-S GC Itaim iluminação Anexo - Luminária quadrada de embutir em forro modulado	unid	160,00
com perfil "t" de aba 25mm com barra de led. corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. dim.:625x625mm - temperatura de cor 4000k - 32w - mod. minotauro me soft ref. itaim	unid	241,00
Anexo - Luminária quadrada de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm com placa de LED de 16W, com emissão de luz na cor branco neutro 4000K (±200). Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor BRANCA. Difusor translúcido.Fluxo Luminoso 1.608/m   Eficácia Luminosa 100/m/W   IRC > 80   IP20.incluso 01 driver de corrente 350mA (220VAC). ref. MINOTAURO PE Itaim iluminação	unid	23,00
Anexo -Luminária circular de embutir com foco orientável, para 1 SMARTFIX 51 7W e emissão de luz na cor branco quente 3000K (±150). Corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática na cor BRANCA. Facho de abertura 40°. Incluso 01 dríver de corrente 180mA (220VAC).ref.: ATÁ Itaim Iluminação	unid	11,00
Anexo - Luminária circular de embutir com foco orbital (giro 360°) com LED COB em 15W, ângulo de 40° e emissão de luz na cor branco quente 3000K (±150). Corpo em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática na cor BRANCA. Aro em chapa de aço com acabamento em pintura na cor		0.00
BRANCA. Refletor em alumínio anodizado multifacetado. Intensidade Luminosa 3.272cd   Fluxo Luminoso 1.465lm   Eficácia Luminosa 98lm/W   IRC>80   Tilt 25°. Incluso 01 driver de corrente 350mA (220VAC). Dimensões: 98mm x Ø152mm. Nicho: Ø137mm. ref. ORBI Itaim ilumínação	unid	9,00
Anexo - Luminária retangular de embutir em forro de gesso ou modulado, placa de LED de 16W, com emissão de luz na cor branco neutro 4000K (±200). Corpo e aba em chapa de aço		
tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor BRANCA. Difusor em translúcido. Fluxo Luminoso 1.650Im   Eficácia Luminosa 92Im/W   IRC>80   IP20. Incluso 01 driver de corrente 350mA (220VAC). ref. MINOTAURO Itaim	unid	8,00
The same and the s		- My

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620200005966 - 22/07/20x0 12:46:27 - Autenticação Digital: IsnACTTJU03zU6sC1FgUfUfanGyC13K0.

20

iluminação



Anexo - Luminária quadrada de embutir com foco orbital (giro 360°) com LED COB em 15W, ângulo de 40° e emissão de luz na cor branco quente 3000K (±150). Corpo em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática na cor PRETA. Aro		
em chapa de aço com acabamento em pintura na cor PRETA, Refletor em alumínio anodizado multifacetado. Intensidade Luminosa 3.272cd   Fluxo Luminoso 1.465lm   Eficácia Luminosa 98m/W  IRC>80   Tilt 25°. Incluso 01 driver de corrente 350mA (220VAC), ref.: ORBI Itaim iluminação Luminária quadrada de embutir em forro de gesso ou modulado, barra de LED de 32W, com emissão de luz na cor branco neutro 4000K (±200).	unid	23,00
Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor BRANCA. Difusor em acrílico translúcido. Fluxo Luminoso 3.484lm   Eficácia Luminosa 109lm/W   IRC >80   IP20. Incluso 01 driver de corrente 700mA (220VAC). ref.: MINOTAURO ME Itaim iluminação Luminária quadrada de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm com placa de LED de 16W, com emissão de luz na cor branco neutro 4000K (±200).	unid	57,00
Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor BRANCA. Difusor translúcido. Fluxo Luminoso 1.608lm   Eficácia Luminosa 100lm/W   IRC > 80   IP20. Incluso 01 driver de corrente 350mA (220VAC). ref.: MINOTAURO PE Italm iluminação Luminária circular de embutir com foco orbital (giro 360°) com LED COB em 15W, ângulo de 40° e emissão de luz na cor branco quente 3000K (±150). Corpo em chapa de aço com	unid	48,00
acabamento em pintura eletrostática na cor BRANCA. Aro em chapa de aço com acabamento em pintura na cor BRANCA. Refletor em alumínio anodizado multifacetado. Intensidade Luminosa 3.272cd   Fluxo Luminoso 1.465lm   Eficácia Luminosa 98lm/W   IRC>80   Tilt 25°. Incluso 01 driver de corrente 350mA (220VAC). ref.:-ORBI Itaim iluminação Criação ponto eletrico para Iluminação - Incluso rabixos, fita	unid	1,00
isolante, conector de emenda, cabos e acessorios. Conforme planta de iluminação (STAFFS+ Sanitarios ) Setorização de iluminação - Incluso interruptores, cabos,	un	475,00
caixas e acessorios. Conforme planta de iluminação (STAFFS+ Saniátios)  Criação ponto eletrico para iluminação - Incluso rabixos, fita	un	12,00
isolante, conector de emenda, cabos e acessorios. Conforme planta de iluminação (Louge )	un	4,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620200005966 - 22/07/2020 12:46:27 - Autenticação Digital: IsnACTTJU03zU6sC1FgUfUfanGyC13K0.

21



	estancia Turio	<b>E</b>
	2129	de Sac
Setorização de iluminação - Incluso interruptores, cabos, caixas e acessorios. Conforme planta de iluminação (louge)	anbo.	2,00
Criação ponto eletrico para lluminação - Incluso rabixos, fita isolante, conector de emenda, cabos e acessorios. Conforme planta de iluminação (AUDITÓRIO)	un	59,00
Setorização de iluminação - Incluso interruptores, cabos, caixas e acessorios. Conforme planta de iluminação (AUDITÓRIO)	un	10,00
Criação ponto eletrico para lluminação - Incluso rabixos, fita isolante, conector de emenda, cabos e acessorios. Conforme planta de iluminação (COPA/ ALMOÇO )	un	12,00
Setorização de iluminação - Incluso interruptores, cabos, caixas e acessorios. Conforme planta de iluminação (COPA)	un	4,00
Criação ponto eletrico para Iluminação - Incluso rabixos, fita isolante, conector de emenda, cabos e acessorios. Conforme planta de iluminação (DML)	un	8,00
Setorização de iluminação - Incluso interruptores, cabos, caixas e acessorios. Conforme planta de iluminação (DML)	un	4,00
Criação ponto eletrico para lluminação - Incluso rabixos, fita isolante, conector de emenda, cabos e acessorios. Conforme planta de iluminação (ÁREAS TECNICAS ELETRICA)	un	8,00
Setorização de iluminação - Incluso interruptores, cabos, caixas e acessorios. Conforme planta de iluminação (ÁREAS TECNICAS ELETRICA)	un	4,00
Criação ponto eletrico para lluminação - Incluso rabixos, fita isolante, conector de emenda, cabos e acessorios. Conforme planta de iluminação (SALA DE REUNIÃO VIDEO.CONF.)	un	50,00
Setorização de iluminação - Incluso interruptores, cabos, caixas e acessorios. Conforme planta de iluminação (SALA DE REUNIÃO VIDEO. CONF.)	un	28,00
Criação ponto eletrico para lluminação - Incluso rabixos, fita isolante, conector de emenda, cabos e acessorios. Conforme planta de iluminação (SALA DE REUNIÃO )		
Setorização de Iluminação - Incluso interruptores, cabos, caixas e acessorios. Conforme planta de iluminação (SALA DE	un	28,00
REUNIÃO )  Criação ponto eletrico para lluminação - Incluso rabixos, fita	un	14,00
isolante, conector de emenda, cabos e acessorios. Conforme planta de iluminação (SALA DE TREINAMENTO ) Setorização de iluminação - Incluso interruptores, cabos, caixas e acessorios. Conforme planta de iluminação (SALA DE	un	12,00
TREINAMENTO )  Criação ponto eletrico para lluminação - Incluso rabixos, fita	un	3,00
isolante, conector de emenda, cabos e acessorios. Conforme planta de iluminação (STAFFS+ Sanitarios )SALA DE TI.03/04.	un	238,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620200005966 - 22/07/2020 12:46:27 - Autenticação Digital: IsnACTTJU03zU6sC1FgUfUfanGyC13K0.

a

10		esidnels To	Wiete.
		2130	<b>8</b>
	Setorização de iluminação - Incluso interruptores, cabos, caixas e acessorios. Conforme planta de iluminação (STAFFS+ Saniátios)SALA DE TI.03/04. Criação ponto eletrico para Iluminação - Incluso rabixos, fita isolante, conector de emenda, cabos e acessorios. Conforme planta de iluminação (SALA DE REUNIÃO VIDEO.CONF.)SALA	un	6,00
	DE TI.03/04.  Setorização de iluminação - Incluso interruptores, cabos, caixas e acessorios. Conforme planta de iluminação (SALA DE	un	40,00
	REUNIÃO VIDEO. CONF.) SALA DE TI.03/04  Criação ponto eletrico para lluminação - Incluso rabixos, fita isolante, conector de emenda, cabos e acessorios. Conforme planta de iluminação (SALA DE MEDIÇÃO )SALA DE TI.03/04	un un	20,00 6,00
	Setorização de iluminação - Incluso interruptores, cabos, caixas e acessorios. Conforme planta de iluminação (SALA DE MEDIÇÃO ) SALA DE TI.03/04	un	3,00
	Criação ponto eletrico para lluminação - Incluso rabixos, fita isolante, conector de emenda, cabos e acessorios. Conforme planta de iluminação (RECEPÇÃO )SALA DE TI.03/04 Setorização de iluminação - Incluso interruptores, cabos, caixas e acessorios. Conforme planta de iluminação (RECEPÇÃO ) SALA DE TI.03/04	un un	6,00 2,00
	Criação ponto eletrico para Iluminação - Incluso rabixos, fita isolante, conector de emenda, cabos e acessorios. Conforme planta de iluminação (LAB )SALA DE TI.03/04 Setorização de iluminação - Incluso interruptores, cabos, caixas e acessorios. Conforme planta de iluminação (LAB ) SALA DE TI.03/04	un	10,00
	Criação de infra seca para pontos de iluminação - (Incluso: eletrocalha / emendas / porcas / arruelas e acessorios. Especificações vide memorial e lista de materiais))	pt	1.070,00
			0,00 0,00
TOTAL	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		0,00
	Sistema de água fria	vb	1,00
	Sistema de esgoto sanitário	vb	1,00
		. And the second	
	Sistema de hidrantes	vb	1,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Sistema de extintores	<b>Vb</b>	1,00
	Lavatório Vogue Plus gelo Deca - PNE Cuba Sobrepor Quadrada Mesa 410mm Branco - L.730.17 -	unid	4,00
	Deca	unid	78,00
	Cuba de aço inox linha cubas ref: CS-2 extra em aço escovado	unid	5,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620200005966 - 22/07/x020 12:46:27 - Autenticação Digital: IsnACTTJU03zU6sC1FgUfUfanGyC13K0.

	Y	- 1	6	3
Į.	7	12		3

eda		, stans	ia Turiacy
		# 2	131 %
	Bacia com Caixa acoplada Deca P.505.17	uh id	68.00
	Bacia Convencional Vogue Plus Conforto P51 Branco - Deca -	- 12gg	anbod 100
	PNE	unid	4,00
	Mictório de cerâmica com sifão integrado M715.17 gelo Deca	unid	22,00
-	Tanque de louça	unid	2,00
	Torneira para lavatório - linha decamatic eco cod 1173 C com fechamento automatico - Deca	unid	82,00
M. 1	Torneira para tanque e máquina 1134 DocolPrimor Docol	unid	2,00
	Torneira de lavagem	unid	15,00
	Chuveiro eletrônico Thermosystem Fit 220V 6800W branco	AME AT YOUR	,
	Hydra	unid	10,00
	Válvula de descarga - linha hidra duo cod. 2545 C com duplo		
*	acionamento	unid	4,00
	Sistema de água de reuso	unid	1,00
iska Sast	Sistema ETA (tratamento de água)	unid	1,00
	Poço de Visita	unid	8,00
	Manilhas de concreto diâmetro 1000mm	m	165,00
	Manilhas de concreto diâmetro 1500mm	m	85,00
and the second s	g op styring geven for the state of the stat		
	Armarios tipo neocom	unid	258,00
i de la companya de l			
			0,00
	AR CONDICIONADO / EXAUSTÃO / VENTILAÇÃO/		0,00
TOTAL	PRESSURIZAÇÃO		
	T NEUSON ENGLAND		
	Sistema de ar condicionado VRF (285 HPs)- Galpão	vb	122,75
	Sistema de ar condicionado VRF (115 HPs)- Anexo	vb	72,50
	Sistema de ventilação e renovação de ar	m²	5.850,00
	•		
	Omissos		
Mary all and an artist of the second of the second			0,00
			0,00
TOTAL	SUPERVISÃO PREDIAL		
	Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (área de execução		
	5.850,00 m²)	vb	1,00
	Sistema de Circuito Fechado de Televisão - AXIS (área de execução 5.850,00 m²)	يناب	1.00
	Automação dos sistema em paralelo	vb vb	1,00
	Automação dos sistema em paraieio	vb.	1,00
i i mari di mari dan	Criação de ponto de dados cat.6 Furukawa - Incluso Cabo		<u> </u>
	UTP, RJ45 fêmea (Keystone), Path Cord de 1,5m para mesa,		
	Patch Cord de 2,5m para rack, Patch Panel de 24 portas e		
	acessórios de organização - PONTO ELETRÔNICO	pt	4,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620200005966 - 22(07/2020 12:46:27 - Autenticação Digital: IsnACTTJU03zU6sC1FgUfUfanGyC13K0.



	stancia Turio	<u> </u>
	astencia Turio	300 84
Criação de ponto de dados cat.6 Furukawa - Incluso Cabo UTP, RJ45 fêmea (Keystone), Path Cord de 1,5m para mesa, Patch Cord de 2,5m para rack, Patch Panel de 24 portas e acessórios de organização - PONTO ELETRÔNICO / SALAS DE	ep 2132	**/
TI.03/.04 Criação de ponto de dados cat.6 Furukawa - Incluso Cabo UTP, RJ45 fêmea (Keystone), Path Cord de 1,5m para mesa, Patch	pt	2,00
Cord de 2,5m para rack, Patch Panel de 24 portas e acessórios de organização - WiFi (GERAL) Criação de ponto de dados cat.6 Furukawa - incluso Cabo UTP, RJ45 fêmea (Keystone), Path Cord de 1,5m, Patch Cord de 2,5m para rack, Patch Panel de 24 portas e acessórios de	pt	34,00
organização - TVs (GERAL)	pt	35,00
Criação de ponto de dados e voz cat.6 Furukawa - incluso Cabo UTP, RJ45 fêmea (Keystone), Path Cord de 1,5m para mesa, Patch Cord de 2,5m para rack, Patch Panel de 24 portas		
e acessórios de organização - STAFFS - CERTIFICADO Criação de ponto de dados e voz cat.6 Furukawa - incluso Cabo UTP, RJ45 fêmea (Keystone), Path Cord de 1,5m para mesa, Patch Cord de 2,5m para rack, Patch Panel de 24 portas e acessórios de organização - STAFFS / SALAS DE TI.03/.04 -	pt	542,00
CERTIFICADO	pt	213,00
Criação de ponto de dados cat.6 Furukawa - incluso Cabo UTP, RI45 fêmea (Keystone), Path Cord de 1,5m para mesa, Patch Cord de 2,5m para rack, Patch Panel de 24 portas e acessórios de organização - SALAS DE REUNIÃO - CERTIFICADO	pt	50,00
Criação de ponto de dados cat.6 Furukawa - Incluso Cabo UTP, RI45 fêmea (Keystone), Path Cord de 1,5m para mesa, Patch Cord de 2,5m para rack, Patch Panel de 24 portas e acessórios	,	•
de organização - PONTOS DE IMPRESSORA ( GERAL) Criação de ponto de dados cat.6 Furukawa - incluso Cabo UTP, RJ45 fêmea (Keystone), Path Cord de 1,5m para mesa, Patch Cord de 2,5m para rack, Patch Panel de 24 portas e acessórios	pt	9,00
de organização - CFTV	pt	34,00
Criação de ponto de dados cat.6 Furukawa - incluso Cabo UTP, RJ45 fêmea (Keystone), Path Cord de 1,5m para mesa, Patch Cord de 2,5m para rack, Patch Panel de 24 portas e acessórios		
de organização - CFTV (ÁREA EXTERNA - IMPLANTAÇÃO) Criação de ponto de dados cat.6 Furukawa - incluso Cabo UTP, RJ45 fêmea (Keystone), Path Cord de 1,5m para mesa, Patch Cord de 2,5m para rack, Patch Panel de 24 portas e acessórios	pt	25,00
de organização - MURAIS DIGITAIS  Criação de ponto de dados cat.6 Furukawa - incluso Cabo UTP, RJ45 fêmea (Keystone), Path Cord de 1,5m para mesa, Patch	pt	14,00
Cord de 2,5m para rack, Patch Panel de 24 portas e acessórios de organização - MURAIS DIGITAIS-/ SALAS DE TI.03/.04	pt	4,00
Criação de infra seca para pontos de cabeamento - (Incluso:		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. ÇAT No: 262020005966 - 22/07/2020 12:46:27 - Autenticação Digital: IsnACTTJU03zU6sC1FgUfUfanGyC13K0.

1

966,00

pt

25

eletrocalha / emendas / porcas / arruelas e acessorios. Especificações vide memorial e lista de materials))



	e 21	Turione 3
Fornecimento de rack aberto 19" x 44U profundidade preto - Furukawa (GERAL)	un u	enbord 8,00
Fornecimento e instalação de fibraoptica OM4 - 4 pares do data center até as salas tecnicas  Certificação: todos os cabos de rede devem ser testados e certificado com certificador Fluke DSC-5000 com calibração	mt	1.363,00
 em dia.	pt	902,00
Fornecimento e instalação de ponto HDMI até 15m - Sala Vídeo Conferência - Incluso - (Cabo, keystone, patch cord 1,5m)	pt	9,00
Fornecimento e instalação de ponto HDMI até 15m - Sala Reunião - Incluso - (Cabo, keystone, patch cord 1,5m)	pt	15,00
Fornecimento e instalação de sistema de video integrado - Auditório 1/2 e Lounge - Incluso - (Cabos HDMI, keystones, patch cord's 1,5m, matrix 4x4, Projetor Epson com Wifi). Conforme projeto de sistemas  Fornecimento e instalação de sistema de sonorização integrado - Auditório 1/2 e Lounge - Incluso - (Cabos crystal, cabos RCA, keystones, patch cord's 1,5m, amplificador 3 canais, microfone sem fio, caixas de som, extrator de audio e	νb	1,00
acessorios, Infraestrutura para sistema). Conforme projeto de sistemas	vb	1,00
Criação de infra seca para pontos de multimidia - (Incluso: eletrocalha / emendas / porcas / arruelas e acessorios. Especificações vide memorial e lista de materiais))	vb	26,00
Fornecimento, instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de acesso Biometrico para o Porta de entrada - Não incluso material	un	9,00
Fornecimento, instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de acesso Biometrico para o Porta de entrada - Não incluso material (Sala de TI-03/04)	un	4,00
Fornecimento, instalação, configuração e treinamento de sistema de CFTV - Não incluso material Fornecimento, instalação, configuração e treinamento de	pt	34,00
sistema de CFTV - Não incluso material (Implantação)	pt	25,00
Fornecimento, instalação e configuração de sistema de automação para iluminação, considerando sistema KNX totalmente ON/OFF, efetuar a instalação dos sistema nos quadros de iluminação e utilizar interruptores simples KNX para as setorizações.	VB	1,00
Fornecimento, instalação e configuração de sistema de automação para casa de bombas e tanques, considerando sistema KNX totalmente para monitoramento de estado das		
 bombas e nivel de tanques.	VB	2,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620200005966 - 22/07/2020 12:46:27 - Autenticação Digital: IsnACTTJU03zU6sC1FgUfUfanGyC13K0.



0,00	
0,00	

			0,00
TOTAL	PINTURAS		
	Látex acrílico com massa corrida	m²	524,73
# *	Látex PVA com massa corrida	m²	4.655,22
Propositions		. I grand Grands	
	Látex PVA sem massa corrida - sobre laje de concreto	m²	85,34
	Látex PVA com massa corrida - sobre forro de gesso	m²	2.420,84
William Section 1991 - Secti			
	Pintura latex acrilico sobra massa única	m²	3.222,46
		2	
	Esmalte em esquadrias metálicas, inclusive fundo	m²	5.376,03
	Demarcação de vagas para estacionamento	and the second second	1 00
	Demarcação de vagas para estacionamento	vb	1,00
TOTAL	TI	***	0,00
	Firewall Palo Alto 3220 Appliance (HA)	UN	2,00
	Firewall Palo Alto 3220 (HA) - Licence Threat Prevention	un	2,00
	Firewall Palo Alto 3220 (HA) - Premium Support	un	2,00
	Firewall Palo Alto 3220 (HA) - WildFire License	un	2,00
	Firewall Palo Alto 3220 (HA) - Licence AntiVirus	un	2,00
	Serviço de Instalação e Configuração do Firewall Paio Alto PA-		
	3220	un	1,00
	Ruckus - Virtual SmartZone EssentialsController WLAN - Suporte 1 ano	un	2,00
	Ruckus - Licença para 1 Access PointVirtual SmartZone	un	40,00
	Serviço de Instalação e Configuração da Solução Ruckus -	<b>4</b> 273	40,00
	Virtual SmarZone	un	1,00
	Switch Catalyst 9200 Series POE (C9200L-48P-4X-E 4X10G		
	POE)	un	25,00
	Switch Catalyst 9200 Series Stackable Module (Cabo 50cm)	un	25,00
	Switch Catalyst 9200 LANBASE License	un	25,00
	Switch Catalyst 9300 Series POE (C9300-24P 8X10G) Switch Catalyst 9300 Series Stackable Module (Cabo 50cm)	un	2,00
	Switch Catalyst 9300 Jenes Stackable Module (Cabb Socm)	un	2,00
	Serviço de Instalação e Configuração dos Switchs 9200 e 9300	UN	2,00 1,00
	Cordão Óptico LC/LC SPC 2 metros	un un	25,00
gangaraga er eti			23,00
	PABX Alcatel-Lucent Redundante Virtualizado, Canais Digitais	<u> </u>	
	E1 R2 para Rede Pública, Troncos SIP para interligação com		
	PABX, Troncos Analógicos para Rede Pública, Pacote de		
	Licenças de Rede ABC, Software de Supervisão e Gerência OmniVista 8770, Módulo de Bilhetagem	***	1 00
	Moving de equipamentos das unidades	un vb	1,00 1,00
and the second second		<b>▼</b>	2,00
. The same of the		<u>an ing panggan ng pang</u>	الم في المستقد المستوجة

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT,No: 2620200005966 - 22/07/2020 12:46:27 - Autenticação Digital: IsnACTTJU03zU6sC1FgUfUfanGyC13K0.



TOTAL	SERVIÇOS FINAIS	:	e y all ye year die Wi
	Limpeza final da obra	m²	22.000,00
	Remoção do canteiro	vb	1,00
	Service of Service of the Service of		
			0,00
			0,00
TOTAL	AREAS EXTERNAS		
 - <u> </u>	and the second of the second o		e in a stock recept to the con-
	Gradil metalico	m²	1.687,10
	Portões	m²	19,92
	Calçadas	m²	793,02
	Guias	m	1.686,00
	Sarjetas	m	1.686,00
2 6 . 2008			
	Preparo de caixa com acerto e compactação de solo	m²	2.721,00
	Retrabalho de solo e=40cm	m³	1.888,67
	Sub-base c/ brita graduada e= 15cm	m³ 2	708,25
	Base de brita granular e=15cm	m²	708,25
	Areia grossa e=5 cm	m³ 2	236,08
ARBON BOS	Piso intertravado esp: 8 cm - tráfego médio	m²	2.721,00
	Piso em concreto armado e acabamento com niveladora de		
	superfície	m²	6.890,00
	Fresagem em paviemnto asfáltico com espessura de até 5 cm,		
	inclui carregamento e bota fora	m²	7.980,00
	Imprimassão betuminosa ligante	m²	7.980,00
	Camada de rolamento CBUQ	m³	570,00
	Sinalização horizontal	m²	1.980,00
4			
	Poço de visita de alvenaria para galeria de águas pluviais, Ø 1		
	m ( profundidade=2 m)	unid	22,00
	Caixa de passagem com tampa de concreto: CPc-100 (1,01x1,01m)	فسلسده	12.00
	Poço de visita de alvenaria para esgoto, Ø 1 m (	unid	13,00
	profundidade=2 m)	unid	10,00
	Tubo de concreto armado PA2 Ø 50 cm	m	378,00
	Tubo de PCV & = 50 mm	m	329,00
	Reservatório de agua para 50.500 litros	unid	1,00
	Reservatório de reuso	unid	1,00
	Grama ref.: Vertical Garden	m²	929,90
ſ	Fornecimento e plantio de espécies ref.: Vertical Garden	vb	324,89
	Sistema de irrigação, inclusive infra-estrutura, obras civis e		
	equipamentos	vb _\	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 262020005966 - 22/07/2020 12:46:27 - Autențicação Digital: IsnACTTJU03zU6sC1FgUfUfanGyC13K0.



		scia Turis	
		asigned Turis	8
eda		Sem 2136	de Sa
		Teles of	SO)
	Mobiliário externo ref.: mmcité mobiliário urbano	^Ap	1,00
			Samuel Samuel
			0,00
TOTAL	COMISSIONAMENTO		0,00
	Testes e comissionamento final	Vb	1,00
			0,00
			0,00
TOTAL	DECORAÇÃO, MOBILIÁRIO E COMUNICAÇÃO VISUAL		0 v 2
	Postario Politore apportuniti		C 00
	Portaria - Poltrona espera ref.: Connect Cavaletti  Portaria - Mesa de centro espera ref.: Surf Fernando Jaeger	unid unid	6,00 2,00
	Portaria - Balcão recepção conforme marcenaria especial ref.:	W: ITG	-,00
	Lavore Móveis	unid	1,00
	Portaria - Tapete conforme projeto ref.: Tapetes São Carlos	unid	2,00
	Portaria - Ripado em marcenaria especial ref.: Lavore Móveis	vb	1,00
	Portaria - Bancada para copa em marcenaria especial ref.: Lavore Móveis	unid	2,00
	Almoço - Mesa de jantar ref.: Drop Líder interiores	unid	1,00
	Almoço - Cadeira ref.: Abraço encosto palhínha Líder		
	interiores Almoço - Buffet ref.: Loft Fernando Jaeger	unid unid	8,00 1,00
	Copa Diretoria - Gabinete inferior e superior em marcenaria	uma	1,00
	especial ref.: Lavore Móveis	unid	1,00
	Diretoria - Posição de trabalho pés metalicos revestido em		
	folha de madeira ref.: Freemont Lavore Móveis	unid	10,00
	Diretoria - Cadeira ergonomica ref.: Led Flexform	unid	10,00
	Diretoria - Poltrona design ref.: Proa Fernando Jaeger Diretoria - Mesa de centro oval design ref.: Saturno Fernando	unid	1,00
<b>S</b>	Jaeger	unid	1,00
	Diretoria - Sofa ref.: Cais Fernando Jaeger	unid	1,00
	Diretoria - Estante em marcenaria especial com estrutura	X •	4.00
*	metálica ref.: Lavore Móveis  Diretoria - Roupeiro em marcenaria especial ref.: Lavore	unid	1,00
	Móveis	unid	1,00
	Diretoria - Banco ref.: Sahy Fernando Jaeger	unid	1,00
\$4 ***	REU. A01/A02/A03 - Mesa de reunião pes metalicos revestido		
	em folha de madeira ref.: Freemont Lavore Móveis REU. A01/A02/A03 - Cadeira ergonomica ref.: Led Flexform	unid unid	3,00
	REU. A01/A02/A03 - Cadella ergonomica ren: Led Piexform REU. A01/A02/A03 - Poltrona design ref.: Proa Fernando	uiilu	38,00
	Jaeger	unid	3,00
	REU. A01/A02/A03- Carrinho de chá ref.: Vira vira Pedro Useche	unid	1,00
	Espera Diretoria - Poltrona ref.: Evo Marcelo Ligiere	unid	1,00 4,00
<del>- ,</del>			

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 262020005966 - 22/07/2020 12:46:27 - Autémiçação Digital: IsnACTTJU03zU6sC1FgUfUfanGyC13K0.

	signala	Turione 8
	Sperming 213	37 8
	Times .	
Espera Diretoria - Mesa de centro oval design ref.: Saturno	1-07.0	onbob
Fernando Jaeger	unid	1,00
Espera Diretoria - Estante de trofeus em marcenaria especial		
com estrutura metálica ref.: Lavore Móveis	unid	1,00
REU. A04/B01/E02/F01/F02/F04- Mesa de reunião pé painel	* . <b>4</b>	6.00
em MDF ref.: Mistral Lavore Móveis	unid	6,00
REU. A05/A06/C03/C04/D03/D04/E01/F03- Mesa de reunião pé painel em MDF ref.: Mistral Lavore Móveis	unid	0 00
	unid	8,00
REU. C01/C02/D01/D02- Mesa de reunião pé painel em MDF ref.: Mistral Lavore Móveis	unid	4,00
REU. B02/B03/B04 - Mesa de reunião pé painel em MDF ref.:	Uinu	4,00
Mistral Lavore Móveis	unid	3,00
Reuniões - Cadeira ergonomica ref.: Uni Flexform	unid	164,00
REU. A04/F02/F04 - Aparador em marcenaria especial ref.:	West 20 mm	****
Lavore Móveis	unid	3,00
REU. F02/F04 - Módulo central ref.: Talk Cavaletti	unid	16,00
REU. F02/F04 - Mesa lateral ref.: Dart Tok&stok	unid	4,00
Espera entrada - Sofa ref.: Biggy divã Fernando Jaeger	unid	1,00
Espera entrada - Poltrona ref.: Zé Fernando Jaeger	unid	2,00
Espera entrada - Puff ref.: Gomo Fernando Jaeger	unid	1,00
Espera entrada - Mesa lateral ref.: Linea Fernando Jaeger	unid	1,00
Espera entrada - Painel para TV institucional em marcenaria		
especial ref.: Lavore Móveis	vb	1,00
QR - Mesa reta com kit de conectividade ref.: Mistral Lavore		
Móveis  OR - Cadaira argonomica rof : Uni Elevform	unid	4,00
QR - Cadeira ergonomica ref.: Uni Flexform  Phone Booth - Poltrona ref.: Duo Cavaletti	unid	8,00
Phone Booth - Mesa lateral ref.: Dart Tok&stok	unid	4,00
Chat pad - Módulo especial ref.: Spin Cavaletti	unid	4,00 9,00
Chat pad - Mesa ref.: Nótus Lavore móveis	unid unid	9,00
Chat pad - Módulo reto ref.: Spin Cavaletti	unia unid	5,00 4,00
Chat pad - Mesa retangular com conexão ref.: Spin Cavaletti	unia unid	4,00 2,00
Vestiário - Banco cabideiro ref.: NK2018 Nilko	unid	2,00 2,00
Sala da mamãe - Poltrona ref.: Box Cavaletti	unid	2,00
Sala da mamãe - Mesa lateral ref.: Dart Tok&stok	unid	2,00
Sala da mamãe - Gabinete inferior em marcenaria especial		-,
ref.: Lavore Móveis	unid	1,00
Sala da mamãe - Maca de atendimento e descanso	unid	2,00
Sala da mamãe - Cortina padrão ambulatório	unid	2,00
Ambulatório - Balcão conforme marcenaria especial ref.:		
Lavore Móveis	unid	1,00
Ambulatório - Armário médio para arquivo ref.: Lavore Móveis	unid	1,00
Ambulatório - Longarina 3 lugares ref.: Geos Flexform	unid	1,00
Sala médico - Mesa de atendimento ref.: Mistral Lavore móveis	t.ud	1.00
Sala médico - Cadeira ergonomica ref.: Uni Flexform	unid	1,00
Sala médico - Cadeira ergonomica rer.: On Flexform Sala médico - Cadeira aproximação ref.: Geos Flexform	unid	1,00
Jaia medico Cadella aproximação (el., deos riexto(i))	unid	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620200005966 - 22/07/2020 12:46:27 - Autonticação Digital: IsnACTTJU03zU6sC1FgUfðinGyC13K0.

0

	acla Tu	<u> </u>
	esignale Tu	70/E
	213	8 8
		\$ )
Sala médico - Gabinete inferior em marcenaria especial ref.:	Legin an'	000
Lavore Móveis	unid	1,00
Hall de entrada - Poltrona ref.: Leque Fernando Jaeger	unid	4,00
Sala multiuso - Mesa reta tampo rebatível ref.: Dinamica		
Lavore	unid	6,00
Sala multiuso - Cadeira aproximação ref.: Geos Flexform	unid	12,00
Treinamento - Cadeira com prancheta para treinamento ref.:  Brent Flexform	أسنسب	30.00
Treinamento - Mesa reta tampo rebatível ref.: Dinamica	unid	30,00
Lavore	unid	1,00
Treinamento - Cadeira ergonomica ref.: Uni Flexform	unid	1,00
Copa de apoio - Gabinete inferior em marcenaria especial ref.:		,
Lavore Móveis	unid	1,00
Copa de apoio - Bancada alta de apoio em marcenaria especial		
ref.: Lavore Móveis	unid	2,00
Coffee break - Bancada alta de apoio em marcenaria especial		
ref.: Lavore Móveis	unid	1,00
Coffee break - Mesa bistro ref.: Lavore Móveis	unid	3,00
Coffee break - Banqueta alta ref.: Canoa alta Fernando Jaeger	unid	9, <b>0</b> 0
Auditório - Cadeira ref.: Leaf Frisokar	unid	100,00
Auditório - Mesa reta tampo rebatível ref.: Dinamica Lavore	unid	2,00
Refeitório - Mesa quadrada ref.: Lavore móveis	unid	24,00
Refeitório - Mesa circular ref.: Lavore móveis	unid	4,00
Refeitório - Módulo reto ref.: Spin Cavaletti	unid	8,00
Refeitório - Módulo reto 0,65 ref.: Spin Cavaletti	unid	6,00
Refeitório - Cadeira aproximação ref.: Geos Flexform	unid	32,00
Refeitório - Cadeira aproximação ref.: Moiré Flexform Refeitório - Puff hexágono ref.: Coisas do Brasil	unid	16,00
Refeitório - Puff molê 80cm ref.: Coisas do Brasil	unid unid	7,00 4,00
Refeitório - Mesa de pilhar	unid	1,00
Refeitório - Mesa de Pebolim	unid	1,00
Refeitório - Estante em marcenaria especial com estrutura	and	1,00
metálica ref.: Lavore Móveis	unid	1,00
Refeitório - Sofá ref.: Way Lider interiores	unid	1,00
Copa refeitório - Gabinete inferior e superior em marcenaria		.,
especial ref.: Lavore Móveis	unid	1,00
Copa refeitório - Armário piso teto em marcenaria especial		
com nichos para microondas ref.: Lavore Móveis	unid	1,00
Cantina refeitório - Bancada cantina marcenaria especial ref.:		
Lavore Móveis	unid	1,00
Cantina refeitório - Banqueta alta ref.: Canoa alta Fernando		
Jaeger	unid	4,00
Arquivo deslizante, conjunto de armários fixos e/ou		
deslizantes modulado em faces ref.: Huffix do Brasil Copas Staff - Gabinete inferior em marcenaria especial ref.:	unid	4,00
Lavore Móveis	unid	5,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620200065966 - 22/07/2020 12:46:27 - Autenticação Digital: IsnACTTJU03zU6sC1FgUfUfanGyC13K0.

1



Página 33/34

edp

Copas Staff - Bancadas de apoio em marcenaria especial ref.: Lavore Móveis	* . 4	4.00
Copas Staff - Banqueta alta ref.: Canoa alta Fernando Jaeger	unid	4,00
Copas Staff - Módulo reto ref.: Spin Cavaletti	unid	8,00
Copas Staff - Mesa bistro ref.: Lavore Móveis	unid	1,00
•	unid	7,00
Copas Staff - Banqueta alta ref.: Canoa alta Fernando Jaeger Lounge - HB Reunião mesa ref.: Talk Cavaletti	unid	21,00
Lounge - HB duplo ref.: Talk Cavaletti	cj	4,00
Lounge - Mesa note ref.: Frisokar	cj	4,00
Lounge - Módulo reto ref.: Spin Cavaletti	unid	6,00
<del>-</del>	unid	8,00
Lounge - Módulo curvo interno 45º ref.: Spin Cavaletti	unid	6,00
Lounge - Módulo curvo externo 45º ref.: Spin Cavaletti	unid	2,00
Lounge - Módulo ponta 180º ref.: Spin Cavaletti	unid	2,00
Lounge - Arquibancada central em marcenaria especial ref.: Layore Móveis	unid	1.00
Lounge - Cachepô e bancada de apoio em marcenaria especial		1,00
ref.: Lavore Móveis	unid	1.00
Lounge - Puff ref.: Mandarino Fernando Jaeger	unid	1,00
Lounge - Puff redondo 110cm ref.: Gomo Fernando Jaeger	unid	4,00
Lounge - Puff redondo 80cm ref.: Gomo Fernando Jaeger		1,00
Lounge - Poltrona ref.: Proa Fernando Jaeger	unid	1,00
Lounge - Namoradeira ref.: Milu Fernando Jaeger	unid	2,00
Lounge - Poltrona ref.:Leque Fernando Jaeger	unid	1,00
Lounge - Mesa lateral ref.: Dart Tok&stok	unid	16,00
Lounge - Bancada alta em marcenaria especial ref.: Lavore	unid	6,00
Móveis	unid	1,00
Lounge - Banqueta alta ref.: Canoa alta Fernando Jaeger	unid	8,00
Lounge - Carretel decorativo	unid	10,00
Lounge - Gabinete inferior em marcenaria especial ref.: Lavore		10,00
Móveis	unid	1,00
Lounge - Tapete circular sizal d=2,00 ref.: Tapetes São Carlos	unid	1,00
Staff - Lockers ref.: Lavore móveis	vb	1,00
Staff - Módulo de reunião abacate em marcenaria especial		-,
com cachepo central ref.: Lavore Móveis	unid	6,00
Staff - Banqueta alta ref.: Canoa alta Fernando Jaeger	unid	36,00
Staff - Módulo sofá posição de trabalho ref.: Sensation Lavore		,,
móveis	unid	38,00
Staff - Tampo meia lua posição de trabalho ref.: Mistral Lavore		
móveis	unid	5,00
Staff - Estante em marcenaria especial com estrutura metálica		
ref.: Lavore Móveis	unid	6,00
Staff - Poltrona ref.:Leque Fernando Jaeger	unid (	38,0,0
Staff - Mesa circular ref.: Lavore Móveis	unid	J 19,06)
Staff - Mesa note ref.: Frisokar	unid	8,00
Staff - Posição de trabalho ref.: Lavore Móveis Staff - Cadeira ergonomica ref.: Uni Flexform	unid	640,00

OCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. 1005966 - 22/07/2020 12:46:27 - Autenticação Digital: IsnA⊠TTJU03zU6sC1FgUfUfanGyC13K0.

Asumcia Turiore

	1.0	enbo
Field - Bancada de apoio em marcenaria especial com	19	
estrutura metálica ref.: Lavore Móveis	unid	2,00
Stand up - Bancada de apoio em marcenaria especial com		
estrutura metálica ref.: Lavore Móveis	unid	1,00
Stand up - Banqueta alta ref.: Canoa alta Fernando Jaeger	unid	10,00
Lobby auditório - Poltrona design ref.: Proa Fernando Jaeger	unid	2,00
Lobby auditório - Mesa de centro oval design ref.: Saturno		
Fernando Jaeger	unid	1,00
Lobby auditório - Sofa ref.: Cais Fernando Jaeger	unid	1,00
Brainstorming - Arquibancada em marcenaria especial ref.:		
Lavore Móveis	unid	1,00
Desmontagem e montagem de mobiliário reaproveitado para		
o Anexo CSD	vb	1,00
Frete Mogi das Cruzes - São José dos campos	unid	1,00
and the state of t		2.4
Vasos pequenos ref.: Vertical Garden	unid	67,00
Vasos médios ref.: Vertical Garden	unid	13,00
Jardim Vertical ref.: Vertical Garden	vb	1,00
	2000 0000	
Galpão	m2	4.238,00
Anexo	m2	2.260,00
Portaria	m2	48,63
	Selfen column Charage	
Revestimento com chapa de aço galvanizado, tela perfurada e		
pintura eletrostática	m2	540,00
Sistema de iluminação da fachada integrado, led, contorle		
remoto e troca de cores	vb	1,00
Logo tipo fachada em acrícilo	unid	1,00
	***************************************	
Persiana tela solar 3%	m ²	321,52
Escada Marinheiro para caixa de água e manutenção telhado	m	32,00
Ponto de recarga de carro elétrico	und	4,00
Sistema de linha de vida para galpão 5.850,00 m²	vb	1,00

STAR SACY São Paulo, 10 de Junho de 2020

> Eng . Douglas Grego da Silva CPF 323.434.958-40

Crea 5062733588

3º TABELIÃO DE NOTAS AV. SENADOR VERGUERO JOSE CARLOS DE Rec. Senelhanca S/V. Econ DWI 1 DUBLAS DEED DA SIL VANATAGA HILLER DEED DA SIL VANATAGA S DE SÃO BERNARDO DO CAMPO RO 4808 RUDGE RAMOS 4367-5922 E MELO MOURA TABELIAO TI/RE(5)68 ELEMENTE PROPERTIES AND AND TO THE ELEMENTE PROPERTIES AND THE PROPERTIES AND THE RUDGE PROPERTIES AND THE PROPER RICARDO BATISTA ENTOIR Sao B. do Campo, 19 de SELU N.0761A40540555



Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP CAT COM REGISTRO DE ATESTAPO

2620190004778

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta de assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIANA EUGÊNIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
Profissional: JULIANA EUGÊNIO
Número ART: 28027230190694486 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 04/06/2019Baixada em: 04/06/2019 Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230190422325
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM         AVENIDA 31 DE MARÇO       No.: 327         Complemento:       Bairro: CENTRO         Cidade: Votorantim       UF: SP CEP: 18110005 . PAIS: BRASIL         Contrato: 107/2015       Celebrado em : 05/11/2015         Vinculado à ART:       Valor do Contrato: R\$ 3.106.635,49         Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Endereço da Obra/serviço:RUA DINORÁ BALMIÇA VASQUES
Observações————————————————————————————————————
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições da profissional na área da Engenharia Civil

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 23 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

> Certidão de Acervo Técnico No.2620190004778 07/06/2019 10:07:35 Autenticação Digital: C6yAT3GKJ0gCCA0550B6zaykJfsA0l5F

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomía do Estado de São Paulo Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920 Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'













## Prefeitura Munical de Votorantim/S

"Capital do Cimento"

Av. 31 de março, n.º 327, centro, CEF 18110-900

Fone 15xx3353-8533 - www.votorantim.sp.gov.br





## ATESTADO DE DESEMPENHO E CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.120.261/0001-70, com sede a Rua Jaime Rodrigues Modesto, nº 225 — Bairro Vila Silvia — São Paulo/SP, executou para a Prefeitura Municipal de Votorantim a obra de "CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO BAIRRO ALTOS DE VOTORANTIM - VOTORANTIM / SP, conforme como segue:

a) CONTRATO nº: 107/2015

b) INÍCIO: 01/07/2016

c) TÉRMINO: 31/05/2019

d) VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.106.635,49

e) LOCAL DA OBRA: Rua Dinorah Baumiça Vasques, Bairro Altos de Votorantim

f) AREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO: 2.678,40 m²

g) RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng.º Civil Michel da Sila Procopio

h) CREA nº 5069498002

i) ART nº 92221220160724775

j) RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engo Civil Juliana Eugênio

k) CREA nº 5069913504

I) PLANILHA DE QUANTIDADES EXECUTADAS:





# Prefeitura Munical de Votorantim/SP

"Capital do Cimento"

Av. 31 de março, n.º 327, centro, CEP 18110-900
Fone 15xx3353-8533 - www.votorantim.sp.gov.br






DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM  1.2 ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (Área de 55x75 m + 31x41 m = 5.396 m²)  1.3 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3  TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,  1.4 RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )DMT 14,8 km (aterro de inertes)  BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS (dois barracões 24m² cada, 1 escritório e 1 vestiario/banho)  TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X (Fundos 127 m + Lateral 69 m e Frente 107 m) altura 2 m  INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRAOBRA, M³-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR  1.8 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000M2 (LOCAÇÃO DE CORTE/ATERRO E OBRA)  1.9 ACRÉSCIMO PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS - NIVELAMENTO DE SECÇÕES TRANSVERSAIS  2.1 CORTE E ATERRO COMPENSADO (4892 m³ do ginásio + 525 m³ do estacionamento)  ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DESERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, DMT 50 ATE 200 M  ESCAVALORIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, DMT 50 ATE 200 M	ltern	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Unidade	Quantidade
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM  1.2 ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (Área de 55x75 m + 31x41 m = 5.396 m²)  1.3 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3  TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,  1.4 RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )DMT 14,8 km (aterro de inertes)  BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS (dois barracões 24m² cada, 1 escritório e 1 vestiario/banho)  TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) -  1.6 PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X (Fundos 127 m + Lateral 69 m e Frente 107 m) altura 2 m  INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRAGBRA,M³-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN UN 1,0 MEDIDOR  1.8 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000M2 (LOCAÇÃO DE CORTE/ATERRO E OBRA)  1.9 ACRÉSCIMO PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS - NIVĒLAMENTO GL 1,0 DE SECÇÕES TRANSVERSAIS  2.1 CORTE E ATERRO COMPENSADO (4892 m³ do ginásio + 525 m³ do estacionamento)  ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DESERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, DMT 50 ATE 200 M  ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, DMT 50 ATE 200 M	1	SERVICOS PRELINIDARES	and the second	
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM  1.2 ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (Área de 55x75 m + 31x41 m = 5.396 m²)  1.3 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3  TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,  RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )DMT 14,8 km (aterro de inertes)  BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS (dois barracões 24m² cada, 1 escritório e 1 vestiario/banho)  TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) -  1.6 PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X (Fundos 127 m + Lateral 69 m e Frente 107 m) altura 2 m  INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRAOBRA,M³-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR  1.8 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000M2 (LOCAÇÃO DE CORTE/ATERRO E OBRA)  1.9 ACRÉSCIMO PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS - NIVELAMENTO DE SECÇÕES TRANSVERSAIS  2.1 CORTE E ATERRO COMPENSADO (4892 m³ do ginásio + 525 m³ do estacionamento)  ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DESERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, DMT 50 ATE 200 M  ESCAVALOR DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR	1.1		m²	6,00
1.3 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3  TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,  1.4 RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )  DMT 14,8 km (aterro de inertes)  BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS (dois barracões 24m² cada, 1 escritório e 1 vestiario/banho)  TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X (Fundos 127 m + Lateral 69 m e Frente 107 m) altura 2 m  INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRAOBRA,M³-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR  1.8 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000M2 (LOCAÇÃO DE CORTE/ATERRO E OBRA)  1.9 ACRÉSCIMO PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS - NIVÉLAMENTO DE SECÇÕES TRANSVERSAIS  2.1 CORTE E ATERRO COMPENSADO (4892 m³ do ginásio + 525 m³ do estacionamento)  ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR  ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR  ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, DMT 50 ATE 200 M  ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR	1.2	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (Área	m²	5.396,00
1.4 RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )DMT 14,8 km (aterro de inertes)  BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS (dois barracões 24m² cada, 1 escritório e 1 vestiario/banho)  TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X (Fundos 127 m + Lateral 69 m e Frente 107 m) altura 2 m  INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRAOBRA, M³-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR  1.8 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000M2 (LOCAÇÃO DE CORTE/ATERRO E OBRA)  1.9 ACRÉSCIMO PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS - NIVELAMENTO DE SECÇÕES TRANSVERSAIS  2.1 CORTE E ATERRO COMPENSADO (4892 m³ do ginásio + 525 m³ do estacionamento)  ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, DMT 50 ATE 200 M  ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR	1.3		m³	1.092,69
1.5 COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS (dois barrações 24m² cada, 1 escritório e 1 vestiario/banho)  1.6 PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X (Fundos 127 m + Lateral 606, 69 m e Frente 107 m) altura 2 m  INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRAOBRA,M³-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR  1.8 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000M2 (LOCAÇÃO DE CORTE/ATERRO E OBRA)  1.9 ACRÉSCIMO PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS - NIVELAMENTO DE SECÇÕES TRANSVERSAIS  2.1 CORTE E ATERRO COMPENSADO (4892 m³ do ginásio + 525 m³ do estacionamento)  ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DESERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, DMT 50 ATE 200 M  ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, DMT 50 ATE 200 M  ESCAL AMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR	1.4	RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM	M³xkm	16.171,81
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X (Fundos 127 m + Lateral 69 m e Frente 107 m) altura 2 m  INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRAOBRA,M³-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN UN 1,0 MEDIDOR  1.8 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000M2 (LOCAÇÃO DE CORTE/ATERRO E OBRA)  1.9 ACRÉSCIMO PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS - NIVELAMENTO DE SECÇÕES TRANSVERSAIS  2.1 CORTE E ATERRO COMPENSADO (4892 m³ do ginásio + 525 m³ do estacionamento)  ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DESERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, DMT 50 ATE 200 M  ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR	1.5	COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS (dois	m²	48,00
1.7 OBRAOBRA,M³-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR  1.8 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000M2 (LOCAÇÃO DE CORTE/ATERRO E OBRA)  1.9 ACRÉSCIMO PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS - NIVELAMENTO DE SECÇÕES TRANSVERSAIS  2.1 CORTE E ATERRO COMPENSADO (4892 m³ do ginásio + 525 m³ do estacionamento)  ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DESERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, DMT 50 ATE 200 M  ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR	1.6	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X (Fundos 127 m + Lateral	m²	606,00
(LOCAÇÃO DE CORTE/ATERRO E OBRA)  1.9 ACRÉSCIMO PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS - NIVELAMENTO DE SECÇÕES TRANSVERSAIS  2. MOVIMENTAÇÃO DE SAIO  2.1 CORTE E ATERRO COMPENSADO (4892 m³ do ginásio + 525 m³ do estacionamento)  ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DESERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, DMT 50 ATE 200 M  ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR	1.7	OBRAOBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN	UN	1,00
DE SECÇÕES TRANSVERSAIS  2. MOVIMENTAÇÃO DE SOLÓ  2.1 CORTE E ATERRO COMPENSADO (4892 m³ do ginásio + 525 m³ do estacionamento)  ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A  CATEGORIA, CAMINHO DESERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, DMT 50 ATE 200 M  ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR	1.8		GL	1,00
2.1 CORTE E ATERRO COMPENSADO (4892 m³ do ginásio + 525 m³ do estacionamento)  ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A  CATEGORIA, CAMINHO DESERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, DMT 50 ATE 200 M  ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR	1.9	*	GL	1,00
2.1 CORTE E ATERRO COMPENSADO (4892 m³ do ginásio + 525 m³ do estacionamento)  ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A  CATEGORIA, CAMINHO DESERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, DMT 50 ATE 200 M  ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR	2	WOVER THE PROPERTY OF THE PROP	E LIFE V. S.	
2.2 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DESERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, DMT 50 ATE 200 M  ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR	2.1	CORTE E ATERRO COMPENSADO (4892 m³ do ginásio + 525 m³	m³	5.390,00
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR	2.2	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DESERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M³,	m³	265,10
DE ESTEIRA COM 153 HP	2.3		m³	5.655,10







2.4	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELAD ORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) (fator de compactação = 17%)	m³	5.655,10
2.5	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) DMT 14.8 km; (VOLUME DE 344,70 m³ IMPORTE DE JAZIDA;) - EMPOL. = 30%	m³x km	5.100,52
3			
3.1	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DESERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, DMT 50 ATE 200 M	m³	35,00
3.2	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE D=30CM CAPACIDADE ATÉ 35 tf (61 x 8m)	m	710,00
3.3	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M (Baldrames e Blocos)	m³	73,00
3.4	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MÃO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	m ³	27,00
3.5	LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE 30 KG, SOB CANALETA	m³	2,73
3.6	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	m²	584,82
3.7	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	3.126,00
3.8	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	540,90
3.9	CONCRETO USINADO, IMPORTADO, BOMBEADO, ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	86,83
3.10	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMÊS E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS	m²	157,30
•			gertine a
4.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE D=30CM CAPACIDADE ATÉ 35 tf (191 x 8m)	m	769,50

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP CAT No: 2620190004778 - 07/06/2019 10:07:35 - Autenticação Digital: C6y/ SKJ0gCCA0550B6zaykJfsA015F



# Prefeitura Munical de Votorantim/SP "Capital do Cimento" Av. 31 de março, n.º 327, centro, CEP 18110-900 Fone 15xx3353-8533 - www.votorantim.sp.gov.br






4.2	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DESERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, DMT 50 ATE 200 M	m³	35,00
4.3	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M (Baldrames e Blocos)	m³	121,00
4.4	LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE 30 KG, SOB CANALETA	m³	4,53
4.5	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MÃO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	m³	52,50
4.6	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	m²	807,61
4.7	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	4.878,39
4.8	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	1.004,00
4.9	CONCRETO USINADO, IMPORTADO, BOMBEADO, ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	70,26
4.10	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS	m²	279,75
\$ 127			Company of the Company
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P	m²	1.447,35
5.2	COBOGÕ DE CONCRETO(ELEMENTO VAZADO), 7x50x60 cm , ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	m²	179,20
			1
5.3	FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE, EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, INCLUINDO CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO PONTALETADO	m²	1.021,26
5.3	FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE, EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, INCLUINDO CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO	m² kg	1.021,26 5.585,73











5.6	CONCRETO USINADO, IMPORTADO, BOMBEADO, ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	83,63
5.7	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	m³.	51,80
		e.	
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P	m²	1.626,55
6.2	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	m	175,70
6.3	FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE, EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, INCLUINDO CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO PONTALETADO	m²	997,56
6.4	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	6.284,82
6.5	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	1.020,00
6.6	CONCRETO USINADO, IMPORTADO, BOMBEADO, ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	83,81
6.7	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	m²	9,98
7	PISOCOGRAGO E LE CONTRA LE		
7.1	REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO	m³	162,90
7.2	QE-32 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDACAO DIRETA	m²	1.085,60
	- Total Control of the Control of th		I






# Prefeitura Munical de Votorantim/SP "Capital do Cimento" Av. 31 de março, n.º 327, centro, CEP 18110-900 Fone 15xx3353-8533 - www.votorantim.sp.gov.br



8			
8.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m²	792,70
8.2	LASTRO DE BRITA № 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE 30 KG	m³	39,64
8.3	ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-61 (ACO CA-60 3,4 MM C/15CM)	kg	845,81
8.4	CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=20MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (ESPESSURA DE 7 CM)	m³	50,49
8.5	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA (32 QUADROS COM 4 PEÇAS - (Todos para acesso a áreas internas do ginásio))	m²	8,00
8.6	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL (Todos para acesso a áreas internas do ginásio)	m²	32,33
		E.,	
9.	PISO EXTERNO 1 PROPERTY CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROP		
9.1	REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO	m³	152,33
9.2	LASTRO DE BRITA № 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE 30 KG	m³	31,55
9.3	CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=20MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (ESPESSURA DE 7 CM )	m³	73,60
9.4	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA (7 QUADROS COM 4 PEÇAS)	m²	1,75
9.5	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL (Entorno do Ginásio)	m²	17,50
10	REVISTIMENTOS	100	4.1
10.1	CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRÍLICA, UMA DEMAO	m ^z	131,00







10.2	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.(SOB ARQUIBANCADAS E ANTES DAS ALVENARIAS DE ARRIMO)	m²	602,00
10.2	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	306,45
10.3	EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	m²	306,45
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	704,68
10.5	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	22,00
10.6	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	23,69
10.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	264,90
10.8	RODAPE EM PORCELANATO - PARA CER/MSAÚDE - (ANTIGA 84208)	m	315,35
10.9	SOLEIRA EM ARDOSIA LARGURA 15CM ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 REJUNTE EM CIMENTO BRANCO	m	29,00
10.10	PISO EM GRANILITE BRANCO, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO (Obs: Inclui 2 cm de argamassa cimento+areia de regularização)	m²	468,80
10.11	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	m	400,74
10.12	APLICACAO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS M2 13,76, 3 DEMAOS	m²	508,87
ħ			
11.1	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 — (QUADRA — Conforme projeto da estrutura)	kg	68.985,00
11.2	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 – (Vestiarios e Fast Food, Conforme projeto estrutural))	kg	3.492,00







11.3	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM LÃ DE ROCHA (Todas as coberturas)	m²	2.762,18
11.4	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50 MM (FECHAMENTO LATERAL EXTERNO)	m²	487,58
11.5	COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM ( FECHAMENTO LATERAL INTERNO)	. m²	214,53
11.6	COBERTURA COM TELHA PLÁSTICA TRANSPARENTE INCLUSIVE FIXAÇÃO	m²	152,87
11.7	FORRO DE GESSO EM PLACA 60X60 E= 1,2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	m²	368,00
11.8	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	m	168,00
11.9	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	m	75,00
11.10	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	m	75,80
11.11	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM	m	226,00
11.12	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA (Laje sob corredores de circulação)	m²	100,60
12	angula waxaya	er.	
12.1	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	13.183,36
12.2	CONCRETO USINADO, IMPORTADO, BOMBEADO, ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	131,74
12.3	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMÊS E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS	m²	601,12
12.4	FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE, EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, INCLUINDO CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO PONTALETADO	m²	1.208,55
			L p
		$\mathcal{A}$	









13	SOUADRAS - RESERVED R		
13.1	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADOO,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO	UN	15,00
13.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	13,00
13.3	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR (PARA A DIVISÓRIA )	ÜN	1,00
13.4	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG (4 UNIDADES x 6,00 m²)	m²	24,00
13.5	PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (3 UNIDADES x 10,18 m²)	m²	30,54
13.6	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE ACO	m²	47,00
			:
14			p E-p-an
14.1	VIDRO LISO ÇOMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	47,00
14.2	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO (Sala de Imprensa)	m²	11,45
14.3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (Sala de Imprensa)	.m²	11,45
14.4	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	m²	3,00
			######################################
35		uscer-pet	
15.1	TE 06 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO EM POSTE C/TRAFO 150 KVA PADRÃO ELETRO/CPFL	UN	1,00
15.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA 01 - QDF-01	:	
15.2.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
15.2.2	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) CLASSE 2 1,5kV/255V/20kA,	UN	3,00
			-1





DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80 A X 30 MA - 4 PÓLOS	UN	2,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA 02 — QDF-02		-
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) CLASSE 2 1,5kV/255V/20kA,	UN	3,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80 A X 30 MA - 4 PÓLOS	UN	2,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA 03 - QDF-03		
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) CLASSE 2 1,5kV/255V/20kA,	UN	3,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80 A X 30 MA - 4 PÓLOS	UN	2,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO 01 - QDL-01		
	(AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80 A X 30 MA - 4 PÓLOS DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA 02 - QDF-02  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA 02 - QDF-02  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO  DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) CLASSE 2 1,5kV/255V/20kA,  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80 A X 30 MA - 4 PÓLOS DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA 03 - QDF-03  QUADRO DE DIST	(AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80 A X 30 MA - 4 PÓLOS  UN  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA 02 — QDF-02  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA 02 — QDF-02  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA 02 — QDF-02  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA 03 — QDF-03  DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)  CLASSE 2 1,5kV/255V/20kA,  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80 A X 30 MA - 4 PÓLOS  UN  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA 03 — QDF-03  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA 03 — QDF-03



# O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACCENTO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP CAT No: 2620190004778 - 07/06/2019 10:07:35 - Autenticação Digital: C6yALOGKJ0gCCA0550B6zaykJfsA0I5F



# Prefeitura Munical de Votorantim/SP "Capital do Cimento" Av. 31 de março, n.º 327, centro, CEF 18110-900 fone 15xx3353-8533 - www.votorantim.sp.gov.br



15.6.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
15.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E FORÇA 02 — QDLF-02		
15.5.6	CONTATOR DE POTENCIA 63A-2na+2nf	UN	1,00
15.4.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
15.5.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
15.5.4	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 PÓLOS	UN	3,00
15.5.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
15.5.2	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) CLASSE 2 1,5kV/255V/20kA,	UN	3,00
15.5.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
15.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE HUMINAÇÃO E FORÇA 01 — QDLF-01		
15.5.6	CONTATOR DE POTENCIA 63A-2na+2nf	UN	3,00
15.5.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
15.5.4	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 PÓLOS	UN	3,00
15.5.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
15.5.2	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) CLASSE 2 1,5kV/255V/20kA,	UN	3,00
15.5.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00






# Prefeitura Munical de Votorantim/SP "Capital do Cimento" Av. 31 de março, n.º 327, centro, CEP 18110-900 Fone 15xx3353-8533 - www.votorantim.sp.gov.br



15.6.2	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) CLASSE 2 1,5kV/255V/20kA,	UN	3,00
15.6.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
15.6.4	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 PÓLOS	UN	3,00
15.6.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
15.6.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
15.6.7	CONTATOR DE POTENCIA 63A-2na+2nf	UN	1,00
15.6	QUADRO GERAL DE BAIKA TENSÃO - QGBT		
15.6.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLÁRES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
15.6.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
15.6.3	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) CLASSE 1 40kA-220V-4 POLOS	UN	3,00
15.6.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
15.6.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
15.6.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
15.6.7	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 400 A	UN	4,00
15.7	QUADRO DE FORÇA INCÊNDIO		
15.7.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00





# Prefeitura Munical de Votorantim/SP "Capital do Cimento" Av. 31 de março, n.º 327, centro, CEP 18110-900 Fone 15xx3353-8533 - www.votorantim.sp.gov.br


Latancia Turi	· (E)
10	3
2154 and	S
anb	59/

15.7.2	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) CLASSE 2 1,5kV/255V/20kA,	UN	3,00
15.7.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
15.7.4	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 PÓLOS	UN	3,00
15.2	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
15.3	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	94,00
15.4	PROJETOR/REFLETOR RETANGULAR FECHADO, PARA LÂMPADAŞ VAPOR METÁLICO E SÓDIO 400W	UN	20,00
15.5	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO 2'	M	4,00
15.6	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	М	50,00
15.7	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	М	290,00
15.8	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	150,00
15.9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	160,00
15.10	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	370,00
15.11	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	120,00
15.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	М	6.400,00
15.13	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	М	4.700,00
15.14	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 240MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	. M	96,00
15.15	CABO DE COBRE 3X2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V – ISOLAÇÃO EM BORRACHA DE SILICONE 200°C OU CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 3 X 2,5 MM², TIPO SHIELD	M	180,00
15.16	CABO DE COBRE 3X2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V – ISOLAÇÃO EM BORRACHA DE SILICONE 200°C OU CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 3 X 2,5 MM², TIPO SHIELD (Adaptação 150 m de cabo 6X2,5 = 300 m cabo 3X2,5 mm²)	M	300,00



16	SPDA CONTRACTOR OF THE PARTY OF		1 )
15.35	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
15.34	INTERRUPTOR SIMPLES COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
15.33	TOMADA UNIVERSAL 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	UN	51,00
15.32	TOMADA DUPLA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	UN	22,00
15,31	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	UN	19,00
15.30	VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 3/8' (TIRANTE)	M	250,00
15.29	SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 150X100MM	UN	10,00
15.28	SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100MM	UN	2,00
15.27	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3" - COM ACESSÓRIOS	М	15,00
15.26	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4" - COM ACESSÓRIOS	М	22,00
15.25	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	40,00
15.24	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	162,00
15.23	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 11/4" (32MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	М	10,00
15.22	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1" (25MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	М	20,00
15.21	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DE 1' - COM ACESSÓRIOS	М	105,00
15.20	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,00
15.19	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS	М	135,00
15.18	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS	М	168,00
15.17	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M	UN	2,00











17.1.6	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA DN=150MM P/ ESGOTO JUNTA C/ ANEL	м	7,35
17.1.7	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	М	191,12
17.1.8	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	м	50,75
17.1.9	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,59
17.1.10	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	22,00
17.1.11	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00
17.1.12	REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
17.1.13	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
17.1,14	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110X60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
17.1.15	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	51,56
17.1.16	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	7,20
17.1.17	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,80
17.1.18	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
17.1.19	RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00
17.1.20	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	89,13
17.1.21	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
17.1.22	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	9,70
17.1.23	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	м	20,22
17.1.24	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 75MM C/ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,43








# Prefeitura Munical de Votorantim/SP "Capital do Cimento" Av. 31 de março, n.º 327, centro, CEF 18110-900 Fone 15xx3353-8533 - www.votorantim.sp.gov.br



		`	
17.1.26	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ï 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
\$7.2	INSTALAÇÃO DE ÁBULA PARE DE SERVICIO DE LA COMPANIONE DE		graf gerafik selati Start gerafik selati
17.2.1	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	22,00
17.2.2	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	М	25,63
17.2.3	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	18,00
17.2.4	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	155,40
17.2.5	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	М	46,24
17.2.6	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOESFORNECIMENTO E INSTALACAO	М	7,69
17.2.7	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	М	118,32
17.2.8	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
17.2.9	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
17.2.10	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
17.2.11	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
18	CORES FREAS	ing.	
18.1	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1,00
18.2	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
18.3	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
18.4	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00






# O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE A VO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP CAT No: 2620190004778 - 07/06/2019 10:07:35 - Autenticação Digital: C6yA+3GKJ0gCCA0550B6zaykJf\$A015F



# Prefeitura Munical de Votorantim/SP "Capital do Cimento" Av. 31 de março, n.º 327, centro, CEP 18110-900 Fone 15xx3353-8533 - www.votorantim.sp.gov.br



		L	<u> </u>
19.2	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	un	5,00
19.1	PM-75 PORTA SARRAFEADO MACICO SANIT. ACESSIVEL BAT. MET.	un	5,00
19	W. Acessiva		
18.17	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
18.16	BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L	UN	4,00
18.15	CUBA DE ACO INOXIDAVEL 46,5X30,0X11,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
18.14	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P, (comprimento de 5 metros)	UN	6,00
18.13	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, COM ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
18.12	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	18,00
18.11	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013_P	UN	18,00
18.10	BANCADA (TAMPO) GRANITO CINZA POLIDO 150X60CM COM CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
18.9	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
18.8	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COMAREJADOR, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
18.7	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO	UN	6,00
18.6	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00
18.5	MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENSEM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE1/2" - FORNECIMENTO	UN	9,00





70	DRENAGEM PLDVIAL	1	1000
20.1	MEIO TUBO DE CONCRETO, DN= 200MM	m	175,80
20.2	GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM FUROS REDONDOS, 79,5 X 24,5 X 8 CM		125,40
20.3	CAIXA EM ALVENARIA ENTERRADA, DE TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 1/2 VEZ DIMENSOES EXTERNAS 60X60X60CM, INCLUSO TAMPA EM CONCRETO E EMBOCAMENTO	UN	15,00
20.4	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO EINSTALACAO	m	100,00
7 - X :			
4	ETACIONAMENTO.		
21.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m²	1.028,00
21.2	LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE 30 KG, SOB CANALETA	m³	51,40
21.3	GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS	m	222,50
		•	
22		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
22.1	RA-05 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 28M3 H=10,00M	un	1,00
22.1 22.2		un un	1,00
	RA-05 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 28M3 H=10,00M  BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO		
22.2	RA-05 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 28M3 H=10,00M  BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H	un	1,00
22.2	RA-05 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 28M3 H=10,00M  BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H  INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV  ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM	un	1,00
22.2 22.3 22.4	RA-05 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 28M3 H=10,00M  BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H  INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV  ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM),	un un un	1,00 1,00 4,00
22.2 22.3 22.4 22.5	RA-05 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 28M3 H=10,00M  BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV  ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un un un m	1,00 1,00 4,00 186,79



# Prefeitura Munical de Votorantim/SP "Capital do Cimento" Av. 31 de março, n.º 327, centro, CEF 18110-900 Fone 15xx3353-8533 - www.votorantim.sp.gov.br



	PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA COBERTURA	:	
23.3	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO	m²	350,00
23.2	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	m²	49,14
23.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	5.835,65
23	Portota		
22.17	PROJETO AVCB, INCLUSIVE APROVAÇÃO	UN	24,00
22.16	BP-02 BARRA ANTIPANICO DUPLA	UN	4,00
22.15	LUMINÁRIA PARA BALIZAMENTO OU ACLARAMENTO DE SOBREPOR COMPLETA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 9 W	UN	19,00
22.14	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00
22.13	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	7,00
16.16	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W	UN	19,00
16.8	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DE 1' - COM ACESSÓRIOS	М	150,00
16.6	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	1,00
16.14	SIRENE ELETRÔNICA EM CAIXA METÁLICA DE 4 X 4	UN	4,00
22.12	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS DE LÂMPADAS DE 21/55 W	un	2,00
22.11	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
22.10	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
22.9	VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00



"Capital do Cimento"

Av. 31 de março, n.º 327, centro, CEF 18110-900
Fone 15xx3353-8533 - www.votorantim.sp.gov.br



23.4	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA METALICA UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO (QUADRA)	m²	2.662,40
23.5	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA METALICA UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO (VESTIÁRIOS/RESTAURANTE)	m²	610,00
74			and the second
24.1	FD-23 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=185CM)	m	90,80
24.2	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO № 16	m	196,00
			:
25	PARTNAS (ESCADAS a Anticas de Caracina de		
25.1	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M (Baldrames e Blocos)	m³	7,25
25.2	LASTRO DE BRITA № 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE 30 KG, SOB CANALETA	m³	0,54
25.3	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MÃO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	m³.	52,50
25.4	ESCAVACAO E ACERTO MANUAL PARA EXECUÇÃO DA ESCADA E RAMPA	m²	107,00
25.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO USINADO 20 MPA, ESPESSURA 6 CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM SEÇÃO ENFRAQUECIDA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (Rampa acessível e escadas)	m²	107,00
25.6	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	465,47
25.7	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	218,30
25.8	CONCRETO USINADO, IMPORTADO, BOMBEADO, ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	11,32
25.9	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	m²(∖	143,24

21



"Capital do Cimento"

Av. 31 de março, n.º 327, centro, CEP 18110-900
Fone 15xx3353-8533 - www.votorantim.sp.gov.br



		_	San Control of the last of the
25.10	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS	m²	176,24
25.11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P	m²	61,40
25.12	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA (5 QUADROS COM 4 PEÇAS)	m²	1,25
25.13	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL	m²	6,19
25			e de la companya de
26.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	m²	577,00
26.2	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	577,00
26.3	ARVORE ORNAMENTAL H=1,50 A 2.00M - TIPUANA	UN	10,00
26.4	ARBUSTO H=0.50 A 0.70M - AZALÉIA	UN	40,00
27			14124
27.1	ESCAVACAO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 1,85M DE LARGURA	m	198,41
27.2	LASTRO DE BRITA (3 cm)	m³	11,90
27.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO USINADO 20 MPA, ESPESSURA 6 CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM SEÇÃO ENFRAQUECIDA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO e (2	m²	198,41
	Rampas acessíveis frente aos portões)		
27.4		m³	1,00
27.4 27.5	Rampas acessíveis frente aos portões) DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (Rebaixo de 10 m de guias	m³ m²	1,00 1,25
	Rampas acessíveis frente aos portões)  DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (Rebaixo de 10 m de guias para rampas)  LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA (5		-
27.5	Rampas acessíveis frente aos portões)  DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (Rebaixo de 10 m de guias para rampas)  LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA (5 QUADROS COM 4 PEÇAS)	m ²	1,25
27.5	Rampas acessíveis frente aos portões)  DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (Rebaixo de 10 m de guias para rampas)  LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA (5 QUADROS COM 4 PEÇAS)  LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL	m ²	1,25

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE AQUINO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP CAT No: 2620190004778 - 07/06/2019 10:07:35 - Autenticação Digital: CôyA-5GKJ0gCCA0550B6zaykJfsA015F







"Capital do Cimento"

Av. 31 de março, n.º 327, centro, CEF 18110-900

Fone 15xx3353-8533 - www.voforantim.sp.gov.br

# SPERITARIA DE CHRASTE PRBANISMO



28.2	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO C/PINTURA ESMALTE (Rampa principal 32,50 m+acesso estacion. 8,80 m + extremidades arquibancadas nível +0,70m 14,60 m)	m	55,90
28.3	CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO C/PINTURA ESMALTE (Intermediários: Arquibancadas 18,30 m + Escadas de entrada 3,00 m + Acesso estacion. 3,00 m)	m	24,30
28.4	CO-40 CORRIMÃO SOBRE ALVENARIA AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.(Corredor vestiários 6,80 m)	m	6,80
28.5	FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZACAO (GRADIL ELETROFUNDIDO) (ENTRE A QUADRA E ARQUIBANCADAS H=1,10m)	m²	136,40
28.6	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00
28.7	ELEVADOR DE USO RESTRITO A PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA COM 02 PARADAS - USO INTERNO EM ALVENARIA BDI 15%	cj	1,00
28.8	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO	m²	160,00
28.9	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2.641,00

Os serviços foram realizados satisfatóriamente, cumprindo as cláusulas do contrato, demonstrando conhecimento e capacidade técnica, nada havendo que desabone a referida empresa e seu responsável técnico.

Eng.º Adilson Maria Mendes CREA nº 5063662950

> Pedro Nunes Filho Secretário de Obras e Urbanismo

e Urbanismo

Votorantim, 31 de maio de 2019.

W

23

Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620190003057

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo profissional JULIANA EUGÊNIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

insta Nors egnice de O

Profissional: JULIANA EUGÊNIO	
Registro: 5069913504-SP	RNP: 2616052300
Número ART: 28027230190495148 . Tipo de ART: Ol	BRA OU SERVIÇO Registrada em: 24/04/2019Baixada em: 25/04/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 280272301903	376714
Participação Técnica: INDIVIDUAL	
Empresa Contratada: SHOP SIGNS OBRAS E SERVI	IÇOS LTDA
Contratante: Prefeitura Municipal de São Vicente	
	Bairro: CENTRO
	UF: SP CEP: 11310900 . PAIS: BRASIL
Contrato: 136/14	Celebrado em : 07/03/2018
Vinculado à ART:	***************************************
Valor do Contrato: R\$ 2.702.642,58	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .
Endereco da Obra/servico:AVENIDA CAPITÃO I UÍS A	ANTÔNIO PIMENTANo.: 811
	Bairro: PARQUE BITARU
	JF: SP CEP: 11330200 . PAIS: BRASIL
	2019 Coordenadas Geográficas:
	•
	CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Estrutura.	9000,00000 metro quadrado

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil..... Atividades Técnicas e Quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão...... 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

> Certidão de Acervo Técnico No.2620190003057 26/04/2019 12:23:30 Autenticação Digital: 3xAAUFAa3CfyangJCG6ffCz1xGslCGAK

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

Informações Complementares

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



to Emission (Editor) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normai C: A.IL68341-08RJ; Valor Total do Ato: R\$ 4,42 a Municipal de São Vicente idade Munumeno da História Pátria



# Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

# **ATESTADO DE CAPACIDADE**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA, com sede Rua Jaime Rodrigues Modesto, n° 225 — Bairro Vila Silvia — São Paulo-SP — CEP: 03.728-005 CNPJ: 02.120.261/0001-70, executou para esta Prefeitura CNPJ: 46.177.523/0001-09, situada Rua Frei Gaspar S/N, Centro São Vicente - SP - CEP: 11.310-060 através da Contrato N° 136/14, executou os serviços abaixo descriminados:

**Objeto:** PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA UNIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: AV. CAPITÃO LUÍS ANTÔNIO PIMENTA, 811 - PQ. BITARU — São Vicente - SP - CEP: 11330-200

Início da Execução: 07/03/2018

Término: 08/04/2019

Valor executado: R\$ 2.702.642,58 (dois milhões, setecentos e dois mil, seiscentos e quarenta e

dois reais e cinquenta e oito centavos )

Responsável Técnico da Contratada (Engenheiro Civil) Juliana Eugênio — CREA 5069913504 -SP

- ART: 28027230190376714

São Paulo, 08 de Abril de 2019

> 1º Tabellão de s.**vicente** )


**SEITETSU IHA** 


en le L

**ENG: CIVIL** 

CREA: 0601429191








CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS EN APORTO DE NOTAS - COSIGO CHI DE 870-0 1 PROTECTIONAGISTO DE NOTAS - COSIGO CHI DE 870-0 1 PROTECTIONAGISTO DE NOTAS - COSIGO CHI DE 870-0 1 PROTECTIONAGISTO DE NOTAS - COSIGO CHI DE 870-0 1 PROTECTIONAGISTO DE NOTAS - COSIGO CHI DE 870-0 1 PROTECTIONAGISTO DE NATURA DE

800



a Municipal de São Vicente



# Secretaria de Desenvolvimento Urbano e obras Pulblicas

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
1.0 CC	BERTURA			
1.1	16.13.070	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	m²	1.450,00
1.2	16.33.060	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	m	420,00
1.3	15.03.110	Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura	kg	3.100,00
1.4	33.07.130	Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas	kg	3.100,00
2.0 PA	VILHÃO			
2.1	17.40.160	Resina epóxi para piso	m²	7.500,00
2.2	33.10,050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (Interna e Externa)	m²	5.600,00
3.0 ES	TACIONAME	NTO		
3.1	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m²	60,00
3.2	14.11.250	Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso aparente, de 19 cm	m²	200,00
3.3	17.40.160	Resina epóxi para piso	m²	465,00
3.4	14.30.110	Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com 3,5 cm	m²	130,00
3.5	14.30.230	Divisória painel/vidro/vidro tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com 3,5 cm	m²	160,00 <
3.6	23.09.630	Porta lisa com batente madeira, 2 folhas - 1,40 x 2,10 m	unid	2,00
3.7	28.01.030	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 2 folhas	हा	2,00
3.8	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	mz	900,00
4.0 M	EZANINO			

a Municipal de São Vicente



# Secretaria de Desenvolvimento Urbano e obras Pulblicas

4.1	17.05.100	Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 25 MPa	m³	27,20
4.2	17.40.160	Resina epóxi para piso	m²	544,00
4.3	14.30.870	Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 120 minutos, espessura	m²	273,00
4.4	22.03.140	Forro em fibra mineral com placas acústicas removíveis de 625 x 625mm	m²	544,00
4.5	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	192,30
4.6	23.09.040	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm (P3 e P10)	unid	10,00
4.7	28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha (P3 e P10)	cj	10,00
4.8	23.09.420	Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm (P1)	unid	8,00
4.9	28.01.070	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado (P1)	cj	8,00
4.10	23.09.630	Porta lisa com batente madeira, 2 folhas - 1,40 x 2,10 m (P9)	unid	2,00
4.11	28.01.030	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 2 folhas (P9)	cj	2,00
5.0 IN	ISTALAÇÕES I	<u> </u> ELÉTRICAS		
5.1	38.21.940	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios	m	1.000,00
5.2	38.01.100	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2' - com acessórios	m	1.500,00
5.3	39.03.170	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	5.400,00
5.4	40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	unid	70,00
5.5	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	unid	150,00
ر.ن		L	<u> </u>	
5.6	41.14.070	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W	unid	300,00
		, ,	unid unid	ļ

AV. Capitão Mór Aguiar 631, Parque Bitarú, São Vicente / SP - CEP.: 11310-201 35691770

# ONCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS S. EMBELLONATO DE NOTAS - Codigo CIU DE 1704 UNIVERSE DE 1804 CONTROL DE 1804 CON

.460312191602190845-5; Data; 93/12/2019 10:12: o Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJL68337-C8Q1;

10:12: 10 Alunicipal de São Vicente
C801: Lidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade



# Secretaria de Desenvolvimento Urbano e obras Pulblicas

	ANITÁRIOS -	ΓÉRREO		
6.1	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado,	m²	2,00
		incluindo revestimento		
6.2	14.11.250	Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso	m ²	C4 00
		aparente, de 19 cm	in-	64,00
6.3	18.11.020	Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 15 x	m²	128,00
		15 cm, assentado com argamassa colante industrializada		
6.4	18.11.200	Rejuntamento de placa cerâmica de 15 x 15 cm com cimento branco, juntas até 3 mm	m²	128,00
6.5	23.09.420	Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm (PE1)	unid	40,00
6.6	28.01.070	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado (P1)	cj	40,00
6.7	23.09.040	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm (P3)	unid	4,00
6.8	28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha (P3 e P10)	cj	4,00
6.9	23.09.440	Porta lisa com batente em alumínio, largura 90 cm, altura de 105 a 200 cm (P2)	unid	3,00
6.10	28.01.070	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado (P2)	cj	3,00
6.11	44.01.050	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	unid	15,00
6.12	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária (Bacia padrão)	unid	40,00
6.13	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros	unid	3,00
6.14	30.08.020	Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida	unid	3,00
6.15	44.01.270	Cuba de louça de embutir oval	unid	10,00
6.16	30.08.040	Lavatório de louça sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	unid	2,00
6.17	44.03.310	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2'	unid	30,00
6.18	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	unid	30,00
6.19	44.20.620	Válvula americana	unid	30,00
6.20	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4'), inclusive conexões	m	107,67

4

Ø

AV. Capitão Mór Aguiar 631, Parque Bitarú, São Vicente / SP - CEP.: 11310-201 - TEL.: 35691770



Valor Total do Ato: R\$ 4,42

z Municipal de São Vicente



# Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

6.21	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha	m	150,00
		esgoto série normal, DN= 50mm, inclusive conexões		
6.22	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha	m	150,00
		esgoto série normal, DN=100 mm, inclusive conexões		
		PLANILHA ESTACIONAMENTO		
1	03.07.050	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	m²	17.500,00
2	05.08.140	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km	m³xkm	36.750,00
3	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	
				17.500,00
4	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	1.225,00
5	97.04.020	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot- spray	m²	1.500,00
6	46.12.210	Meio tubo de concreto, DN= 300mm	m	690,00
7	49.12.110	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	unid	12,00
8	49.06.420	Tampão em ferro fundido de Ø 600 mm, classe 400	unid	12,00
9	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até	m³	360,00
10	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	36,00
11	46.12.270	Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm	m	360,00
12	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	77,26

São Paulo, 08 de Abril de 2019

1º TARELLÃO DE S.VICENTE

SEITETSU IHA

**ENG: CIVIL** 


CREA: 0601429191

Fone: (13) 3467-4824 - Évil

Escrevacio

AV. Capitão Mór Aguiar 631, Parque Bit

15:29:0€



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL **ESTADO DA PARAÍBA** CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS **FUNDADO EM 1888**

## PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO **PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 http://www.azevedobastos.not.br E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br





# DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justica do Estado da Paraíba, endereco s://corregedoria.tipb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emítida em 10/09/2021 12:25:46 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 78460312191002190845-1 a 78460312191002190845-6

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.


O referido é verdade, dou fé.



# **CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b284fc63c994d163372d9803b315be3495f4ec8ceed4be2a975c3b9be603a47838a2214bac2e830abf9328bfa7dbe9d0f8 08e22af6c33eea22608f30cef458844











## CAT COM REGISTRO DE ATESTADO. Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomía do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MICHEL DA SILVA PROCOPIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abelixo

discriminada(s): Profissional: MICHEL DA SILVA PROCOPIO Registro: 5069498002-SP RNP: 2614117234 Título Profissional: Engenheiro Civil Número ART: 92221220160080674 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 26/01/2016Baixada em: 05/08/2016 Empresa Contratada: SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA..... Complemento: Bairro: CENTRO ..... Endereço da Obra/serviço:AVENIDA DONA ANILA ...... Finalidade: ESPORTIVO ..... 

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO ANTONIO BALDUSCO.....

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil, não sendo contempladas neste registro os itens 14 a 19, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada......

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 07/07/2016, devidamente assinado por ALEXANDRE ÂNGELO DA SILVA e RODRIGO MOREIRA, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

> Certidão de Acervo Técnico No.2620160008329 09/08/2016 11:14:02 Autenticação Digital: KAKzC15xJClzUl0CCKU0gTyxg15K0gUU

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprove o registro do

do ao seu quadro técnico por meio de declaração entreque no momento de habilitação ou de entrege das prop

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta cartidão deve ser confirmada no site do CREA-SP asp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFICIO DE REGISTRO CAVIL DAS PESSOAS NATURAIS : 4

ETABELIONATO DE NOTAS - Codego CAI 96.879-0

ETABELIONATO DE NOTAS - CODEGO CA Limit has have the property of the second section of the second section of the second section of the second section of the section of the second section of the section of th

Autenticação Digital

acordo com os erigos n. 9 e 7 hr. 50 r. 51 e 52 de Lui Foderis 5.00° (1944 é Art. 5 inc. 30

de lui Estudiad 6.721/3000 autentica o presente imagem digitatzata, reprodução feu
do docemento opresentanto e construtio neste sito. O referito 6 versidos. Dou fierticação: 78483108171328330943-1; Dates: 31/66/2017 13:38:38

Selo Digitat de Fiscelização Tipo Normaio C. AF/Q58421-P96K;

Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Valor Total do Ato: R\$ 4,12 Confira os dados do ato em: https://s

al de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo DE JULHO. 409 CENTRO Jundial-SP, CEP 13201019







## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

## ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL

A Prefeitura do Município de Itapecerica da Serra, inscrita no CNPJ do M.F. sob nº 46.523.130/0001-00, com sede à Avenida Eduardo Roberto Daher nº 1135 — Centro de Itapecerica da Serra/SP, CEP 06850-040, ATESTA para os devidos fins de direitos e efeitos legais, que a empresa SHOP SIGNS Obras e Serviços Ltda, com sede à Rua Jaime Rodrigues Modesto, 225 — Vila Silvia — São Paulo - SP, CEP 03782-005, inscrita no CNPJ sob nº 02.120.261/0001-70, através do responsável técnico Engº MICHEL DA SILVA PROCOPIO, inscrito no CREA sob nº 5069498002-SP, ART nº 92221220160080674, executou:

Serviços de: Obras de reforma e ampliação do Centro Poliesportivo Antonio Baldusco.

Local: Avenida Dona Anila, 1001 – Bairro Tupy - Município de Itapecerica da Serra/SP.

Período de: 05/05/2015 a 30/05/2016

**Contrato:** 4.075/2013 **Valor:** R\$ 3.912.758.00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	· un.	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	12,40
1.2	Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal-	m²	180,00
1.3	Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m	mês	0,00
1.4	Locação da obra	m ²	3.900,00
2	ELEVADOR		
2.1	Elevador 3 paradas maq conjugada porta unilateral (acessib)	un.	0,00
3	DEMOLIÇÕES E LIMPEZA DE ÁREA		
3.1	Retirada de esquadria metálica em geral caixilhos	m²	798,67
3.2	Demolição de alvenaria	m ³	780,00
3.3	Demolição de base e piso em concreto	m³	153,06
3.4	Demolição de canteiro de jardim	m³	65,00
3.5	Demolição de asfalto	m²	485,37
3.6	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	780,00
3.7	Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos)	m ²	425,00
4	FUNDAÇÕES		
4.1	Estacas tipo Strauss diam 38cm capacidade ate 40 tf	m	118,00
4.2	Forma de madeira macica	m ²	16,63
4.3	Aço CA 50 (a ou b) FYK= 500 m PA	kg	1.268,00
4.4	Concreto dosado, bombeado e lançado FCK=25MPA	m³	12,68
5	SUPERESTRUTURA		1
5.1	Formas planas plastificada para concreto aparente	m ²	90,60
5.2	Aço CA 50 (a ou b) FYK= 500 m PA	kg	755,00
5.3	Concreto dosado, bombeado e lancado FCK 25 MPA	m³	38,00
5.4 •	Fornecimento de est met - aço estrutural ASTM ou ABNT - não patinavel	kg	11.515,33
5.5	Montagem de estrutura metalica	kg	11.515,33
5.6	Laje h-25	m²	299,70
5.7	Escora para laje  EDO BASTOS " OFFICIO SE RECEITO CIVIL DAS PESSOAS MATURAIS SA CONTROL SE PE	m ²	299,70

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS HATURAIS SE CARTÓRIO A MUNICIPAL DE MONTA COMPONENTE E FABELLONATO DE MONTA COCIDIO COM DE 1909 DE 190

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFQ58420-4E68; Valor Total do Ato: R\$ 4,12 Confira os dados do ato em: https://selodigital.tipb.jus.br 9

113



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<del>,</del>	<del>-,</del>
6	RECUPERAÇÃO ESTRUTURALET *** : 5 5 7	-	
6.1	De concreto incluindo revestimentos (manuel)	m ³	25,00
6.2	Argamassa ou concreto de reparo com inibidores de corrosão	m ³	10,00
5.3	Reparos profundos com graute base cimento (3,0	m ³	10,00
5.4	Formas para reparos profundos (esp>3,0cm)	m ²	10,00
	CODEDWINA	-	<del> </del>
7	COBERTURA	<del>                                     </del>	20 404 80
7.1	Fornecimento de est met - aço estrutural ASTM ou ABNT - não patinavel	kg	28.406,80
7.2	Montagem de estrutura metalica	kg	28.406,80
7.3	Telha aço galv autoportante sand la de rocha acab nat e=0,8mm h=260mm	m ²	1.420,34
7.4	Chapa galvanizada # 16, formato especial em oxicort	m ²	368,00
3	ALVENARIAS	<del> </del>	<del> </del>
3.1	Alvenaria de bloco de concreto 19x19x39 estrutural aparente	m²	0,00
3.2	Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39 estrutural aparente	m ²	2.559,91
7.4	Divisória em placa de granito polido esp= 3cm, para banheiro inclusive batente de alumínio e	<del>                                     </del>	2.555,71
3.3	ferragens	m ²	227,20
	101105010	1 111	
)	REVESTIMENTO DE PAREDES	<b>†</b>	
9.1	Chapisco	m ²	7.069,00
.2	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m ²	7.069,00
	Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 15 x 15 cm, assentado com	<del> </del>	7.002,00
9.3	argamassa colante industrializada	m²	1.150,44
	a garassa voidite neutriniada		1.100,11
0	REVESTIMENTO DE PISO		
0.1	Lastro de brita	m³	69,87
0.2	Contra piso concreto FCK 20 MPA esp= 5cm	m³	116,45
0.3	Contra piso concreto armado FCK 25 MPA esp= 5cm	m³	116,45
0.4	Tela de aço q138 malha 10cm - 2,20kg- m²	kg	1.516,74
0.5	Regularização de contra piso esp= 3cm	m³	116,45
0.6	Execução de piso cerâmico pi 5 anti derrapante	m²	3.324,16
10.7	Execução de rodapé cerâmico pi 5 anti derrapante h= 7cm	m	2.175,00
0.8	Piso em fibra de polipropileno corrugado para quadra de esportes, inclusive pintura	m²	1.206,00
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA / METÁLICA / VIDRO	İ	
1.1	Vidro temperado cinza ou bronze de 10 mm	m²	0,00
1.2	Porta e batente de madeira 0,80 x 2,10, completa	un.	25,00
1.3	Porta e batente de madeira 0,90 x 2,10, completa	un.	8,00
1.4	Porta e batente de ferro 1,90 x 2,10, completo	m²	11,97
1.5	Porta e batente de ferro 0,90 x 2,10, completo	m²	3,78
1.6	Porta e batente de ferro 2,00 x 2,10, completo	m²	4,20
1.7	Porta e batente de ferro 4,00 x 2,10, completo	m ²	25,20
1.8	Porta e batente de ferro 3,00 x 2,10, completo	m ²	6,30
1.9	Porta e batente de ferro 2,40 x 2,10, completo	m ²	5,04
1.10	Fechamento metálico em chapa sobre portões	m²	115,00
1.11	Vidro fixo temperado	m²	17,92
1.12	Caixilho de alumínio tipo basculante	m ²	234,00
1.13	Guarda corpo corrimão metálico escada, h=1,00m	m	363,87
			1
2	PINTURA		
	Látex acrílico antimofo em massa, inclusive preparo paredes, externas, internas e		7
2.1	arguibancadas	m²	8.808,60
EDO BAS	TOS 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 3 inclusive preparo e l'ABELIORATO DE NOTAS - Codigo Ciul de 870-4 inclusive preparo a l'ABELIORATO de NOTAS - Codigo Ciul de 870-4 in ES DATO de NOTAS - CONTROL DE NOTA	m²	2.128,7
CONTRACTOR CONTRACTOR	anticação Digital	m²	95,37

CARTORIO A

ACTION TO SERVICE TO SERVICE OF THE 


# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO



12.4	Pintura acrílica demarcação quadra poliesportiva ∹todas modalidades	un.	1,00
	A comment of the comm		ļ
3	ELÉTRICA - REMOÇÕES		ļ
3.1	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	рç	120,00
3.2	Remoção de condulete	рç	60,00
	Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm. Repuxar cabos até a caixa		
13.3	passagem existente.	m	120,00
3.4	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	рç	50,00
13.5	Remoção de tubulação elétrica aparente diâmetro externo até 50 mm	m	430,00
13.6	Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm.	m	115,00
4	ELÉTRICA - ALIMENTADOR DO QUADRO DE FORÇA		<del>                                     </del>
	Conector de emenda em latão para cabo. Cortar cabos do circuito alimentador na caixa de		<u> </u>
	passagem e realizar a emenda com os cabos novos. Usar duas camadas de fita auto fusão e e		
4.1	duas camadas de fita isolante de pvc.	рс	20,00
4.2	Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70°c	m	45,00
4.3	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, dn= 50 mm, com acessórios.	m	48,00
4.4	Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 3' - com acessórios	m	100,00
4.5	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm	pç	12,00
4.6	Demolição manual de concreto simples (para abertura de valas para eletroduto embutido)	m ³	2,00
4.7	Escavação manual em solo de 1º e 2º categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	10,00
4.8	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	8,00
4.9	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²	pç	30,00
5	ELÉTRICA - QUADRO DE FORÇA		
	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 din / 18 bolt-on - 150 a - sem		1
5.1	componentes	un	3,00
5.2	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 v, corrente de 10 a até 30 a	un	10,00
	Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 35 a 50a 240v, fornecimento e		
5.3	instalacao	un	12,00
	Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 125 a 150a 240v, fornecimento e		
5.4	instalacao	un	3,00
5.5	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 v, corrente de 10 a até 50 a	un	20,00
5.6	Dispositivo diferencial residual de 63 a x 30 ma - 4 pólos	un	5,00
6	ELÉTRICA - ATERRAMENTO		
6.1	Haste de aterramento de 5/8' x 2,40 m	рç	15,00
6.2	Conector olhal cabo/haste de 5/8'	рç	15,00
6.3	Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8'		15,00
6.4	Caixa de inspeção do terra cilindrica em pvc rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	pç pc	15.00
6.5	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado		15,00
6.6	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	pç m³	
6.7	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m ³	2,00 <b>4</b>
6.8	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm ²	m	250,00
		-41	250,00
7	ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA		
7.1	Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4" - com acessórios	m	1.436,00
7:2	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em aço galvanizado, chapa nº 14 msg - com acessórios	m	700,00
7.3	Saida lateral simples, diâmetro de 3/4"	рç	50,00
7,4	Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4" (tirante)	m	420,00
	Eletroduto de pvc corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm (incluindo rasgo na		_ //
EVĖDO	BASTOS "OFFICIO DE BEGISTRO CIVIL DAS PESSOAS MATURAIS TO LICO DE COMPANIO DE NOTAS - Codego CAJ 06,170-3 (III) Unite de Companio de NOTAS - Codego CAJ 06,170-3 (III) Unite de Companio de NOTAS - Codego CAJ 06,170-3 (III) Unite de Companio de NOTAS - Codego CAJ 06,170-3 (III) Unite de Companio de NOTAS - CODEGO DE NOTAS - CODEGO CAJ 06,170-3 (III) Unite de Companio de NOTAS - CODEGO DE NOTAS - CODEGO CAJ 06,170-3 (III) Unite de Companio de NOTAS - CODEGO CAJ 06,170-3 (III) Unite de Companio de NOTAS - CODEGO CAJ 06,170-3 (III) Unite de Companio de NOTAS - CODEGO CAJ 06,170-3 (III) Unite de Companio de NOTAS - CODEGO CAJ 06,170-3 (III) Unite de Companio de NOTAS - CODEGO CAJ 06,170-3 (III) Unite de Companio de NOTAS - CODEGO CAJ 06,170-3 (III) Unite de Companio de NOTAS - CODEGO CAJ 06,170-3 (III) Unite de Companio de NOTAS - CODEGO CAJ 06,170-3 (III) Unite de Companio de NOTAS - CODEGO CAJ 06,170-3 (III) Unite de Companio de NOTAS - CODEGO CAJ 06,170-3 (III) Unite de Companio de NOTAS - CODEGO CAJ 06,170-3 (III) Unite de Companio de NOTAS - CODEGO CAJ 06,170-3 (III) Unite de Companio de NOTAS - CODEGO CAJ 06,170-3 (III) Unite de Codego CAJ 06,170-3 (III	m	120,00
eu fam Daif	uni ili hami ili ili ili ili ili ili ili ili ili i	рç	150,00

Co. 78483108171328330943-4; Date: 31/09/2017 13:30:

iscalização Tipo Normat C: AFQ58418-QQ41; Valor Total do Ato: R\$ 4,12 os do ato em: https://selodigital.tipb.jus.br



#### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBAN

ancia	Turio
NO Estancia	Tr. G
e mileter d	3000
1010	enbou

7.7	Caixa em pvc de 4" x 2"	рç	180,00
7.8		рç	180,00
7.9	Placa de 4' x.2. Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 4507750 # 2,5 mm² fornecimento e instalação	m	3.436,00
7.10	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 # 4,0 mm² fornecimento e instalação	m	3.449,00
7.11	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 # 6,0 mm² fornecimento e instalação	m	3.146,00
8	ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO		<del> </del>
	Luminária de sobrepor em calha aberta com cabeceiras para 2 lâmpadas fluorescentes		
8.1	32/36/40w	рç	235,00
8.2	Luminária blindada, oval, de sobrepor ou arandela para lâmpada incandescente 100 w	рç	8,00
8.3	Luminária tipo spot para uma lâmpada incandescente/fluorescente compacta	рç	8,00
	Luminária industrial pendente para instalação em perfilado com refletor acrílico redondo, para		
8.4	1 lâmpada vapor metálico até 400w	рç	96,00
8.5	Lâmpada incandescente - 100w - fornecimento e instalação	рç	8,00
8.6	Lâmpada vapor metálico 100w fornecimento e colocação		30,00
8.7	Lâmpada vapor metálico 400w fornecimento e colocação	un	66,00
	Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas		
8.8	fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 w - 127 v / 220 v	рç	235,00
8.9	Caixa para tomada fixo perfil, de encaixe rápido, com tampa	pç	96,00
3.10	Plugue com 2p+t de 10a, 250v	рç	331,00
3.11	Tomada 2p+t, 10a 250v, completa	pç	331,00
8.12	Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa	pç	34,00
- 12	Interruptor orpotal simples, I teora dapar e pace		,,,,,
)	ELÉTRICA - REDE TELEMÁTICA		
<del>)</del> .1	At-01 entrada aerea para telefone	un	1,00
9.2	Fio trancado para telefone - pad. Telebras	m	610,00
9.3	Ponto seco para telefone-eletroduto de polietileno	un	10,00
9.4	Conector rj-45 - fêmea - categoria 5e	un	10,00
9.5	Cabo para rede 24 awg com 4 pares, categoria 5e	m	200,00
0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REMOÇÕES		ļ
0.1	Remoção de tubulações em geral incluindo conexões, caixas e ralos	m	250,00
0.2	Demolição de alvenarias em geral (rasgo para embutir tubulações)	m³	6,00
0.3	Demolição de concreto simples	m³	2,00
<u> </u>	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA		
1.1	Tubo de pvc rígido marrom, dn=25mm (ø 3/4"), inclusive conexões	m	150,00
1.2	Tubo de pvc rígido marrom, dn=32mm (ø 1"), inclusive conexões	m	100,00
1.3	Tubo de pvc rígido marrom, dn=50mm (ø 1 1/2"), inclusive conexões	m	130,00
1.4	Registro de gaveta com canopla cromada dn 25mm (1")	un	20,00
1.5	Registro de gaveta bruto dn 40mm (1 1/2")	un	5,00
1.6	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada louça branca	un	44,00
1.7	Pia cozinha em banca granito cinza 1,20x0,60m/cuba inox/torneira parede	un	3,00
1.8	Bancada de mármore polido branco e=3,0cm, largura 45cm - fornecimento e instalação	m	20,00
	Bancada (tampo) mármore branco nacional e = 3cm, largura 67cm, polido com furo para cuba -		T
1.9	fornecimento e instalação	m	38,00
1.10	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	un	22,00
	Mictório de louça branca c/sifao integrado e med 33x28x53cm ferragens em metal cromado		
1.11	registro de pressão 1416 de 1/2" e tubo de ligação de 1/2" - fornecimento	un	16,00
,	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO		
	TOS 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS EN CONTROLL DE TABLELONATO DE NOTAS - CONSPORTA SE TABLELONATO DE NOTAS - CONSPORTA S	m	30,00
		m	I JELUU

Autorities 30 Digital

De scorelo com ou riges 1: 2º e?* ho; V P; 41 e 82 do Lel Federal E.082*(9)4 e Art 6 ho; Xil

de Lel Estabul E.72*(0000 submitos presente integran digitalizada, reprodução las
do documento apresente a contento noter sio. O cristino à versido. Dos la

ustanticação: 78463108171328330043-5; Datte: 31/08/2017 13:30:

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFQ58417-GF8E:

Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confirm de dedos do ano ano hittos/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fiscales/fisca



#### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

usuncia Turia 2 2177

J. C. Ac.	22.3	Tubo de pvc rígido, pxb com anel de bofracha, t=100mm, inclusive conexões	m	372,00
CAO	22.4	Tubo de pvc rígido série r, tipo pxb com anel de horracha, dn= 100 mm, inclusive conexões	m	60,00
Poch doe	22.5	Caixa sifonada de pvc rígido de 150 x 150 x 50mm com grelha	un	33,00
ON FREE PA	28,6	Caixa sifonada de pvc rígido de 100 x 100 x 40mm com grelha	un	8,00
A ANDIA	22,95	Caixa sifonada de pvc rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	un	15,00
4	22.8	Caixa de alvenaria - parede de 1/2 tijolo revestido	m²	35,00
SEA DA SERRA MONTAS EN POLITA	22.9	Caixa de alvenaria - tampa de concreto	m²	5,00
	23	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUAS PLUVIAIS		
	23.1	Tubo de pvc rígido série r, tipo pxb com anel de borracha, dn= 100 mm, inclusive conexões	m	200,00
	23.2	Calha em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 50cm	m	260,00
ļ			ļ	
	24	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - EQUIPAMENTO CONTRA INCÊNDIO	<u> </u>	
	24.1	Registro de gaveta bruto dn 100mm (4")	un	2,00
	24.2	Tubo de ferro fundido dn 75mm (3") - inclusive conexões - desc	m	540,00
	24.3	Tubo de ferro fundido dn 100mm (4") - inclusive conexões - desc	m	150,00
	24.4	Ah-04 abrigo para hidrante com mangueira 1 1/2" e esguicho regulável	un	12,00
	24.5	Extintores manuais de co2 com capacidade de 6 kg	un	10,00
	24.6	Extintores manuais de água pressurizada cap de 10 l	un	10,00
	24.7	Extintor portátil de pó químico abc capacidade 6 kg	un	10,00
	24.8	Il-28 iluminação autônoma de emergência	un	12,00
	24.9	Acionador do alarme de incêndio	un	12,00
	24.10	Sirene para alarme de emergência- eletroduto de pvc	un	4,00
	25	BRISE	<del> </del>	
	25.1	Termobrise em aluzino pré-pintado, com injeção de poliuretano expandido, largura 335 mm	m ²	452,40
	20.1	1 Control ise em atuzate pre-pintado, com injeção de pondictano expandido, iaigua 333 min	1111	732,70
	26	EQUIPAMENTOS		
	26.1	Tabela completa com suporte e rede para basquete	un.	2,00
[	26.2	Poste oficial completo com rede para voleibol	cj	1,00
	26.3	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	cj	1,00
	27	SERVIÇOS DIVERSOS		
	27.1	Limpeza final da obra	m²	7.000,00

Declaramos na forma da lei, tendo em vista requerimento datado de 1º de agosto de 2015, formulado pela empresa SHOP SIGNS Obras e Serviços Ltda-EPP, que revendo documentos de arquivos da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura do Município de Itapecerica da Serra, verificou-se que os serviços foram atestados e fiscalizados pelo Engº Alexandre Ângelo da Silva, CREA 5062061940-SP, ART. 92221220131575111, no período de 30/06/2014 a 30/08/2016.

DE NO TABLE DE NOTA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE

Itapecerica da Serra, 07 de julho de 2016.

Eng^o Alexand Angelo da Silva CREA 5052861940-SP

Engenheira Civil

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS "OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS MATURA.

1. finadoris Basto Possa. 110. ham de Estata Ale Naustro. Estat Calabra de Revisa. 110. ham de Estata Ale Naustro. (12 Milliado de assentantes 125 % 40 20 40 50 7a, 10 Estat.

Authorit Estat de La Federal Authorit (20 Digital)

De acerdo som cas artigas 17, 32 p.7 haz, 19 % 1 e 50 de La Federal Authorita 40 AV, 6 haz, 19 haz, 19

De acordo com co artigos 1º, P·o P·ino, V P·4 e 82 de Lei Federal 8,6991994 è Ari, 6 ino, 30 de Lei Estabut 87,21/2008 suberaizo a presente imagem digitalizada, reprodução tel de decumente operaturate o conferior base etc. O relativido 4 excessio. Dou 19 suberaizo 20, 19 latin 21/2007 per 19 latin 21/2

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFQ58416-8CPt; Valor Total do Ato: R\$ 4,12 Confira os dados do ato em; https://selodigital.tjpb.jus.br Rodrigo Moreira

Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano Secretário

\$\frac{1}{p}\langle



1.º Tabelião de Notas e Anexos Itapecerica da Serra - SP
Rua Juvenil Galeno de Castro 43 - Cerbo - Cep 18550-760 - Fore (11) 4656-5558 - Fax (11) 4666-7706

TALION WHATCHE FEBRUAR - ESPECIALE WITH SHEET CON SELD BE AUTOMOTOMOR

Juliana Aparecida Ferreira

Escreventa

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABLELONATO DE NOTAS - Codigo CAI DE 879-8

E TABLELONATO DE NOTAS - Codigo CAI DE 879-8

E TABLELONATO DE NOTAS - COdigo CAI DE 879-8

Autenticação Digital

De acordo com os erigos 1º, 3º o 7º hc., 9º, 41 e 82 de Lai Faciera 8,035/1994 e AI 5 hc., 38 de 16 Estadas 18,72/12008 automos o presenta inagem digitalizado, reprodução Estado do documento apresentante o conferido neste eta, D refusido é verdedo. Dos 18


C6d. Autemble presented o control name at 0.0 related a versión Dou le

C6d. Autemble agencia 78483108171328330843-7; Date: 31/08/2017 13:36:

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFQ58415-2LUY

Valor Total do Ato: R\$ 4.12 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFQ58415-2LUY; Valor Total do Ato: R\$ 4,12 "Confira os dades do ato em: https://selodigital.tipb.jus.br





## 155

#### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DA PARAÍBA CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS FUNDADO EM 1888

## PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br





#### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço ps://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 10/09/2021 12:09:34 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 78463108171328330943-1 a 78463108171328330943-7

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.


O referido é verdade, dou fé.



#### **CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b284fc63c994d163372d9803b315be349f0062684d5155c4665b8daa8a24cc4e597f3125c686212e0d96ee98fada6d5058 08e22af6c33eea22608f30cef458844









- $\bigvee$ 





ESTADO PAULO

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE



### **CERTIDÃO DE VISTORIA**

Certificamos que a empresa SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA sob o CNPJ: 02.120.261/0001-70, com Sede na Rua Jaime Rodrigues Modesto, nº225 ,Vila Silva , São Paulo /SP, na data de hoje vistoriou o terreno onde será Implantada o objeto da CP nº 005/2022 - Contratação de empresa para Construção da Escola do Futuro, no distrito de Mailasqui, Município de São Roque/SP, acordando com os termos do edital.

São Roque, 23 de setembro de 2022.

Representante Legal da Empresa:

Douglas Cesário CPF 324.498.348-00

Responsável pela Prefeitura:

e de Servico Op**eracion**al

to the average of the second o





Envelope nº. 01 – DOCUMEN

Prefeitura da Estância Turís

Concorrência Pública nº. 005/20

Empresa: SHOP SIGNS O

LTDA

Objeto: Contratação de emprobras de construção da Esterreno localizado na Rua F Jacob, S/N, Jardim Ponta - município de São Roque/SF normas técnicas contidos





#### **DECLARAÇÃO**

## MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Ref.: Concorrência Pública n.º 005/2022.

Shop Signs Obras e Serviços Ltda, inscrito no CNPJ n.º 02.120.261/0001-70, por de seu representante legal o(a) Sr(a) Rodrigo Kruse Citrini,portador(a) da Carteira de Identidade n.º 32.013.266-3 e do CPFn.º. 289.801.218-14, **DECLARA**, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, **que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno**, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

São Paulo, 26 de Setembro de 2022.

Shop Signs Obras e Serviços Ltda

CNPJ: 02.120.261/0001-70

Rodrigo Kruse Citrini RG: 32.013.266-3 CPF: 289.801.218-14

Sócio-Diretor

D &





#### CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022

#### **DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO**

Declaro que a empresa Shop Signs Obras e serviços que não está impedida de participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Diretaou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer, nos termos disposto no § 2º, do artigo 32, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999.

São Paulo, 26 de Setembro de 2022.

Shop Signs Obras e Servicos Ltda

CNPJ: 02.120.261/0001-70

Rodrigo Kruse Citrini RG: 32.013.266-3 CPF: 289.801.218-14

Sócio-Diretor







#### **CONCORRENCIA PUBLICA Nº 005/2022**

## DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOALTÉCNICO

Prefeitura de Municipal da Estância Turística de São Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta — Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SPRoque Concorrência Publica nº 005/2022 — Objeto;

Shop Signs Obras e Serviços Ltda, inscrito no CNPJ n.º 02.120.261/0001-70, por de seu representante legal o(a) Sr(a) Rodrigo Kruse Citrini,portador(a) da Carteira de Identidade n.º 32.013.266-3 e do CPFn.º. 289.801.218-14, **DECLARA**, para os fins previstos no Edital, que possui e manterá em seu quadro permanente de pessoal, durante toda a vigência do Contrato, profissionais detentores de qualificação técnica, assim como possuir condições e capacidade para mobilizar, em tempo hábil, e pelo prazo requerido, todos os equipamento e materiais, para execução do objeto da presente licitação, possuindo instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação.

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.

São Paulo, 26 de Setembro de 2022.

Shop Signs Obras e Serviços Ltda

CNPJ: 02.120.261/0001-70 Rodrigo Kruse Citrini

RG: 32.013.266-3 CPF: 289.801.218-14

Sócio-Diretor

Shop Signs Obras e Serviços LTDA.

Rua Jaime Rodrigues Modesto, 225 – Vila Silvia – CNPJ: 02.120.261/0001-70 Tel/Fax: 11. 2695-8373 www.shopsigns.com.br





#### **ANEXO IX**

#### DECLARAÇÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL.

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta -Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP.

Ref.: Concorrência Pública nº 005/2022 - Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia AsseJacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP. A empresa Shop Signs Obras e Serviços Ltda, cadastrada no CNPJ/MF sob nº 02.120.261/0001-70, estabelecida aRua Jaime Rodrigues Modesto, 225 Vila Silvia São Paulo-SP, através do signatário da presente, o senhor (inserir a qualificação completa), representante legalmente constituído, declara sob as penas da Lei que, em atendimento as normas vigentes, em especial a IN STN nº 01/97, de 15/01/1997, e suas alterações, a Portaria Interministerial 507/2011 e o Art. 20, XII, Lei 12.309/2010, no âmbito da execução do objeto em tela deste certame, não possui em seu quadro societário servidor da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, sendo de inteira responsabilidade desta proponente o fornecimento da presente Declaração, bem como a fiscalização dessa vedação.

São Paulo, 26 de Setembro de 2022.

Shop Signs Óbras e Serviços Ltda

CNPJ: 02.120.261/0001-70

Rodrigo Kruse Citrini RG: 32.013.266-3 CPF: 289.801.218-14

Sócio-Diretor

Shop Signs Obras e Servicos LTDA.

Rua Jaime Rodrigues Modesto, 225 - Vila Silvia - CNPJ: 02.120.261/0001-70 Tel/Fax: 11. 2695-8373 www.shopsigns.com.br





#### INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Shop Signs Obras e Serviços Ltda, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Jaime Rodrigues Modesto n.º 225, Vila Silvia, São Paulo/SP., inscrita no CNPJ/MF sob n.º 02.120.261/0001-70, neste ato representada por seu Representante Legal o Sr. Rodrigo Kruse Citrini, portador da Cédula de Identidade RG: 32.013.266-3-x e do CPF/MF: 289.801.218-14, no uso de suas atribuições legais vem por meio desta informar os profissionais responsáveis pelo comando dos serviços:

- Boris Morales Aguilera Civil Crea nº 5070326820
- Alisson Barbosa Vasquez Engenheiro Civil Crea nº 5060369369
- Michel da Silvia Procopio Engenheiro Civil Crea nº 5069498002

São Paulo, 26 de Setembro de 2022.

Shop Signs Óbras e Serviços Ltda

CNPJ: 02.120.261/0001-70 Rodrigo Kruse Citrini

RG: 32.013.266-3 CPF: 289.801.218-14

Sócio-Diretor

MA

Shop Signs Obras e Serviços LTDA. Rua Jaime Rodrigues Modesto, 225 – Vila Silvia – CNPJ: 02.120.261/0001-70

# **A**PÓLICE DIGITALE



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

#### FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

#### DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - Centro -Curitiba - PR

Data de Emissão: 23/09/2022 18:04:05

Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0380361

Proposta: 3596437

Controle Interno (Código Controle): 742220171

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0380361.000000

#### DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO ROQUE

CNPJ: 70.946.009/0001-75 RUA SÃO PAULO, 966 - TABOÃO - CEP: 18.135-125 - SÃO ROQUE - SP

#### DADOS DO TOMADOR: SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 02.120.261/0001-70 - R JAIME RODRIGUES MODESTO 225 - SAO PAULO - SP

#### DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203417-1 VINEA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

**ICP** Roque Jr. de H. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que nstituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF8E26AF8264 Roque de Hotanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87

Art. 1º - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, da aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta.A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484.Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301.Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.



and the second of the second o



Proposta: 3596437

Controle Interno (Código Controle): 742220171

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0380361.000000



#### FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

#### Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 206.564,76	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

#### Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Coquencia		Vigê <b>ncia</b>		
Modemade e Constituia Adicioliai	Importância Segurada	Início	<b>Término</b>		
Licitante	R\$ 206.564,76	25/09/2022	28/11/2022		


#### Demonstrativo de Prêmio:

Adicional de Fracion	namento		R\$	217,32 0,00 0,00
Prêmio Total			R\$	217,32
Condições de Pagamento:	<b>Parcela</b> 1	<b>Vencimento</b> 10/10/2022	<b>Nº Camê</b> 14611336	

Em atendimento à Lei 12.741/12informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s).Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.









Proposta: 3596437

Controle Interno (Código Controle): 742220171

Nº de Registro SUSEP: **05436.2022.0001.0775.0380361.000000** 



#### FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

#### Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação n.º 249/2022 - Concorrência Pública n.º 005/2022.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO

**APÓLICED**IGITAL



Proposta: 3596437

Controle Interno (Código Controle): 742220171

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0380361.000000





#### **CONDIÇÕES GERAIS**

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO
CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775
SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

- 1. Objeto:
- 1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:
- I processos administrativos;
- II processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
- III parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa:
- IV regulamentos administrativos.
- 1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao **segurado**, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações a**ssumidas** pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.
- 2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definicões:

- 2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
- 2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades elou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.
- 2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
- 2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.
- 2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

**APÓLICE D**IGITAL

6

**Ø** 



Proposta: 3596437

Controle Interno (Código Controle): 742220171

Nº de Registro SUSEP: **05436.2022.0001.0775.0380361.000000** 



- 2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
- 2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
- 2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.
- 2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.
- 2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.
- 2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
- 2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.
- 2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
- 2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, de cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.
- 2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações a**ssumidas** pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.
- 2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.
- 2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

#### 3. Aceitação:

- 3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
- 3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
- 3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceltação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros nevos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.
- 3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..
- 3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares

