



Memorando 9.660/2023

De: Antônio G. - GP-DC

Para: CMSR - CÂMARA MUNICIPAL SÃO ROQUE

Data: 18/10/2023 às 08:48:46

Setores envolvidos:

GP-DC, CMSR

Relatório de vistoria

Ao Departamento :Câmara Municipal de São Roque.

Data da Realização:16/10/2023.

Local:Rua São Paulo, nº355 - Câmara Municipal de São Roque - Bairro:Centro - São Roque.

Autor: Rafael Marreiro de Godoy.

Participantes: Antonio Augusto Godinho - Coordenador e Eng. Defesa Civil

Solicitante:Rafael Tanzi(Presidente da câmara de São Roque) - Kelly Tachiro(Diretora Geral), Maurici(Diretor Administrativo)

No Local:Ausente.

- Descrição da área no momento da vistoria

Efetuada vistoria no local citado,esta COMPDEC constatou vários processos patológicos de infiltração, oriundos do telhado,nos seguintes locais da mesma:

- 1- Infiltração no saguão em frente ao memorial(gesso do teto com sinais de infiltração).
- 2-Infiltração no saguão de passagem(gesso do teto com sinais de infiltração).
- 3-Infiltração em frente a porta do legislativo(gesso do teto e parede).
- 4-Sala de monitoramento(canto do teto e parede).
- 5-Sala de alguns vereadores(gesso e parede).
- 6-Sala da recepção(gesso do teto com infiltração).

Conclusão

Essa COMPDEC avalia que, há necessidade de manutenção preventiva(urgente) nas salas de comissões, plenário e sala de reunião, devido os tetos serem de forro de gesso.

Para mitigação dessas áreas e preservação de vidas humanas, sugiro manutenção imediatamente.

Antônio Augusto Godinho
coordenação de defesa civil

Anexos:

001.JPG
002.JPG
003.JPG
004.JPG
005.JPG
006.JPG
007.JPG
008.JPG
009.JPG
010.JPG
011.JPG



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4E03-65BA-5163-3B8D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTÔNIO AUGUSTO GODINHO (CPF 064.XXX.XXX-74) em 18/10/2023 08:49:25 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saoroque.1doc.com.br/verificacao/4E03-65BA-5163-3B8D>