



Protocolo 35.014/2023



Terra do vinho, bonita por natureza

Acompanhe via internet em <https://saoroque.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 245.617.017.900.960.101

Situação geral em 17/01/2024 11:53: Em tramitação interna

Coordenadoria Legislativa - Câmara Municipal

legislativo@camarasaoroque.sp.gov.br

Para

GP-ASSTEC - Asse...

CC

DA-RECP - Recepção e Protocolo

GP-ASSTEC - Assessoria Técnica

9 setores envolvidos

DTL

GP-ASSTEC

DA-RECP

GBTB

DO

DP-DMA

DP-SMA

GP-DC

DP-TOP

Entrada*: Outros

05/12/2023 12:28

Ofício Vereador

Número: 2467

Ano: 2023

Vereador: Antonio José Alves Miranda - GBTB

Luciano Do Espírito Santo

[siscam_oficio_vereador_n_2467_2023_oficio_vereadorinakmwcb.pdf](#) (2,08 MB)

16 downloads

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

05/12/2023 12:28:16

E-mail para legislativo@camarasaoroque.sp.gov.br

E-mail entregue (1)

10 Despachos não lidos

Despacho 1- 35.014/2023

05/12/2023 13:02

(Respondido)

Excelentíssimo Senhor(a) Vereador(a),

Paula P.

GP-ASSTEC

Este documento contém assinatura digital, realizada por VICTOR AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA CPF 448.XXX.XXX-04, ANTÔNIO AUGUSTO GODINHO CPF 064.XXX.XXX-74.



DTL - Coordenado...

CC

Em análise ao Ofício enviado pela Câmara Municipal, sob a autoria de Vossa Excelência, em relação à necessidade de urgência supressão de arvore, na Rua Atílio Caproni,10 - Vila Aguiar (Fotos), verificou-se que a matéria em pauta está relacionada às políticas públicas e ações desenvolvidas pelo Departamento de Obras.

Diante disso, esta Assessoria científico(a)

Marina Menezes de Magalhaes Ribeiro - DO, a fim de analisar a possibilidade quanto à inclusão do serviço solicitado dentro dos programas de governo/cronograma de ações do respectivo Departamento.

Vale esclarecer que a Diretoria, valendo-se de sua autonomia, do conhecimento técnico de seus servidores, das disponibilidades orçamentárias, financeiras e administrativas, avalia, sob o juízo de conveniência e oportunidade, cada demanda e, a depender da complexidade do serviço, simplesmente a inclui em seu cronograma/planejamento de ações ou elabora projetos/políticas públicas a fim de prever tal ação nos programas de governo vinculados a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

Sem mais para o momento, a Assessoria Técnica coloca-se à disposição dos Excelentíssimos Senhores Vereadores e dos Departamentos para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

05/12/2023 13:02:54 Paula Pignonato GP-ASSTEC arquivou.

05/12/2023 13:02:54 Paula Pignonato GP-ASSTEC parou de acompanhar.

Despacho 2- 35.014/2023

05/12/2023 14:27

(Encaminhado)

Kelly T. DO

DP-DMA - Divisão...

CC

Peço a gentileza verificar

—
Kelly Cristina de Carvalho Figueiredo Tenebrao
Obras

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

05/12/2023 14:27:21 Kelly Cristina de Carvalho Figueiredo Tenebrão DO arquivou.

Despacho 3- 35.014/2023

05/12/2023 15:51

(Encaminhado)

Para vistoria.

—

Giovanna O. DP-DMADP-SMA - Serviço...

CC

Giovanna Kelly Idalgo Oliveira

Chefe de Divisão de Meio Ambiente

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas05/12/2023 15:51:58 Giovanna Kelly Idalgo Oliveira DP-DMA arquivou.06/12/2023 08:50:25 Kelly Cristina de Carvalho Figueiredo Tenebrão DO arquivou.**Despacho 4-35.014/2023**

11/12/2023 14:02

(Respondido)

Victor O. DP-SMADP-SMA - Serviço...

CC

Data da Vistoria: 11/12/2023**Local:** Rua Atilio Caproni,10 - Vila Aguiar**Coordenadas Geográficas coletadas no local:** 23°3151.77"S - 47°735.53"O

Como é possível observar na imagem obtida através da ferramenta *Google Earth* em anexo.

PARECER TÉCNICO:

In loco foi constatado que se trata de 01 (UM) exemplar arbóreo nativos de grande porte.

As árvores se encontra com o estado fitossanitário saudável, porém com leve inclinação em direção ao muro e conseqüentemente a rua, com galhos grandes, incidindo á cima da residência do munícipe.

Não se encontra em área de preservação permanente (APP) ou área de proteção ambiental (APA).

Sugere-se vistoria da Defesa Civil quanto ao risco de queda, e ao menos poda da árvore para mitigação da área.

Em anexo segue relatório fotográfico comprobatório das informações prestadas.

Sem mais,

Victor Augusto Soares de Oliveira

Chefe de Serviço Técnico de Meio Ambiente

[WhatsApp_Image_2023_12_11_at_14_01_31.jpeg](#) (647,69 KB) 3 downloads

[WhatsApp_Image_2023_12_11_at_14_01_32.jpeg](#) (627,70 KB) 3 downloads

[WhatsApp_Image_2023_12_11_at_14_01_32_1_.jpeg](#) (664,13 KB) 3 downloads

[WhatsApp_Image_2023_12_11_at_14_01_33.jpeg](#) (660,21 KB) 2 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Despacho 5-35.014/202311/12/2023 14:06
(Encaminhado)Victor O. DP-SMAGP-DC - Defesa C...

CC

Em vistoria ao local na data 11/12/2023 foi constatado que existe 01 (uma) árvore de grande porte com incidência para a residência do solicitante. Dessa forma, solicito vistoria para constatação de risco.

Atenciosamente.

—
Victor Augusto Soares de Oliveira
Chefe de Serviço Técnico de Meio Ambiente

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

11/12/2023 14:07:09 Victor Augusto Soares de Oliveira DP-SMA assinou digitalmente **Protocolo 5- 35.014/2023** com o certificado **VICTOR AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA** CPF 448.XXX.XXX-04 conforme **MP nº 2.200/2001**.

11/12/2023 15:11:08 Marcellly Grenga Sousa DP-SMA arquivou.

11/12/2023 16:42:41 Giovanna Kelly Idalgo Oliveira DP-DMA arquivou.

Despacho 6-35.014/202312/12/2023 15:26
(Respondido)Antônio G. GP-DCDP-DMA - Divisão...

CC

Ao Departamento :Meio Ambiente.
Data da Realização:12/12/2023.
Local:Rua Atilio Caproni nº10 - Vila Aguiar..
Autor: Rafael Marreiro de Godoy.
Participantes: Antonio Augusto Godinho - Coordenador e Eng. Defesa Civil
Solicitante:Oficio Vereador nº2467.
No Local:Ausente.

- Descrição da área no momento da vistoria

Efetuada vistoria no local citado, essa COMPDEC constatou a presença de um exemplar arbóreo na área particular(terreno).

Observamos que parte do seu tronco estão incidindo em cima da edificação nº17, da referida rua.

Observamos que no momento da vistoria, não identificamos inclinação e deslocamento.

Conclusão

Essa COMPDEC avalia que existe necessidade de poda desses troncos, para atenuar risco(suscetível).

—
Antônio Augusto Godinho
coordenação de defesa civil

| | |
|--|-------------|
| DSC06953.JPG (2,11 MB) | 0 downloads |
| DSC06954.JPG (2,39 MB) | 0 downloads |
| DSC06955.JPG (2,38 MB) | 0 downloads |
| DSC06957.JPG (2,36 MB) | 0 downloads |

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

12/12/2023 15:26:26 Antônio Augusto Godinho GP-DC solicitou a assinatura de **Antônio Augusto Godinho** em Despacho 6- 35.014/2023 . Assinado

12/12/2023 15:26:58 Antônio Augusto Godinho GP-DC assinou digitalmente **Protocolo 6- 35.014/2023** com o certificado **ANTÔNIO AUGUSTO GODINHO** CPF **064.XXX.XXX-74** conforme **MP nº 2.200/2001** .

**Despacho 7-
35.014/2023**

12/12/2023 17:21
(Encaminhado)

Giovanna O. DP-DMA

DP-SMA - Serviço...

CC

Segue para análise e providências.

—
Giovanna Kelly Idalgo Oliveira
Chefe de Divisão de Meio Ambiente

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

12/12/2023 17:21:33 Giovanna Kelly Idalgo Oliveira DP-DMA arquivou.

13/12/2023 08:50:44 Kelly Cristina de Carvalho Figueiredo Tenebrão DO arquivou.

**Despacho 8-
35.014/2023**

13/12/2023 13:38
(Encaminhado)

Victor O. DP-SMA

DP-TOP - Setor d...

Boa tarde,

Solicito análise topográfica do terreno localizado na Rua Atilio Caproni - Vila Aguiar (Final da rua), para concluir se a área informada pertence a Prefeitura de São Roque ou se está em área particular.

Segue em anexo fotos para identificação.

CC

Att.,

—
Victor Augusto Soares de Oliveira
Chefe de Serviço Técnico de Meio Ambiente

| | |
|--|-------------|
| DSC06953.jpg (2,11 MB) | 0 downloads |
| DSC06957.jpg (2,36 MB) | 0 downloads |
| ft.jpeg (660,21 KB) | 0 downloads |

Quem já visualizou?

13/12/2023 14:00:53 Kelly Cristina de Carvalho Figueiredo Tenebrão DO arquivou.

13/12/2023 14:23:49 Giovanna Kelly Idalgo Oliveira DP-DMA arquivou.

Despacho 9-35.014/2023

18/12/2023 10:55
(Respondido)

Bom dia. Trata-se de área particular. Os vizinhos possuem a chave do cadeado do portão de acesso ao terreno .

Renato G. DP-TOP

—
Renato Goncalves

DP-SMA - Serviço...

A/C Victor O.
CC

Quem já visualizou?

18/12/2023 10:57:34 Giovanna Kelly Idalgo Oliveira DP-DMA arquivou.

18/12/2023 11:37:38 Victor Augusto Soares de Oliveira DP-SMA concluiu para interação externa.

18/12/2023 14:34:26 Antônio Augusto Godinho GP-DC arquivou.

Despacho 10-35.014/2023

18/12/2023 14:59
(Respondido)

Caro Senhor Vereador Antonio José Alves Miranda - GBTB

A área em questão onde a árvore está localizada é de propriedade particular. Dessa forma, a prefeitura não pode intervir e realizar corte/poda nesses casos.

Em conversa com morador, próximo ao local, o mesmo não soube informar quem seria o devido responsável legal pelo terreno. Mas voltamos a reforçar, que apenas o proprietário deve se responsabilizar por

Victor O. DP-SMA

DTL - Coordenado...

CC

esses serviços, através de uma equipe especializada.
Atenciosamente.

—
Victor Augusto Soares de Oliveira
Chefe de Serviço Técnico de Meio Ambiente

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

18/12/2023 15:00:30 Victor Augusto Soares de Oliveira DP-SMA arquivou.

18/12/2023 15:00:30 Victor Augusto Soares de Oliveira DP-SMA parou de acompanhar.

19/12/2023 09:02:31 Kelly Cristina de Carvalho Figueiredo Tenebrão DO arquivou.

19/12/2023 09:02:31 Kelly Cristina de Carvalho Figueiredo Tenebrão DO parou de acompanhar.

19/12/2023 11:03:10 Michael Dos Santos GP-DC arquivou.

19/12/2023 11:12:06 Giovanna Kelly Idalgo Oliveira DP-DMA arquivou.

19/12/2023 11:12:06 Giovanna Kelly Idalgo Oliveira DP-DMA parou de acompanhar.

11/01/2024 09:49:18 Joaquim Carlos Silveira DP-TOP arquivou.

11/01/2024 09:49:18 Joaquim Carlos Silveira DP-TOP parou de acompanhar.

Prefeitura de São Roque - Rua: São Paulo, nº 966 - Taboão | CEP: 18135-125

Impresso em 17/01/2024 12:03:55 por Leticia Carvalho de Lima - Assistente de Comissões

“Quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo.” - Henry Ford

