

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP


CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447

Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

OFÍCIO VEREADOR nº 124/2016

São Roque, 21 de janeiro de 2016.



Prezado Senhor,

Venho por meio deste cumprimentá-lo e como Presidente da Comissão de Assuntos Relevantes (CAR), criada com a finalidade de acompanhar a "Frente Parlamentar em Defesa da Raposo Tavares, após decisão na última reunião da CAR, realizada em 21/01/2016, **solicitar cópia de projeto referente à duplicação da Rodovia Raposo Tavares, do trecho que vai do km 63 ao km 67, caso Vossa Senhoria o tenha recebido após 04/11/2015.**

Justifico o presente pedido em razão da resposta ao Requerimento nº 278/2015 deste Vereador, dada através do Ofício 0711/2015 – GP (cópias anexas), na qual a Prefeitura afirmou que até 04/11/2015 não tinha projeto da CCR/ViaCeste referente à duplicação da Rodovia Raposo Tavares.

Caso ainda não tenha o citado projeto, gentileza justificar.

Na certeza de que dispensará especial atenção a este Ofício, desde já agradeço, renovando meus mais sinceros protestos de elevada estima e de distinta consideração.

Atenciosamente,

ETELVINO NOGUEIRA

Vereador

Presidente da Comissão de Assuntos Relevantes (CAR)

Ao

Ilustríssimo Senhor

SÉRGIO RICARDO DE ANGELIS

MD. Diretor do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente da Prefeitura de São Roque - SP.

PROTOCOLO Nº CETS 21/01/2016 - 16:14:21 00395/2016

/vtc

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoaque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoaque@camarasaoaque.sp.gov.br
São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



☒ Aprovado	☐ Rejeitado
☒ POR UNANIMIDADE	
Com _____ voto(s) Favoráveis e _____ voto(s) Contrários	
Em 26 / 10 / 15	

REQUERIMENTO Nº 278/2015

Solicita informações referente a duplicação da
Raposo Tavares, do Km 63 ao Km 67.

Excelentíssimo Senhor Presidente,


Israel Francisco de Oliveira
(Toco)
2º Secretário

Considerando que o Governador do Estado baixou o
Decreto nº 61.548, de 08 de outubro de 2015 (cópia anexa) visando à duplicação de
trecho da Rodovia Raposo Tavares do Km 63 ao 67.

Considerando que o trecho em questão abrange
região urbana e populosa, sendo necessária ampla discussão com a comunidade
lindeira à Rodovia para que sejam amenizados eventuais transtornos que essa obra
pode trazer à população.

Posto isto, ETELVINO NOGUEIRA, Vereador da
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, REQUER ao Egrégio Plenário,
observadas as formalidades regimentais vigentes, para que seja oficiado ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito, a fim de que se digne informar e encaminhar a esta
Casa de Leis o que se segue:

1. O A Prefeitura Municipal participou de reuniões
com a CCR/ViaOeste para tratar da duplicação do trecho do Km 63 ao 67 da Rodovia
Raposo Tavares?

1.1. Se afirmativo, encaminhar cópia das Atas.

1.2. Se negativo, justificar.

2. A CCR/ViaOeste fez reuniões com a população
residente às margens do trecho do Km 63 ao 67 da Rodovia Raposo Tavares para
discutir a duplicação e temas relacionados a ela tais como contornos, passarelas e
abrigos de ônibus, entre outros assuntos e contou com a participação da Prefeitura?

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970

CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447

Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



2.1. Se afirmativo, informar as datas e respectivos locais e horários das reuniões bem como encaminhar cópia das atas das referidas reuniões.


2.2. Se negativo, justificar.

3. A Prefeitura tem cópia do pré projeto da duplicação que será feita do Km 63 ao 67?

3.1. Se afirmativo, encaminhar cópia

3.2. Se negativo, justificar.

Sala das Sessões, Dr. Júlio Arantes de Freitas, 20 de outubro de 2015.


ETELVINO NOGUEIRA

Vereador

PROTOCOLO Nº CETS 20/10/2015 - 12:29:50 07397/2015

lvtc



Ficha informativa

DECRETO Nº 61.548, DE 08 DE OUTUBRO DE 2015

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - VIAOESTE S.A., imóveis necessários às obras de duplicação do km 63+000m ao km 67+000m - sub-trecho 3 - da Rodovia Raposo Tavares, SP-270, Municípios e Comarcas de São Roque e Mairinque, no trecho que especifica e dá providências correlatas

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos artigos 2º e 6º do Decreto-Lei federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei federal nº 2.786, de 21 de maio de 1956, e do disposto no Decreto estadual nº 41.722, de 17 de abril de 1997,

Decreta:

Artigo 1º - Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - VIAOESTE S.A., empresa concessionária de serviço público, por via amigável ou judicial, imóveis descritos nas plantas cadastrais de códigos nº DE-SP0000270-063.067-412-D03/001, DE-SP0000270-063.067-612-D03/002, DE-SP0000270-063.067-612-D03/003, DE-SP0000270-063.067-412-D03/004, DE-SP0000270-063.067-412-D03/005 e memoriais descritivos constantes do processo ARTESP-19.701/2015, necessários às obras de duplicação do km 63+000m ao km 67+000m - sub-trecho 3 - da Rodovia Raposo Tavares, SP-270, Municípios e Comarcas de São Roque e Mairinque, com área total de 15.854,14m² (quinze mil, oitocentos e cinquenta e quatro metros quadrados e quatorze decímetros quadrados), inseridos nos perímetros a seguir descritos, imóveis estes pertencentes aos proprietários, a saber:

I - área 1 - a área a ser desapropriada, conforme planta nº DE-SP0000270-063.067-412-D03/001, situa-se no km 62+940m da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), Pista Oeste, Município e Comarca de São Roque, que consta pertencer a Emerson Lúcio Godinho, Liz de Goes Salvetti e/ou outros, com linha de divisa partindo do ponto denominado 01 de coordenadas N=7396135,928289 e E=280802,348085, sendo constituída pelos segmentos a seguir relacionados: segmento 1-2 - em linha reta com azimute 289°49'16", distância de 7,38m; segmento 2-3 - em linha reta com azimute 287°7'4", distância de 3,77m; segmento 3-4 - em linha reta com azimute 283°3'29", distância de 7,30m; segmento 4-5 - em linha reta com azimute 284°0'8", distância de 6,75m; segmento 5-6 - em linha reta com azimute 293°45'22", distância de 3,50m; segmento 6-7 - em linha reta com azimute 303°13'45", distância de 3,42m; segmento 7-8 - em linha reta com azimute 307°51'13", distância de 1,18m; segmento 8-9 - em linha reta com azimute 307°38'17", distância de 0,56m; segmento 9-10 - em linha reta com azimute 313°40'23", distância de 2,25m; segmento 10-11 - em linha reta com azimute 322°47'0", distância de 2,60m; segmento 11-12 - em linha reta com azimute 330°34'23", distância de 5,61m; segmento 12-13 - em linha reta com azimute 331°31'12", distância de 4,10m; segmento 13-14 - em linha reta com azimute 333°33'22", distância de 13,93m; segmento 14-15 - em linha reta com azimute 333°44'31", distância de 2,06m; segmento 15-16 - em linha reta com azimute 63°44'31", distância de 3,00m; segmento 16-17 - em linha reta com azimute 128°

48'11", distância de 57,74m; segmento 17-1 - em linha reta com azimuth 199°49'16", distância de 3,00m, perfazendo uma área de 537,97m² (quinhentos e trinta e sete metros quadrados e noventa e sete decímetros quadrados);

II - área 2 - a área a ser desapropriada, conforme planta nº DE-SP0000270-063.067-412-D03/001, situa-se no km 63+300m da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), Pista Oeste, Município e Comarca de São Roque, que consta pertencer a REDDA - Empreendimentos e Administração de Imóveis S/C Ltda., Oswaldo de Oliveira Penna, Vitória Penna e/ou outros, com linha de divisa partindo do ponto denominado 01 de coordenadas N=7396100,104786 e E=280671,800691, sendo constituída pelos segmentos a seguir relacionados: segmento 1-2 - em linha reta com azimuth 249°28'40", distância de 214,17m; segmento 2-3 - em linha reta com azimuth 252°20'15", distância de 16,76m; segmento 3-4 - em linha reta com azimuth 257°57'59", distância de 16,23m; segmento 4-5 - em linha reta com azimuth 262°58'21", distância de 13,11m; segmento 5-6 - em linha reta com azimuth 267°53'1", distância de 15,68m; segmento 6-7 - em linha reta com azimuth 273°4'34", distância de 14,76m; segmento 7-8 - em linha reta com azimuth 276°37'53", distância de 6,08m; segmento 8-9 - em linha reta com azimuth 277°40'7", distância de 45,55m; segmento 9-10 - em linha reta com azimuth 244°41'15", distância de 0,67m; segmento 10-11 - em linha reta com azimuth 278°16'17", distância de 14,35m; segmento 11-12 - em linha reta com azimuth 279°17'34", distância de 6,48m; segmento 12-13 - em linha reta com azimuth 335°22'22", distância de 4,52m; segmento 13-14 - em linha reta com azimuth 23°47'14", distância de 41,75m; segmento 14-15 - em linha reta com azimuth 119°51'54", distância de 12,00m; segmento 15-16 - em linha reta com azimuth 209°51'54", distância de 31,60m; segmento 16-17 - em linha reta com azimuth 103°22'23", distância de 19,35m; segmento 17-18 - em linha reta com azimuth 83°8'48", distância de 13,54m; segmento 18-19 - em linha reta com azimuth 89°23'54", distância de 35,45m; segmento 19-20 - em linha reta com azimuth 83°52'20", distância de 34,62m; segmento 20-21 - em linha reta com azimuth 83°30'44", distância de 33,68m; segmento 21-22 - em linha reta com azimuth 73°26'23", distância de 47,49m; segmento 22-23 - em linha reta com azimuth 106°8'20", distância de 8,04m; segmento 23-24 - em linha reta com azimuth 158°46'6", distância de 2,50m; segmento 24-25 - em linha reta com azimuth 70°17'22", distância de 46,85m; segmento 25-26 - em linha reta com azimuth 68°16'5", distância de 5,71m; segmento 26-27 - em linha reta com azimuth 71°17'3", distância de 11,91m; segmento 27-28 - em linha reta com azimuth 70°5'42", distância de 8,82m; segmento 28-29 - em linha reta com azimuth 48°7'33", distância de 0,57m; segmento 29-30 - em linha reta com azimuth 69°4'51", distância de 8,93m; segmento 30-31 - em linha reta com azimuth 68°56'41", distância de 7,75m; segmento 31-32 - em linha reta com azimuth 71°38'41", distância de 4,20m; segmento 32-33 - em linha reta com azimuth 69°1'8", distância de 0,73m; segmento 33-34 - em linha reta com azimuth 70°30'2", distância de 4,83m; segmento 34-35 - em linha reta com azimuth 69°2'59", distância de 14,75m; segmento 35-36 - em linha reta com azimuth 69°36'19", distância de 25,64m; segmento 36-37 - em linha reta com azimuth 71°31'30", distância de 3,40m; segmento 37-38 - em linha reta com azimuth 68°48'2", distância de 14,42m; segmento 38-39 - em linha reta com azimuth 95°9'40", distância de 3,84m; segmento 39-1 - em linha reta com azimuth 240°45'9", distância de 4,14m, perfazendo uma área de 3.510,30m² (três mil, quinhentos e dez metros quadrados e trinta decímetros quadrados);

III - área 3 - a área a ser desapropriada, conforme planta nº DE-SP0000270-063.067-612-D03/002, situa-se no km 64+100m da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), Pista Leste, Município e Comarca de São Roque, que consta pertencer a Olga Szenfirmay Corsi, Romeu Aparecido Corsi e/ou outros, com linha de divisa partindo do ponto denominado 01 de coordenadas N=7395678,259637 e E=279713,109535, sendo constituída pelos segmentos a seguir relacionados: segmento 1-2 - em linha reta com azimuth 30°46'14", distância de 7,56m; segmento 2-3 - em linha reta com azimuth 15°28'50", distância de 3,70m; segmento 3-4 - em linha reta com azimuth 61°19'40",

distância de 3,11m; segmento 4-5 - em linha reta com azimuth $62^{\circ}24'30''$, distância de 7,57m; segmento 5-6 - em linha reta com azimuth $61^{\circ}59'25''$, distância de 14,39m; segmento 6-7 - em linha reta com azimuth $63^{\circ}44'34''$, distância de 12,06m; segmento 7-8 - em linha reta com azimuth $63^{\circ}54'29''$, distância de 3,64m; segmento 8-9 - em linha reta com azimuth $63^{\circ}16'56''$, distância de 6,20m; segmento 9-10 - em linha reta com azimuth $63^{\circ}52'22''$, distância de 15,26m; segmento 10-11 - em linha reta com azimuth $153^{\circ}29'50''$, distância de 16,24m; segmento 11-12 - em linha reta com azimuth $154^{\circ}14'48''$, distância de 16,25m; segmento 12-13 - em linha reta com azimuth $154^{\circ}12'55''$, distância de 1,83m; segmento 13-14 - em linha reta com azimuth $245^{\circ}4'19''$, distância de 1,53m; segmento 14-15 - em linha reta com azimuth $331^{\circ}6'34''$, distância de 20,74m; segmento 15-16 - em linha reta com azimuth $242^{\circ}0'17''$, distância de 29,99m; segmento 16-17 - em linha reta com azimuth $241^{\circ}53'9''$, distância de 20,01m; segmento 17-18 - em linha reta com azimuth $257^{\circ}17'16''$, distância de 19,14m; segmento 18-1 - em linha reta com azimuth $336^{\circ}14'1''$, distância de 3,01m, perfazendo uma área de 983,84m² (novecentos e oitenta e três metros quadrados e oitenta e quatro décimos quadrados);

IV - área 4 - a área a ser desapropriada, conforme planta nº DE-SP0000270-063.067-612-D03/002, situa-se no km 64+300m da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), Pista Oeste, Município e Comarca de Mairinque, que consta pertencer a Bernardo Marques, Lourdes Marques, Maria Conceição Marques, Carmelino Marques, Esmeralda dos Prazeres Marques Ribeiro, Francisco de Oliveira Ribeiro, Maria Aparecida Marques Santos, Esmeralda Marques Tot, Roberto de Jesus Tot, Júlio Carlos Marques de Paiva, Rosa Maria de Paiva Menezes, João Carlos Marques de Paiva e/ou outros, com linha de divisa partindo do ponto denominado 01 de coordenadas N=7395671,688870 e E=279620,928387, sendo constituída pelos segmentos a seguir relacionados: segmento 1-2 - em linha reta com azimuth $144^{\circ}17'29''$, distância de 7,50m; segmento 2-3 - em linha reta com azimuth $178^{\circ}24'2''$, distância de 3,65m; segmento 3-4 - em linha reta com azimuth $184^{\circ}48'2''$, distância de 2,49m; segmento 4-5 - em linha reta com azimuth $228^{\circ}1'19''$, distância de 3,36m; segmento 5-6 - em linha reta com azimuth $230^{\circ}55'21''$, distância de 2,85m; segmento 6-7 - em linha reta com azimuth $233^{\circ}22'27''$, distância de 2,40m; segmento 7-8 - em linha reta com azimuth $235^{\circ}36'59''$, distância de 2,40m; segmento 8-9 - em linha reta com azimuth $237^{\circ}49'35''$, distância de 2,33m; segmento 9-10 - em linha reta com azimuth $248^{\circ}9'39''$, distância de 2,60m; segmento 10-11 - em linha reta com azimuth $249^{\circ}34'46''$, distância de 3,79m; segmento 11-12 - em linha reta com azimuth $251^{\circ}17'14''$, distância de 3,90m; segmento 12-13 - em linha reta com azimuth $253^{\circ}1'11''$, distância de 3,90m; segmento 13-14 - em linha reta com azimuth $254^{\circ}56'21''$, distância de 4,75m; segmento 14-15 - em linha reta com azimuth $256^{\circ}39'36''$, distância de 3,01m; segmento 15-16 - em linha reta com azimuth $271^{\circ}10'36''$, distância de 1,20m; segmento 16-17 - em linha reta com azimuth $214^{\circ}19'24''$, distância de 1,00m; segmento 17-18 - em linha reta com azimuth $260^{\circ}19'2''$, distância de 12,24m; segmento 18-19 - em linha reta com azimuth $265^{\circ}58'54''$, distância de 2,36m; segmento 19-20 - em linha reta com azimuth $270^{\circ}55'49''$, distância de 3,32m; segmento 20-21 - em linha reta com azimuth $276^{\circ}40'20''$, distância de 1,00m; segmento 21-22 - em linha reta com azimuth $272^{\circ}45'30''$, distância de 9,17m; segmento 22-23 - em linha reta com azimuth $277^{\circ}48'17''$, distância de 4,71m; segmento 23-24 - em linha reta com azimuth $272^{\circ}43'55''$, distância de 8,35m; segmento 24-25 - em linha reta com azimuth $274^{\circ}5'30''$, distância de 4,08m; segmento 25-26 - em linha reta com azimuth $289^{\circ}8'22''$, distância de 0,90m; segmento 26-27 - em linha reta com azimuth $19^{\circ}58'12''$, distância de 1,72m; segmento 27-28 - em linha reta com azimuth $287^{\circ}46'11''$, distância de 8,52m; segmento 28-29 - em linha reta com azimuth $288^{\circ}34'21''$, distância de 4,99m; segmento 29-30 - em linha reta com azimuth $294^{\circ}46'32''$, distância de 1,58m; segmento 30-31 - em linha reta com azimuth $293^{\circ}10'8''$, distância de 1,90m; segmento 31-32 - em linha reta com azimuth $283^{\circ}8'15''$, distância de 7,68m; segmento 32-33 - em linha reta com azimuth $306^{\circ}38'52''$, distância de 7,95m; segmento 33-34 - em linha reta com azimuth $88^{\circ}3'42''$, distância de

4,78m; segmento 34-35 - em linha reta com azimute $86^{\circ}1'58''$, distância de 29,12m; segmento 35-36 - em linha reta com azimute $82^{\circ}13'23''$, distância de 26,89m; segmento 36-37 - em linha reta com azimute $85^{\circ}34'19''$, distância de 14,51m; segmento 37-38 - em linha reta com azimute $78^{\circ}33'5''$, distância de 11,12m; segmento 38-1 - em linha reta com azimute $75^{\circ}10'11''$, distância de 18,94m, perfazendo uma área de 1.724,81m² (um mil, setecentos e vinte e quatro metros quadrados e oitenta e um decímetros quadrados);

V - área 5 - a área a ser desapropriada, conforme planta nº DE-SP0000270-063.067-612-D03/002, situa-se no km 64+470m da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), Pista Oeste, Município e Comarca de Mairinque, que consta pertencer a Aristides Ferreira, Manoel Ferreira Filho, Hilda Terezinha Marques Ferreira, Antônio José Ferreira Júnior, Marilena de Campos Pires, Admir Pires, Leonildes Schoenacker Santos Pato, Moacyr Schoenacker, Dirce Theresinha Conti Schoenacker, Theresinha de Jesus Schoenacker Camargo, Oscar Pires de Camargo, Ângelo Schoenacker, Maria Aparecida Justo da Silva Schoenacker, Mariza Marlene Bonini Biazzi, Mario Biazzi, Joaquim de Almeida, José Ronaldo de Almeida, Lina Izabel Siedler de Almeida, Luiz Antônio de Almeida, Maria Eunice de Almeida Cavaleiro, Rosa Maria dos Santos Pato de Goes, Valéria dos Santos Pato Braitti, Maria Bernadete Trapp, Luiz Cláudio Trapp, Marília Almeida Trapp, Vinícius Almeida Trapp, Juciara Maria Mazzucatto dos Santos Pato, Felipe dos Santos Pato, Sabrina dos Santos Pato, Guilherme Roberto dos Santos Pato, Ernesto Zunkeller e/ou outros, com linha de divisa partindo do ponto denominado 01 de coordenadas N=7395647,719489 e E=279513,155364, sendo constituída pelos segmentos a seguir relacionados: segmento 1-2 - em linha reta com azimute $269^{\circ}8'34''$, distância de 16,19m; segmento 2-3 - em linha reta com azimute $269^{\circ}11'52''$, distância de 5,37m; segmento 3-4 - em linha reta com azimute $262^{\circ}39'19''$, distância de 49,36m; segmento 4-5 - em linha reta com azimute $259^{\circ}37'26''$, distância de 2,10m; segmento 5-6 - em linha reta com azimute $261^{\circ}22'33''$, distância de 6,46m; segmento 6-7 - em linha reta com azimute $261^{\circ}49'51''$, distância de 11,86m; segmento 7-8 - em linha reta com azimute $261^{\circ}18'48''$, distância de 12,92m; segmento 8-9 - em linha reta com azimute $261^{\circ}57'42''$, distância de 5,93m; segmento 9-10 - em linha reta com azimute $261^{\circ}41'45''$, distância de 23,75m; segmento 10-11 - em linha reta com azimute $263^{\circ}46'50''$, distância de 16,93m; segmento 11-12 - em linha reta com azimute $268^{\circ}48'45''$, distância de 14,23m; segmento 12-13 - em linha reta com azimute $272^{\circ}53'48''$, distância de 13,62m; segmento 13-14 - em linha reta com azimute $271^{\circ}12'24''$, distância de 10,21m; segmento 14-15 - em linha reta com azimute $301^{\circ}48'25''$, distância de 2,83m; segmento 15-16 - em linha reta com azimute $271^{\circ}49'23''$, distância de 13,15m; segmento 16-17 - em linha reta com azimute $272^{\circ}6'4''$, distância de 19,93m; segmento 17-18 - em linha reta com azimute $340^{\circ}32'52''$, distância de 9,93m; segmento 18-19 - em linha reta com azimute $97^{\circ}10'49''$, distância de 31,95m; segmento 19-20 - em linha reta com azimute $90^{\circ}9'56''$, distância de 19,82m; segmento 20-21 - em linha reta com azimute $80^{\circ}20'53''$, distância de 20,65m; segmento 21-22 - em linha reta com azimute $80^{\circ}16'59''$, distância de 20,11m; segmento 22-23 - em linha reta com azimute $84^{\circ}1'35''$, distância de 20,90m; segmento 23-24 - em linha reta com azimute $85^{\circ}43'54''$, distância de 42,87m; segmento 24-25 - em linha reta com azimute $83^{\circ}44'30''$, distância de 33,02m; segmento 25-26 - em linha reta com azimute $86^{\circ}47'44''$, distância de 21,45m; segmento 26-27 - em linha reta com azimute $128^{\circ}42'8''$, distância de 1,08m; segmento 27-28 - em linha reta com azimute $128^{\circ}57'58''$, distância de 4,47m; segmento 28-29 - em linha reta com azimute $128^{\circ}55'33''$, distância de 5,68m; segmento 30-1 - em linha reta com azimute $179^{\circ}6'42''$, distância de 1,85m, perfazendo uma área de 2.227,47m² (dois mil, duzentos e vinte e sete metros quadrados e quarenta e sete decímetros quadrados);

VI - área 6 - a área a ser desapropriada, conforme planta nº DE-SP0000270-063.067-612-D03/003, situa-se no km 64+640m da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), Pista Oeste, Município e Comarca de Mairinque, que consta pertencer a Aristides Ferreira,

Manoel Ferreira Filho, Hilda Terezinha Marques Ferreira, Antônio José Ferreira Júnior, Marilena de Campos Pires, Admir Pires, Leonildes Schoenacker Santos Pato, Moacyr Schoenacker, Dirce Theresinha Conti Schoenacker, Theresinha de Jesus Schoenacker Camargo, Oscar Pires de Camargo, Angelo Schoenacker, Maria Aparecida Justo da Silva Schoenacker, Mariza Marlene Bonini Biazzi, Mário Biazzi, Joaquim de Almeida, José Ronaldo de Almeida, Lina Izabel Siedler de Almeida, Luiz Antônio de Almeida, Maria Eunice de Almeida Cavaleiro, Rosa Maria dos Santos Patto de Goes, Valéria dos Santos Patto Braitti, Maria Bernadete Trapp, Luiz Cláudio Trapp, Marília Almeida Trapp, Vinícius Almeida Trapp, Juciara Maria Mazzucatto dos Santos Patto, Felipe dos Santos Patto, Sabrina dos Santos Patto, Guilherme Roberto dos Santos Patto, Ernesto Zumkeller e/ou outros, com linha de divisa partindo do ponto denominado 01 de coordenadas N=7395633,262988 e E=279289,975738, sendo constituída pelos segmentos a seguir relacionados: segmento 1-2 - em linha reta com azimute 272°6'4", distância de 5,61m; segmento 2-3 - em linha reta com azimute 274°32'15", distância de 13,12m; segmento 3-4 - em linha reta com azimute 276°12'47", distância de 7,31m; segmento 4-5 - em linha reta com azimute 282°40'7", distância de 13,23m; segmento 5-6 - em linha reta com azimute 284°16'36", distância de 5,43m; segmento 6-7 - em linha reta com azimute 284°14'5", distância de 10,17m; segmento 7-8 - em linha reta com azimute 321°7'20", distância de 6,34m; segmento 8-9 - em linha reta com azimute 281°50'4", distância de 16,54m; segmento 9-10 - em linha reta com azimute 283°6'0", distância de 0,47m; segmento 10-11 - em linha reta com azimute 309°9'58", distância de 4,83m; segmento 11-12 - em linha reta com azimute 348°36'15", distância de 5,12m; segmento 12-13 - em linha reta com azimute 15°32'59", distância de 0,65m; segmento 13-14 - em linha reta com azimute 103°28'45", distância de 18,63m; segmento 14-15 - em linha reta com azimute 103°32'18", distância de 44,07m; segmento 15-16 - em linha reta com azimute 97°10'49", distância de 15,04m; segmento 16-1 - em linha reta com azimute 160°32'52", distância de 9,93m, perfazendo uma área de 740,48m² (setecentos e quarenta metros quadrados e quarenta e oito decímetros quadrados).

VII - área 7 - a área a ser desapropriada, conforme planta nº DE-SP0000270-063.067-612-D03/003, situa-se no km 64+850m da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), Pista Oeste, Município e Comarca de Mairinque, que consta pertencer a Orlando Bonella e s/m Maria da Silva Bonella, espólio de Afílio Bonella, Stephania Bonella, Eugênia Bonella e s/m João Vitorio, Izolina Bonella e s/m Francisco dos Santos, Izolina Bonella da Silva, Gustavo Bonella, Waldir Vitorio, Jarbas Eleutério e s/m Ermelinda Boccato Eleutério, João Fioravante Reviglio e/ou outros, com linha de divisa partindo do ponto denominado 01 de coordenadas N=7395657,189973 e E=279185,250195, sendo constituída pelos segmentos a seguir relacionados: segmento 1-2 - em linha reta com azimute 283°7'7", distância de 23,19m; segmento 2-3 - em linha reta com azimute 282°30'25", distância de 24,24m; segmento 3-4 - em linha reta com azimute 283°23'54", distância de 21,96m; segmento 4-5 - em linha reta com azimute 283°14'24", distância de 16,49m; segmento 5-6 - em linha reta com azimute 282°59'22", distância de 3,86m; segmento 6-7 - em linha reta com azimute 284°1'58", distância de 6,99m; segmento 7-8 - em linha reta com azimute 283°15'3", distância de 22,81m; segmento 8-9 - em linha reta com azimute 284°3'53", distância de 16,77m; segmento 9-10 - em linha reta com azimute 205°12'22", distância de 1,50m; segmento 10-11 - em linha reta com azimute 192°53'1", distância de 3,79m; segmento 11-12 - em linha reta com azimute 273°56'34", distância de 3,22m; segmento 12-13 - em linha reta com azimute 311°6'17", distância de 4,21m; segmento 13-14 - em linha reta com azimute 285°13'46", distância de 3,59m; segmento 14-15 - em linha reta com azimute 295°14'8", distância de 8,22m; segmento 15-16 - em linha reta com azimute 280°0'53", distância de 16,86m; segmento 16-17 - em linha reta com azimute 279°56'48", distância de 19,64m; segmento 17-18 - em linha reta com azimute 279°55'9", distância de 16,29m; segmento 18-19 - em linha reta com azimute 280°12'52", distância de 24,82m; segmento 19-20 - em linha reta com azimute 279°39'2", distância

de 21,58m; segmento 20-21 - em linha reta com azimuth 277°34'58", distância de 1,11m; segmento 21-22 - em linha reta com azimuth 278°6'11", distância de 10,29m; segmento 22-23 - em linha reta com azimuth 285°30'21", distância de 1,91m; segmento 23-24 - em linha reta com azimuth 279°19'35", distância de 14,20m; segmento 24-25 - em linha reta com azimuth 279°40'21", distância de 16,35m; segmento 25-26 - em linha reta com azimuth 280°3'56", distância de 14,33m; segmento 26-27 - em linha reta com azimuth 279°54'41", distância de 7,36m; segmento 27-28 - em linha reta com azimuth 276°34'36", distância de 7,95m; segmento 28-29 - em linha reta com azimuth 273°18'45", distância de 7,04m; segmento 29-30 - em linha reta com azimuth 270°15'46", distância de 6,96m; segmento 30-31 - em linha reta com azimuth 329°32'22", distância de 5,13m; segmento 31-32 - em linha reta com azimuth 82°54'54", distância de 31,83m; segmento 32-33 - em linha reta com azimuth 94°14'50", distância de 33,48m; segmento 33-34 - em linha reta com azimuth 29°52'1", distância de 4,47m; segmento 34-35 - em linha reta com azimuth 100°30'22", distância de 28,78m; segmento 35-36 - em linha reta com azimuth 107°46'40", distância de 42,82m; segmento 36-37 - em linha reta com azimuth 90°39'52", distância de 22,06m; segmento 37-38 - em linha reta com azimuth 98°47'55", distância de 20,79m; segmento 38-39 - em linha reta com azimuth 112°47'51", distância de 36,87m; segmento 39-40 - em linha reta com azimuth 102°36'21", distância de 89,07m; segmento 40-41 - em linha reta com azimuth 103°28'45", distância de 45,03m; segmento 41-42 - em linha reta com azimuth 222°24'36", distância de 1,84m; segmento 42-1 - em linha reta com azimuth 217°2'9", distância de 6,83m, perfazendo uma área de 3.906,35m² (três mil, novecentos e seis metros quadrados e trinta e cinco decímetros quadrados).

VIII - área 8 - a área a ser desapropriada, conforme planta nº DE-SP0000270-063.067-412-D03/005, situa-se no km 66+850m da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), Pista Oeste, Município e Comarca de Mairinque, que consta pertencer a Takara Belmont para América do Sul, Indústria e Comércio de Móveis Ltda. e/ou outros, com linha de divisa partindo do ponto denominado 01 de coordenadas N=7395180,744541 e E=277312,351793, sendo constituída pelos segmentos a seguir relacionados: segmento 1-2 - em linha reta com azimuth 249°58'35", distância de 81,69m; segmento 2-3 - em linha reta com azimuth 254°57'19", distância de 28,99m; segmento 3-4 - em linha reta com azimuth 265°3'50", distância de 29,86m; segmento 4-5 - em linha reta com azimuth 275°14'58", distância de 29,44m; segmento 5-6 - em linha reta com azimuth 285°21'29", distância de 29,41m; segmento 6-7 - em linha reta com azimuth 290°24'38", distância de 38,79m; segmento 7-8 - em linha reta com azimuth 81°40'27", distância de 13,85m; segmento 8-9 - em linha reta com azimuth 98°19'2", distância de 10,30m; segmento 9-10 - em linha reta com azimuth 96°37'9", distância de 15,67m; segmento 10-11 - em linha reta com azimuth 100°22'20", distância de 31,33m; segmento 11-12 - em linha reta com azimuth 89°54'57", distância de 23,75m; segmento 12-13 - em linha reta com azimuth 89°7'58", distância de 27,09m; segmento 13-14 - em linha reta com azimuth 88°0'36", distância de 14,73m; segmento 14-15 - em linha reta com azimuth 105°41'13", distância de 12,76m; segmento 15-16 - em linha reta com azimuth 72°18'11", distância de 16,74m; segmento 16-17 - em linha reta com azimuth 71°29'49", distância de 57,57m; segmento 17-1 - em linha reta com azimuth 89°18'39", distância de 9,87m, perfazendo uma área de 2.222,92m² (dois mil, duzentos e vinte e dois metros quadrados e noventa e dois decímetros quadrados).

Artigo 2º - Fica a Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - VIAOESTE S.A. autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação, para fins do disposto no artigo 15 do Decreto-Lei federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei federal nº 2.786, de 21 de maio de 1956, devendo a carta de adjudicação ser expedida em nome do Departamento de Estradas de Rodagem - DER.

Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução do presente decreto correrão por conta de verba própria da Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo.

VIAOESTE S.A.

Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 8 de outubro de 2015

GERALDO ALCKMIN

Edson Aparecido dos Santos

Secretário-Chefe da Casa Civil

Saulo de Castro Abreu Filho

Secretário de Governo

Publicado na Secretaria de Governo, aos 8 de outubro de 2015.





**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO



Ofício 0711/2015 – GP

São Roque, 09 de Novembro de 2015


Assunto: *Requerimento nº 278/2015, de autoria do Vereador Etelvino Nogueira.*

Senhor Vereador Presidente,

Em atenção ao Requerimento acima em referência, eis anexa a manifestação do Departamento de Planejamento.

Ao ensejo, renovo meu protesto de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
PREFEITO

Exmo. Sr.
Flávio Andrade de Brito
Vereador Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

/sps:-



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO



DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
"São Roque - A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

Referente Requerimento 278/2015 -

Respostas:

- (1) Não.
 - (1.1) Prejudicado.
 - (1.2) A Prefeitura não foi convidada em nenhum momento a participar de tais decisões.
- (2) Tal questionamento deve ser direcionado à concessionária citada; este departamento não participou de nenhuma reunião com munícipes para tratativas a este respeito.
 - (2.1) Prejudicado.
 - (2.2) relatado acima.
- (3) A Prefeitura, através do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente, solicitou em 16/10/2015 todos os documentos necessários para avaliação do projeto, bem como documentos referentes às áreas objeto de desapropriação; até este momento (04/11/2015) não obtivemos êxito no atendimento (segue cópia da mensagem enviada aos responsáveis do grupo CCR-ViaOeste e também enviada ao Gabinete do Prefeito).
 - (3.1) Prejudicado.
 - (3.2) Relatado acima.

Engº Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Depto. Planejamento e Meio Ambiente
CREA-SP 088216841

Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor

Fone: (11) 4784-9673

Rua: São Paulo, nº 966 - B.º Taboão - Cep: 18135-125

Sérgio Ricardo de Angelis



De: Sérgio Ricardo de Angelis <srangelis@saoroque.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 16 de outubro de 2015 02:33
Para: sergio.ribeiro@grupoccr.com.br; 'luis.sarmiento@grupoccr.com.br'
Cc: 'jecharbel@saoroque.sp.gov.br'
Assunto: DECRETO 61.548 DE 08 DE OUTUBRO DE 2015
Anexos: Decreto nº 61.548, de 08 de outubro de 2015 - Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.pdf

Boa tarde a todos.

Conforme decreto estadual supracitado ficam declaradas de utilidade pública diversas áreas dos municípios de São Roque e Mairinque.

Desta feita solicita este diretor, para fins de orientação aos munícipes interessados, que já têm nos procurado desde o ano passado, os arquivos contendo todas as plantas do referido decreto.

Vale lembrar que solicitamos TODAS porque um trecho correspondente ao Jardim Brasília, que foi motivo de dúvidas em passado recente, hoje pertence a São Roque, então precisamos de todas as plantas para análise do processo de desapropriação.

ressalto que tal necessidade é meramente para atendimento ao munícipe.

Quando chegada a hora devida de análise do projeto, tenho certeza de que os senhores nos procurarão para apreciação em conjunto.

Forte abraço, bons negócios e excelente final de semana.



PREFEITURA DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

SÃO ROQUE
www.saoroque.sp.gov.br

Sergio Ricardo De Angelis

Diretor

Departamento de Planejamento e Meio Ambiente

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-9673

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se de divulgar, copiar, distribuir, examinar ou de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br